



AGORA - project

Analyse van de medische beeldvorming in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG

Deel 2: Tabellen en grafieken

Onderzoek in opdracht van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden en in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering en Technische Cel.

2002

Onderzoekers : David Puttevils, Dieter Ooms, Greet Wissels


Projectverantwoordelijken : Koen Putman, Dirk Corens

Algemeen coördinator : Jan Beeckmans

Experten: Dr. Jan Schots (Directie AZ-VUB), Prof. Dr. Michel Osteaux (Diensthoofd Radiologie - Medische Beeldvorming AZ-VUB); Patrick Rouckhout (Diensthoofd Facturatie AZ-VUB)

Legende

Boxplots:



Aandeel verblijven	Procentueel aandeel verblijven met medische beeldvorming
# verblijven	Aantal verblijven met medische beeldvorming
MB tot.	Totale Riziv- uitgaven voor prestaties medische beeldvorming
RX	Conventionele radiologie
CT	Computergestuurde tomografieën
Echo	Echografieën
PIV	Percutane interventionele verstrekkingen
DRG	APR-DRG (All Patiënt Refined - Diagnosis Related Group)
MDC	APR-MDC (All Patiënt Refined - Major Diagnostic Category)
ANCOVA	Analysis of COVAriance
P 05	Percentieel 5 (Bij rangschikking van de waarden van de variabelen van klein naar groot geeft dit kengetal aan wat de waarde is van de laatste observatie binnen de eerste 5 % van de observaties)
P 25	Percentieel 5 (Bij rangschikking van de waarden van de variabelen van klein naar groot geeft dit kengetal aan wat de waarde is van de laatste observatie binnen de eerste 25 % van de observaties)
P 75	Percentieel 5 (Bij rangschikking van de waarden van de variabelen van klein naar groot geeft dit kengetal aan wat de waarde is van de laatste observatie binnen de eerste 75 % van de observaties)
P 95	Percentieel 5 (Bij rangschikking van de waarden van de variabelen van klein naar groot geeft dit kengetal aan wat de waarde is van de laatste observatie binnen de eerste 95 % van de observaties)

Tabel 1 : Uitgaven per techniek medische beeldvorming verdeeld naar type opname (geplande opname/spoedopname)

type opname	techniek MB	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
geplande opname	MB tot.	657	6190	2517	7165	10396	1,7
	RX	657	3641	1314	3628	6242	1,7
	CT	3939	6429	5690	5690	4211	0,7
	Echo	1532	2594	2276	3064	2090	0,8
	PIV	21733	34168	36927	40638	17130	0,5
spoedopname	MB tot.	1751	7392	4301	9038	10279	1,4
	RX	1029	4034	2079	4487	6222	1,5
	CT	3939	6483	5690	7878	4348	0,7
	Echo	1532	2896	2276	3808	2223	0,8
	PIV	14841	31785	32565	40620	21275	0,7

Tabel 2 : Uitgaven per techniek medische beeldvorming verdeeld naar geslacht

geslacht	techniek MB	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
man	MB tot.	1226	7611	3720	8864	11827	2
	RX	657	4210	1642	4324	7054	2
	CT	3939	6710	5690	7878	4641	1
	Echo	1532	2889	2276	3808	2228	1
	PIV	21663	34927	36997	40719	18782	1
vrouw	MB tot.	1039	6104	3174	7573	8814	1
	RX	657	3502	1642	4049	5361	2
	CT	3939	6225	5690	5909	3927	1
	Echo	1532	2699	2276	3195	2137	1
	PIV	16318	30533	29611	36997	17856	1

Tabel 3 : Uitgaven per techniek MB verdeeld naar verblijf op intensieve zorgen afdeling (IZ)

IZ	techniek MB	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
neen	MB tot.	985	5645	2954	7222	7738	1,4
	RX	657	3111	1532	3556	4626	1,5
	CT	3939	6083	5690	5690	3625	0,6
	Echo	1532	2616	2276	3151	1964	0,8
	PIV	19758	31043	32495	36997	16736	0,5
ja	MB tot.	3315	14099	7471	16903	18514	1,3
	RX	1696	8089	4156	9300	10940	1,4
	CT	3939	8341	5690	9629	6371	0,8
	Echo	2189	3582	2276	4552	2869	0,8
	PIV	21733	36672	36997	46774	20425	0,6

Tabel 4 : Uitgaven per techniek MB verdeeld volgens rdrg (chirurgisch/medisch)

rdrg	techniek MB	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
chirurgisch	MB tot.	657	6716	2243	6488	12952	1,9
	RX	657	3849	1598	4102	6903	1,8
	CT	3939	7608	5690	9477	5787	0,8
	Echo	1313	2659	2189	3064	2530	1
	PIV	21663	33796	36927	36997	17442	0,5
medisch	MB tot.	1641	6861	4247	8864	8377	1,2
	RX	657	3833	1750	4263	5759	1,5
	CT	3939	6111	5690	5908	3651	0,6
	Echo	1532	2828	2276	3759	2038	0,7
	PIV	14841	31969	24902	40690	22263	0,7

Tabel 5 (vervolg): Uitgaven per techniek medische beeldvorming verdeeld naar rmdc

rmdc	techniek/MB	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
06	MB tot.	1.039	5.757	3.174	7.660	7.475	1,3
	RX	657	3.267	1.642	4.330	4.579	1,4
	CT	5.690	7.051	5.690	5.690	3.999	0,6
	Echo	1.532	2.257	1.532	2.276	1.523	0,7
	PIV	8.099	10.640	8.169	14.771	4.559	0,4
07	MB tot.	2.845	8.751	6.238	11.817	9.796	1,1
	RX	1.314	4.299	2.846	5.840	5.009	1,2
	CT	5.690	7.775	5.690	7.878	5.507	0,7
	Echo	1.532	2.717	2.188	3.151	2.121	0,8
	PIV	8.169	12.451	12.344	14.841	5.736	0,5
08	MB tot.	1.422	4.695	2.868	6.289	5.467	1,2
	RX	1.226	3.318	2.407	4.377	3.281	1,0
	CT	3.939	5.094	3.939	5.690	3.804	0,7
	Echo	1.532	2.620	2.276	3.064	1.807	0,7
	PIV	8.169	18.011	14.841	16.328	19.888	1,1
09	MB tot.	657	4.285	2.189	5.690	5.715	1,3
	RX	657	2.265	985	2.627	2.935	1,3
	CT	3.939	6.687	5.690	7.814	4.159	0,6
	Echo	919	2.211	1.532	2.276	1.781	0,8
	PIV	8.169	20.969	18.944	31.809	15.520	0,7
10	MB tot.	1.140	5.295	3.174	7.073	6.226	1,2
	RX	657	2.567	1.270	3.075	3.689	1,4
	CT	3.939	6.208	5.690	5.908	3.505	0,6
	Echo	1.532	2.751	2.276	3.759	1.789	0,7
	PIV	8.080	24.690	30.631	0	17.121	0,7

Tabel 5: Uitgaven per techniek medische beelvorming verdeeld naar rmdc

rmdc	techniek/MB	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
01	MB tot.	3.283	8.951	6.519	11.359	9.915	1,1
	RX	657	3.869	1.860	4.157	6.463	1,7
	CT	3.939	6.231	3.939	7.878	4.372	0,7
	Echo	2.276	3.722	2.714	4.990	2.320	0,6
	PIV	19.694	26.859	21.663	32.565	15.503	0,6
02	MB tot.	657	1.849	657	1.314	3.377	1,8
	RX	547	1.099	657	657	2.093	1,9
	CT	3.939	5.573	3.939	5.909	2.925	0,5
	Echo	350	1.153	657	700	1.397	1,2
	PIV	32.565	32.565	32.565	32.565	0	0,0
03	MB tot.	657	2.728	657	2.933	4.274	1,6
	RX	657	1.340	657	1.423	2.018	1,5
	CT	3.939	5.827	5.690	6.018	3.132	0,5
	Echo	1.532	2.524	2.276	2.714	1.664	0,7
	PIV	14.933	20.961	20.256	0	7.817	0,4
04	MB tot.	1.313	6.607	3.688	9.016	8.168	1,2
	RX	657	3.177	1.641	3.392	4.891	1,5
	CT	5.690	7.382	5.690	9.629	4.021	0,5
	Echo	1.532	3.001	2.276	3.808	2.028	0,7
	PIV	8.169	13.795	8.979	14.841	10.247	0,7
05	MB tot.	2.583	13.170	6.215	18.440	17.553	1,3
	RX	657	7.683	2.625	9.348	10.309	1,3
	CT	3.939	6.015	5.690		3.266	0,5
	Echo	2.276	3.479	2.276	4.552	2.315	0,7
	PIV	21.733	36.773	36.997	43.397	17.991	0,5

Tabel 5 (vervolg): Uitgaven per techniek medische beelvorming verdeeld naar rmdc

rmdc	techniek.MB	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
11	MB tot.	1.860	5.789	4.027	7.017	6.850	1,2
	RX	985	3.320	2.845	4.268	3.666	1,1
	CT	5.690	6.680	5.690	5.690	3.534	0,5
	Echo	1.313	2.316	1.532	2.714	2.082	0,9
	PIV	16.318	21.987	19.764	28.310	9.384	0,4
12	MB tot.	657	3.451	1.422	4.158	5.185	1,5
	RX	657	1.982	657	2.735	2.867	1,4
	CT	5.690	6.515	5.690	5.690	3.088	0,5
	Echo	875	2.166	1.532	2.407	1.738	0,8
	PIV	8.169	17.116	15.545	34.781	11.397	0,7
13	MB tot.	657	2.814	657	3.284	4.588	1,6
	RX	657	1.601	657	1.642	2.272	1,4
	CT	5.690	7.020	5.690	5.690	4.153	0,6
	Echo	875	1.848	1.532	2.276	1.399	0,8
	PIV	8.134	10.276	8.169	0	3.648	0,4
14	MB tot.	875	1.879	1.094	2.276	2.105	1,1
	RX	657	1.273	657	1.423	1.385	1,1
	CT	3.939	4.689	3.939	5.690	2.352	0,5
	Echo	875	1.709	1.094	1.915	1.715	1,0
	PIV	0	0	0	0	0	0
15	MB tot.	1.816	8.401	4.430	9.010	13.684	1,6
	RX	1.039	5.965	2.625	6.200	10.549	1,8
	CT	3.918	4.666	3.939	7.092	3.069	0,7
	Echo	1.877	4.738	3.086	5.393	5.356	1,1
	PIV	0	0	0	0	0	0

Tabel 5 (vervolg): Uitgaven per techniek medische beelvorming verdeeld naar rmdc

rmdc	techniek MB	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
16	MB tot.	1.314	5.796	3.272	7.831	6.782	1,2
	RX	657	2.771	1.532	3.664	3.273	1,2
	CT	5.690	7.307	5.690	9.471	4.547	0,6
	Echo	1.532	2.690	2.188	3.253	2.039	0,8
	PIV	10.445	11.910	0	0	4.145	0,3
17	MB tot.	985	6.525	3.419	9.411	8.070	1,2
	RX	657	2.827	1.314	3.283	4.029	1,4
	CT	5.690	8.162	5.690	11.380	5.037	0,6
	Echo	1.532	2.529	2.188	2.818	1.853	0,7
	PIV	8.169	14.257	8.169	48.444	15.979	1,1
18	MB tot.	1.167	7.328	3.493	8.642	11.271	1,5
	RX	657	3.583	1.532	3.829	6.102	1,7
	CT	3.939	8.315	5.690	9.629	6.826	0,8
	Echo	1.532	3.011	2.188	3.808	2.526	0,8
	PIV	8.068	15.053	8.169	53.032	17.522	1,2
19	MB tot.	1.696	5.898	4.486	7.967	6.014	1,0
	RX	657	2.514	1.532	3.282	2.942	1,2
	CT	3.939	5.323	3.939	5.690	3.182	0,6
	Echo	1.532	2.765	2.276	3.589	1.845	0,7
	PIV	8.169	23.725	19.729		24.482	1,0
20	MB tot.	1.423	4.884	3.134	6.675	5.318	1,1
	RX	657	2.026	1.226	2.224	2.537	1,3
	CT	3.939	5.524	3.939	5.690	2.809	0,5
	Echo	1.532	2.529	1.532	3.086	2.022	0,8
	PIV	0	0	0	0	0	0

Tabel 5 (vervolg): Uitgaven per techniek medische beelvorming verdeeld naar rmdc

rmdc	techniek MB	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
21	MB tot.	657	4.885	2.145	5.690	8.090	1,7
	RX	657	2.905	1.314	3.117	4.844	1,7
	CT	3.939	5.998	3.939	5.690	4.420	0,7
	Echo	1.532	2.664	2.189	3.064	2.201	0,8
	PIV	8.108	13.340	13.549	27.219	7.317	0,5
22	MB tot.	657	1.968	657	2.276	2.343	1,2
	RX	657	1.385	657	1.784	1.478	1,1
	CT	3.939	3.939	3.939	3.939	0	0,0
	Echo	1.751	2.714	2.933	0	1.352	0,5
	PIV	0	0	0	0	0	0
23	MB tot.	1.306	6.548	3.801	8.569	8.516	1,3
	RX	657	3.358	1.642	4.214	4.875	1,5
	CT	3.939	5.943	4.547	6.018	3.239	0,5
	Echo	1.532	3.055	2.276	3.808	2.298	0,8
	PIV	29.542	37.958	44.592	0	11.846	0,3
24	MB tot.	2.736	8.336	6.347	12.805	7.574	0,9
	RX	657	2.945	2.518	4.896	2.629	0,9
	CT	3.939	6.963	4.815	10.942	4.575	0,7
	Echo	1.532	2.949	1.532	3.520	3.396	1,2
	PIV	14.841	14.841	14.841	14.841	0	0,0
25	MB tot.	12.941	28.815	24.448	38.889	22.992	0,8
	RX	7.754	16.460	12.462	23.031	13.970	0,8
	CT	5.690	13.169	11.380	17.646	9.487	0,7
	Echo	1.532	3.733	2.810	4.716	3.316	0,9
	PIV	14.841	17.727	19.694	0	7.854	0,4

Tabel 5 (vervolg): Uitgaven per techniek medische beelvorming verdeeld naar rmdc

rmdc	techniek MB	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
p2	MB tot.	2.363	7.284	5.295	8.203	7.823	1,1
	RX	1.799	4.393	3.118	5.907	3.980	0,9
	CT	3.611	6.981	5.690	10.723	4.930	0,7
	Echo	2.276	2.870	2.276	3.589	1.732	0,6
	PIV	0	0	0	0	0	0
p3	MB tot.	20.998	51.417	42.135	72.472	41.243	0,8
	RX	13.196	36.584	29.413	53.239	30.700	0,8
	CT	5.690	13.586	11.380	17.507	10.072	0,7
	Echo	2.276	6.157	4.465	8.224	5.373	0,9
	PIV	8.169	18.218	16.318	36.927	12.307	0,7
00	MB tot.	2.189	11.917	6.129	15.993	15.587	1,3
	RX	1.029	6.245	2.680	7.110	8.638	1,4
	CT	3.939	7.711	5.690	9.629	5.077	0,7
	Echo	1.532	3.451	2.276	4.465	2.797	0,8
	PIV	16.318	32.014	31.634	36.997	16.573	0,5

Tabel 6 : Uitgaven medische beeldvorming
verdeeld naar rmdc (absolute bedragen)

rmdc	totale uitgaven
05	364.622.757
08	157.065.220
01	146.386.378
06	128.856.306
04	120.048.549
07	55.378.229
11	48.413.339
19	32.661.874
09	25.646.464
10	22.298.695
00	22.166.046
13	17.570.291
03	17.361.289
17	16.507.406
23	14.869.948
p3	14.294.009
18	13.534.742
12	13.379.701
14	12.810.966
21	9.808.100
15	9.576.726
16	8.543.193
25	7.549.399
02	5.561.643
20	5.499.764
p2	597.270
24	441.783
22	112.148

Tabel 7

Aantal verblijven per MDC: steekproef versus nationaal

MDC	# verblijven	# verblijven nationaal	Aandeel van de steekproef	Beschrijving
Pre	371	2.295	16%	Pre- mdc (p1, p2 en p3)
01	20.602	102.960	20%	Aandoeningen van het zenuwstelsel
02	5.736	39.327	15%	Aandoeningen van het oog
03	15.603	80.604	19%	Aandoeningen van neus, keel, oor
04	20.452	107.364	19%	Respiratoire aandoeningen
05	31.258	178.459	18%	Circulatoire aandoeningen
06	31.634	157.543	20%	Gastrointestinale aandoeningen
07	7.290	39.064	19%	Aandoeningen van lever, galblaas, pancreas
08	42.889	204.017	21%	Aandoeningen van spier, bot, huidweefsel
09	9.761	50.545	19%	Aandoeningen van het huid, onderhuid, borst
10	5.680	30.247	19%	Endocrine, nutritionele en metabole aandoeningen
11	9.901	54.172	18%	Aandoeningen van nier en urinewegen
12	5.825	32.149	18%	Aandoeningen van mannelijke geslachtsorganen
13	10.997	55.623	20%	Aandoeningen van vrouwelijke geslachtsorganen
14	25.627	123.764	21%	Zwangerschap, bevalling en puerperium
15	1.695	9.974	17%	Pasgeborenen, perinatale periode
16	2.161	11.190	19%	Aandoeningen van het bloed en de bloedvormende organen
17	4.279	31.606	14%	Myeloproliferatie, weinig gedifferentieerde neo's
18	2.357	12.545	19%	Infecties en parasitaire ziekten
19	7.942	38.695	21%	Mentale ziekten en verstoringen
20	1.847	10.054	18%	Alcohol en medicamenten, gebruik en organische gevolgen
21	3.828	19.538	20%	Ongevallen, vergiftigingen en toxische gevolg van medicamenten
22	176	1.478	12%	Brandwonden
23	6.739	39.037	17%	Contact met ziekenhuizen en factoren die gezondheid beïnvloeden
24	63	1.103	6%	HIV infecties
25	271	1.443	19%	Multiële traumata
00	2.267	15.556	15%	Onbekend
Totaal	277.251	1.450.352	19%	Totaal

Tabel 8

Aantal verblijven per DRG, steekproef versus nationaal

DRG	# verblijven	% t.o.v. totaal	# verblijven nationaal	Aandeel van de steekproef	Beschrijving
1	1		113		LEVERTRANSPLANTATIE
2	1		95		HART & OF LONGTRANSPLANTATIE
3	89	0,01%	379	23%	BEENMERGTRANSPLANTATIE
243	243	0,09%	1.398	17%	TRACHEOTOMIE BEHALVE VOOR AANDOENINGEN VAN HET GELAAT, MOND & HALS
5	39	0,01%	310	13%	TRACHEOTOMIE VOOR AANDOENINGEN VAN HET GELAAT, MOND & HALS
20	184	0,07%	651	28%	CRANIOTOMIE NA TRAUMA
21	780	0,28%	3.375	23%	CRANIOTOMIE BEHALVE NA TRAUMA
22	125	0,05%	697	18%	INGREPEN OP VENTRICULAIRE SHUNT
23	252	0,09%	1.009	25%	INGREPEN OP DE WERVELZUIL EN HET RUGGEMERG
24	491	0,18%	2.820	17%	INGREPEN OP EXTRACRANIALE BLOEDVATEN
25	1.013	0,37%	4.280	24%	INGREPEN OP NEUROLOGISCH SYSTEEM VOOR PERIFERE ZENUWAANDOENINGEN
26	123	0,04%	899	14%	INGREPEN OP NEUROL. SYSTEEM VOOR CRANIALE ZENUWEN & OVERIGENEUROL. SYST. AANDOENING
40	202	0,07%	910	22%	AANDOENINGEN EN LETSELS VAN DE WERVELZUIL EN HET RUGGEMERG
41	356	0,13%	2.067	17%	NIUWVORMINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL
42	1.079	0,39%	5.598	19%	DEGENERATIEVE AANDOENINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL
43	445	0,16%	1.923	23%	MULTIPEL SCLEROSE EN CEREBELLAIRE ATAXIE
44	499	0,18%	2.695	19%	INTRACRANIALE HEMORRAGIE
45	618	0,23%	3.596	18%	CVA MET HERSENINFARCT
46	1.111	0,76%	10.672	20%	NIET GESPECIFIEERD CVA EN PRECEREBRALE OCCLUSIE ZONDER HERSENINFARCT
47	1.530	0,55%	7.729	20%	TIA
48	998	0,36%	5.215	19%	AANDOENINGEN VAN DE CRANIALE EN PERIFERE ZENUWEN
49	135	0,05%	719	19%	BACTERIELE EN TUBERCULEUZE INFECTIES VAN HET ZENUWSTELSEL
50	169	0,06%	804	21%	NIET BACTERIELE INFECTIES VAN HET ZENUWSTELSEL BEHALVE VIRALEMENINGITIS
51	190	0,07%	918	21%	VIRALE MENINGITIS
52	221	0,08%	1.491	15%	NIET-TRAUMATISCHE STUPOR EN COMA
53	1.894	0,68%	10.631	18%	EPILEPTISCH INSULT
54	738	0,27%	3.714	20%	MIGRAINE EN HOOFDPIN
55	245	0,09%	1.170	21%	SCHIEDELTRAUMA MET COMA > 1 UUR OF MET BLOEDING
56	338	0,12%	1.737	19%	SCHIEDELBRUIK & GESPECIFIEERD INTRACRANIAAL LETSEL MET COMA < 1 UUR OF GEEN COMA
57	3.072	1,11%	15.254	20%	HERSENSCHUDDING & NIET GESPECIF. INTRACRANIAAL LETSEL MET COMA < 1 UUR OF GEEN COMA
58	2.760	1,00%	12.386	22%	ANDERE AANDOENINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL
70	56	0,02%	518	11%	INGREPEN OP DE ORBITA
71	476	0,17%	5.890	8%	INTRA-OCULAIRE INGREPEN BEHALVE OP LENS
72	921	0,33%	7.606	12%	EXTRA-OCULAIRE INGREPEN BEHALVE OP ORBITA
73	3.711	1,34%	21.621	17%	INGREPEN OP DE LENS MET OF ZONDER VITRECTOMIE
80	34	0,01%	259	13%	BELANGRIJKE ACUTE OOGINFECTIES
81	89	0,03%	534	17%	NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN VAN HET OOG
82	449	0,16%	2.899	15%	OVERIGE AANDOENINGEN VAN HET OOG
90	52	0,02%	496	10%	MAJEURE INGREPEN OP LARYNX & TRACHEA, BEHALVE TRACHEOSTOMIE
91	43	0,02%	397	11%	OVERIGE BELANGRIJKE INGREPEN OP HOOFD EN HALS
92	558	0,20%	2.165	26%	INGREPEN OP FACIAAL BOT, BEHALVE MAJEURE INGREPEN OP HOOFDENHALS
93	1.436	0,52%	7.290	20%	INGREPEN OP SINUSSEN EN MASTOID
94	648	0,23%	3.017	21%	INGREPEN OP DE MOND
95	66	0,02%	350	19%	PALATOPLASTIE EN HERSTEL VAN HAZELIP
96	137	0,05%	824	17%	INGREPEN OP DE SPEEKSELKLIJERS & SALOADENECTOMIE
97	3.889	1,40%	18.303	21%	ADENOID & AMYGDALECTOMIE
98	2.883	1,04%	16.623	17%	ANDERE INGREPEN OP NEUS, KEEL, OREN EN MOND
100	330	0,12%	2.221	15%	MALIGNIE AANDOENINGEN VAN NEUS, KEEL, OREN EN MOND
101	467	0,17%	2.485	19%	EVENWICHTSSTOORNISSEN
102	201	0,07%	1.089	18%	EPISTAXIS
103	2.068	0,75%	9.836	21%	EPIGLOTTIS, OTITIS MEDIA, INFECTIE BOVENSTE LUCHTWEGEN & LARYNGOTRACHEITIS
104	1.980	0,71%	10.713	18%	AANDOENINGEN VAN TANDEN EN MOND
105	845	0,30%	4.793	18%	ANDERE AANDOENINGEN VAN NEUS, KEEL, OREN EN MOND
120	191	0,07%	1.464	13%	MAJEURE INGREPEN OP HET ADEMHALINGSTELSEL
121	550	0,20%	3.836	14%	NIET MAJEURE INGREPEN OP HET ADEMHALINGSTELSEL
122	65	0,02%	561	12%	ANDERE INGREPEN OP HET ADEMHALINGSTELSEL
130	349	0,29%	2.761	20%	ZIEKTEN VAN HET ADEMHALINGSTELSEL MET KUNSTMATIGE BEADEMING > 96 UUR
131	111	0,04%	419	26%	MUCOVISCIDOSE
132	12	0,00%	90	13%	BRONCHOPULMONALE EN ANDERE CHRONISCHE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN, UIT DE PERINATALE PERIODE
133	630	0,23%	3.161	20%	LONGOEDEEM EN RESPIRATOIRE INSUFFICIENTIE
134	680	0,24%	3.342	20%	LONGEMBOLIE
135	284	0,10%	1.323	21%	MAJEUR TRAUMA VAN DE THORAX
136	1.881	0,68%	10.195	18%	NIUWVORMINGEN VAN HET ADEMHALINGSTELSEL
137	733	0,26%	4.788	15%	ONTSTEEKINGEN EN INFECTIES VAN HET ADEMHALINGSTELSEL
138	48	0,02%	534	9%	RSV PNEUMONIE & KINKHOEST
139	4.248	1,53%	21.318	20%	GEWONE PNEUMONIE
140	3.190	1,15%	18.119	18%	CHRONISCHE OBSTRUCTIEVE LONGAANDOENINGEN
141	2.068	0,75%	11.315	18%	BRONCHOLITIS EN ASTMA
142	243	0,09%	1.618	15%	INTERSTITIELE LONGAANDOENINGEN
143	458	0,17%	2.378	19%	PNEUMOTHORAX & PLEURA-UITSTORTING
144	4.530	1,63%	20.141	22%	RESPIRATOIRE TEKENS EN SYMPTOMEN & ANDERE AANDOENINGEN VAN HET ADEMHALINGSTELSEL
160	2	0,00%	128	2%	MAJEURE CARDIOTHORACALE INGREPEN VOOR HARTAFWIJKINGEN
161	5	0,00%	179	3%	IMPLANTATIE VAN HARTDEFIBRILLATOR
162	186	0,07%	1.451	13%	INGREPEN OP HARTKLEPPEN, MET HARTCATHETERISATIE
163	6	0,00%	737	1%	INGREPEN OP HARTKLEPPEN, ZONDER HARTCATHETERISATIE
164	1	0,00%	93	1%	CORONAIRE OVERBRUGGING MET COMPLICATIES CORONAIRE OVERBRUGGING GREFFE
165	1.037	0,37%	5.168	20%	CORONAIRE OVERBRUGGING ZONDER COMPLIC. CORONAIRE OVERBRUGGING MET HARTCATHETERISATIE
166	19	0,01%	3.805	1%	CORONAIRE OVERBRUGGING ZONDER COMPLIC. CORON. OVERBRUGGING ZONDER HARTCATHETERISATIE
167	39	0,01%	425	2%	ANDERE CARDIOTHORACALE INGREPEN
168	402	0,14%	2.451	16%	MAJEURE THORACOVASCULAIRE INGREPEN
169	147	0,05%	910	16%	MAJEURE ADDOMINALE VASCULAIRE INGREPEN
170	50	0,02%	245	20%	PLAATSEN VAN PERMANENTE PACEMAKER BIJ AML, HARTDECOMPENSATIE OF SHOCK

DRG	# verbleven	% t.o.v. totaal	# verbleven nationaal	Aandeel van de steekproef	Beschrijving
171	909	0,33%	4.819	23%	ANDERE REIDENEN VOOR HET PLAATSEN VAN PERMANENTE PACEMAKER
172	156	0,06%	750	21%	AMPUTATIE, WEGENS CIRCULATOIRE AANDOENINGEN, BEHALVE VAN DEBOVENSTE LEDEMATEN EN TEEN
173	1.915	0,69%	10.578	18%	ANDERE VASCULAIRE INGREPEN
174	72	0,03%	909	8%	PERCUTANE CARDIOVASCULAIRE INGREPEN MET HARTINFARCT
175	837	0,30%	16.388	8%	PERCUTANE CARDIOVASCULAIRE INGREPEN ZONDER HARTINFARCT
177	136	0,05%	788	17%	VERVANGEN VAN PACEMAKER OF DEFIBRILLATOR
178	113	0,04%	627	18%	REVISIE VAN PACEMAKER BEHALVE Vervangen Apparaat
179	102	0,04%	516	20%	AMPUTATIE, WEGENS CIRCULATOIRE AANDOENINGEN, VAN DE BOVENSTELEDEMATEN EN TEEN
180	2.851	1,03%	15.272	19%	ONDERBINDEN EN STRIPPEN VAN VEENEN
181	194	0,07%	1.084	18%	ANDERE CHIRURGISCHE INGREPEN OP HET CIRCULATOIRE SYSTEEM
182	1.878	0,68%	9.330	20%	CIRCULATOIRE AANDOENINGEN, MET AMI
183	1.237	0,45%	7.990	15%	CIRCULATOIRE AANDOENINGEN, MET HARTKATHETERISATIE, ZONDER ISCH. HARTAANDOENING
184	2.656	0,96%	18.223	15%	HARTKATHETERISATIE WEGENS ISCHEMISCHE HARTAANDOENING
193	38	0,01%	171	22%	ACUTE EN SUBACUTE ENDOCARDITIS
194	2.912	1,05%	14.344	20%	HARTINSUFFICIENTIE
195	364	0,13%	1.788	20%	DEEP VENEUZE THROMBOSE
196	296	0,11%	1.378	21%	HARTSTILSTAND ZONDER GEKENDE OORZAAK
197	1.910	0,69%	10.220	19%	PERIFERE EN ANDERE VASCULAIRE AANDOENINGEN
198	1.276	0,46%	5.991	21%	ATHEROSCLEROSE
199	782	0,28%	4.012	19%	HYPERTENSIE
200	372	0,13%	1.854	20%	CONGENITALE HART EN KLEPAANDOENINGEN
201	2.972	1,07%	14.331	21%	HARTARYTHMIE EN GELEIDINGSSTOORNISSEN
202	2.056	0,74%	11.388	18%	ANGINA PECTORIS
203	491	0,18%	2.902	17%	THORACALE PIJN
204	965	0,35%	5.661	17%	SYNOPIE EN COLLAPS
205	297	0,11%	1.499	20%	CARDIOMYOPATHIE
206	90	0,03%	664	14%	DYSFUNCTIE, REACTIE EN COMPL. OF CARDIAAL OF VASC. HULPMIDDELOF INGREEP
207	1.496	0,54%	6.790	22%	ANDERE AANDOENINGEN VAN HET CIRCULATOIRE SYSTEEM
220	1.034	0,37%	5.022	21%	MAJEURE INGREPEN OP OESOPAGUS, MAAG, DUODENUM
221	1.985	0,72%	10.669	19%	MAJEURE INGREPEN OP DUNNE EN Dikke DARM
222	167	0,06%	1.042	10%	MINORE INGREPEN OP OESOPAGUS, MAAG, DUODENUM
223	295	0,11%	1.513	19%	MINORE INGREPEN OP DUNNE EN Dikke DARM
224	300	0,11%	1.356	22%	PERITONEALE ADHESIEOLYSE
225	3.216	1,16%	14.724	22%	APPENDECTOMIE
226	1.925	0,69%	10.732	18%	INGREPEN OP DE ANUS EN GASTRO-INTESTINAAL STOMA
227	1.305	0,47%	6.913	19%	INGREPEN VOOR HERNIA BEHALVE INGUINALIS EN CRURIS
228	3.698	1,33%	18.821	20%	INGREPEN VOOR HERNIA INGUINALIS EN CRURIS
229	470	0,17%	2.606	18%	ANDERE INGREPEN OP HET SPUSVERTERINGSSTELSEL
230	1.267	0,46%	6.574	19%	MALIGNIE AANDOENINGEN VAN HET SPUSVERTERINGSSTELSEL
241	2.197	0,79%	10.229	21%	PEPTISCHE ULCUS & GASTRITIS
242	156	0,06%	759	21%	MAJEURE SLOKDERMAANDOENINGEN
243	1.793	0,65%	8.711	21%	ANDERE SLOKDERMAANDOENINGEN
244	927	0,33%	4.265	22%	DIVERTICULITIS & DIVERTICULOSIS
245	481	0,17%	2.432	20%	ONTSTEEKINGEN VAN DE DARMEN
246	140	0,05%	670	21%	GASTRO-INTESTINALE VASCULAIRE INSUFFICIENTIE
247	812	0,29%	4.281	19%	GASTRO-INTESTINALE OBSTRUCTIE
248	65	0,02%	471	14%	MAJEURE GASTRO-INTESTINALE BACTERIELE INFECTIES
249	5.035	1,82%	21.629	21%	NIET BACTERIELE GASTRO-ENTERITIS & BUIKPIJN
250	4.356	1,57%	22.124	20%	ANDERE AANDOENINGEN VAN HET SPUSVERTERINGSSTELSEL
280	192	0,07%	1.244	15%	INTRA-ABDOMINALE SHUNT EN INGREPEN OP LEVER EN PANCREAS
281	151	0,05%	963	16%	MAJEURE INGREPEN OP DE GALWEGEN
282	683	0,25%	2.800	26%	CHOLECYSTECTOMIE, BEHALVE LAPAROSCOPISCHE
283	1.903	0,69%	10.881	17%	LAPAROSCOPISCHE CHOLECYSTECTOMIE
284	204	0,07%	1.405	15%	ANDERE INGREPEN OP HEPATOBILIAIR STELSEL EN PANCREAS
285	768	0,28%	3.796	20%	CIRRHOTISCHE EN ALCOHOLISCHE HEPATITIS
286	690	0,25%	3.883	20%	MALIGNIE AANDOENINGEN VAN HET HEPATOBILIAIR STELSEL OF VAN DE PANCREAS
287	788	0,28%	4.241	19%	AANDOENINGEN VAN DE PANCREAS BEHALVE MALIGNIE AANDOENINGEN
288	770	0,28%	4.206	18%	AANDOENINGEN VAN DE LEVER BEHALVE MAL. AAND., CIRRHOTISCHE OF ALCOHOLISCHE HEPATITIS
289	1.141	0,41%	5.845	20%	AANDOENINGEN VAN DE GALWEGEN
300	27	0,01%	168	16%	BILATERALE OF MULTIPLE MAJEURE INGREPEN OP GEWRICHTEN VAN DE ONDERSTE LEDEMATEN
301	906	0,33%	4.630	20%	MAJEURE INGREPEN OP GEWRICHTEN & HERAANHECHTEN ONDERSTE LEDEMATEN BIJ TRAUMA
302	3.067	1,11%	14.973	20%	MAJEURE INGREPEN OP GEWRICHTEN & HERAANHECHTEN ONDERSTE LEDEMATEN BEHALVE BIJ TRAUMA
303	8	0,00%	217	4%	SPINALE ARTHRODESE BIJ DEVIATIE VAN RUGKROMMING
304	409	0,15%	2.904	20%	SPINALE ARTHRODESE BEHALVE BIJ DEVIATIE VAN RUGKROMMING
305	24	0,01%	201	12%	AMPUTATIE VOOR AANDOENINGEN VAN HET MUSCULO-SKELETAAL STELSELEN BINNENWEEFSEL
306	104	0,04%	427	24%	MAJEURE INGREPEN OP GEWRICHTEN EN HERAANHECHTEN VAN DE BOVENSTE LEDEMATEN
307	41	0,01%	263	16%	RECONSTRUCTIE INGREPEN OP CRANIALE EN FACIALE BEENDEREN
308	1.590	0,57%	7.606	21%	INGREPEN OP HEUP EN FEMUR BEHALVE MAJEURE INGREPEN OP GEWRICHT, VOOR TRAUMA
309	275	0,10%	1.647	17%	INGREPEN OP HEUP EN FEMUR BEHALVE MAJEURE INGREPEN OP GEWRICHT, BEHALVE VOOR TRAUMA
310	3.223	1,16%	12.866	22%	INGREPEN OP RUG EN NEK, BEHALVE SPINALE ARTHRODESE
311	10	0,00%	55	18%	DEBRIDEMENT & HUIDGREFFE VOOR OPEN WONDE, MUSC-SKELET EN BINNENW. AAND., BEHALVE HAND
312	192	0,07%	815	12%	DEBRIDEMENT & HUIDGR. BEHALVE OPEN WONDE, MUSC-SKELET EN BINNENW. AAND., BEHALVE HAND
313	6.184	2,23%	28.181	22%	INGREPEN ONDERSTE EXTREMITATEN KNEE EN ONDERBEEN, BEHALVE VOET
314	1.947	0,70%	9.133	21%	INGREPEN OP VOET
315	2.849	1,03%	17.274	22%	INGREPEN OP SCHOUWER, ELLEROOG EN VOORARM
316	1.714	0,62%	7.739	22%	INGREPEN OP HAND & POLS
317	1.705	0,61%	7.976	21%	INGREPEN OP DE WEEKEEKS
318	1.607	0,58%	7.143	22%	VERWIJDEREN VAN INWENDIGE FIXATOREN
319	1.192	0,43%	5.005	24%	LOCALE EXCISIE VAN MUSCULO-SKELETAAL STELSEL
320	1.785	0,64%	11.932	16%	ANDERE INGREPEN OP MUSCULO-SKELETAAL STELSEL EN BINNENWEEFSEL
340	276	0,10%	1.519	18%	FEMURFRACTUREN
341	455	0,16%	2.338	20%	FRACTUUR VAN BEKKEN OF LUXATIE VAN DE HEUP
342	2.860	1,05%	13.248	22%	FRACTUREN OF LUXATIE, BEHALVE HEUP EN BEKKEN
343	761	0,27%	4.239	18%	PATHOLOGISCHE FRACTUREN EN MALIGNIE AANDOENINGEN VAN BINNENWEEFSEL EN MUSCULO-SKELETAAL STELSEL
344	93	0,03%	477	19%	OSTEOMYELITIS

DHG	# verblif/en	% t.o.v. totaal	# verblif/en nationaal	Aandeel van de steekproef	Beschrijving
345	63	0,02%	334	19%	SEPTISCHE ARTHRITIS
346	272	0,21%	2.528	16%	AANDOENINGEN VAN HET BINNENWEESSEL
347	4.640	1,67%	22.796	20%	MEDISCHE RUIGPROBLEMEN
348	1.897	0,68%	8.223	23%	ANDERE BEEINDERZIEKTEN
349	216	0,08%	1.120	19%	DYSFUNCTIE, REACTIE EN COMPLICATIES VAN ORTHOPEDISCHE HULPMIDDELEN OF INGREEP
350	574	0,21%	2.542	23%	TEKENS, SYMPTOMEN, KNEUZINGEN EN MIN. ONTSTEEKING VAN MUSCULO-SKELET. STELSEL & BINNENWEESSEL
351	712	0,26%	4.378	16%	ANDERE AANDOENINGEN VAN HET MUSCULO-SKELETAAL STELSEL EN BINNENWEESSEL
360	182	0,07%	1.068	17%	HUIDGREFFE EN/OF DEBRIDISATIE VOOR ULCUS OF CELLULITIS
361	524	0,19%	3.401	15%	HUIDGREFFE EN/OF DEBRIDISATIE BEHALVE VOOR ULCUS OF CELLULITIS
362	951	0,34%	4.790	20%	MASTECTOMIE
363	2.030	0,74%	10.046	20%	INGREPEN OP DE BORSTEN, BEHALVE MASTECTOMIE
364	1.697	0,61%	8.630	20%	ANDERE INGREPEN OP HUID, SUBCUTAAN WEEFSEL EN BORSTEN
365	473	0,15%	2.039	20%	HUIDULCUS
381	491	0,18%	2.405	20%	BELANGRIJKE AANDOENINGEN VAN DE HUID
382	537	0,19%	2.935	18%	MALIGNIE AANDOENINGEN VAN DE BORSTEN
383	940	0,34%	4.858	19%	CELLULITIS
384	1.238	0,45%	6.374	19%	TRAUMA VAN DE HUID, SUBCUTAAN WEEFSEL EN BORSTEN
385	738	0,27%	3.999	18%	ANDERE HUID- EN BORSTAANDOENINGEN
400	12	0,00%	64	19%	AMPUTATIE VAN ONDERSTE EXTREMITEITEN BIJ ENDOCRINE, VOEDINGS- EN METABOLE AANDOENINGEN
401	57	0,02%	321	18%	INGREPEN OP BURNIEN EN HYPOFYSE
402	8	0,00%	104	8%	HUIDGREFFE EN DEBRIDISATIE BIJ ENDOCRINE, VOEDINGS- EN METABOLE AANDOENINGEN
403	426	0,15%	2.386	18%	CHIRURGISCHE INGREPEN VOOR OBESITAS
404	577	0,24%	4.787	14%	INGREPEN OP SCHILDKLIJEREN, BIJSCHEILKLIJEREN
405	250	0,09%	773	32%	ANDERE INGREPEN BIJ ENDOCRINE, VOEDINGS- EN METABOLE AANDOENINGEN
420	1.811	0,65%	8.943	30%	DIABETES
421	966	0,35%	4.480	22%	VOEDINGS- EN DIVERSE METABOLE AANDOENINGEN
422	636	0,23%	3.999	16%	HYPVOLEMIE EN ELECTROLYTSTOORNISSEN
423	138	0,05%	761	18%	CONGENITALE AANDOENINGEN VAN HET METABOLISME
424	699	0,25%	3.629	19%	ANDERE ENDOCRINE AANDOENINGEN
440	19	0,01%	355	5%	NIERTRANSPLANTATIE
441	144	0,05%	880	16%	MAJEURE INGREPEN OP BLAAS
442	230	0,08%	1.201	19%	INGREPEN OP NIER EN URINEWEGEN VOOR MALIGNIE NEOPLASMAS
443	567	0,20%	3.419	17%	INGREPEN OP NIER EN URINEWEGEN BEHALVE VOOR MALIGNIE NEOPLASMAS
444	37	0,01%	225	16%	AANLEGGEN, REVISIE OF VERVUUDEN VAN RENALE TOEGANGSWEG
445	290	0,10%	1.817	16%	MINORE INGREPEN OP DE BLAAS
446	2.068	0,75%	11.158	19%	TRANS- EN URETHRALE INGREPEN
447	229	0,10%	1.527	18%	ANDERE INGREPEN OP NIEREN EN URINEWEGEN
480	611	0,22%	3.341	18%	NIERINSUFFICIENTIE
481	328	0,12%	1.904	17%	MALIGNIE NEOPLASMAS VAN DE NIER EN URINEWEGEN
482	158	0,06%	923	17%	NEFRITIS
483	1.626	0,59%	8.042	20%	INFECTIES VAN DE NIER EN URINEWEGEN
484	324	0,12%	2.495	13%	URINAIRE STENEN, EN ESW LITHOTRIPSIE
485	1.899	0,68%	9.626	20%	URINAIRE STENEN, ZONDER ESW LITHOTRIPSIE
486	38	0,02%	774	7%	DYSFUNCTIE, REACTIE & COMPL. VAN GENITO-URINAIR HULPMIDDELGREFFE
487	362	0,13%	2.082	17%	TEKENS EN SYMPTOMEN VAN DE NIER EN URINEWEGEN
488	901	0,32%	4.403	20%	ANDERE AANDOENINGEN VAN DE NIER EN URINEWEGEN
489	462	0,17%	3.117	15%	MAJEURE INGREPEN OP DE PELVIS BIJ DE MAN
497	208	0,07%	1.641	12%	INGREPEN OP DE PENIS
482	2.044	0,74%	9.914	21%	TRANSURETHRALE PROSTATECTOMIE
483	1.307	0,47%	7.339	18%	INGREPEN OP DE TESTES
484	707	0,26%	4.357	16%	ANDERE INGREPEN OP HET MANNELIJK VOORTPLANTINGSSYSTEEM
500	407	0,15%	2.139	18%	MALIGNIE AANDOENINGEN VAN HET MANNELIJK VOORTPLANTINGSSYSTEEM
501	693	0,25%	3.642	19%	ANDERE AANDOENINGEN, BEHALVE MALIGNIE, VAN HET MANNELIJK VOORTPLANTINGSSYSTEEM
510	344	0,12%	2.059	17%	EVISCERATIE PELVIS, RADICALE HYSTERECTOMIE EN RADICALE VULVECTOMIE
511	101	0,04%	546	18%	INGREPEN OP UTERUS/ADNEXEN VOOR MALIGNIE AANDOENINGEN VAN OVARIA EN ADNEXEN
512	141	0,05%	737	19%	INGREPEN OP UTERUS/ADNEXEN VOOR MALIGNIE AANDOENINGEN BEHALVE OVARIA EN ADNEXEN
513	4.672	1,69%	24.174	19%	INGREPEN OP UTERUS/ADNEXEN VOOR CARCINOM IN SITU EN BENIGNE AANDOENINGEN
514	619	0,22%	3.470	18%	RECONSTRUCTIE INGREPEN OP DE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN
515	498	0,18%	2.736	18%	INGREPEN OP DE VAGINA, CERVIX EN VULVA
516	1.777	0,64%	8.479	21%	LAPAROSCOPIE EN ONDERBREKEN TUBAE
517	1.444	0,52%	6.180	23%	DILATATIE EN CURETTAGE, CONISATIE
518	127	0,05%	1.079	12%	ANDERE INGREPEN OP HET VROUWELIJK GESLACHTSORGAAN
520	518	0,19%	2.328	22%	MALIGNIE AANDOENINGEN VAN DE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN
531	187	0,07%	952	22%	INFECTIES VAN DE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN
532	575	0,21%	2.983	19%	MEISTRATIESTOORNISSEN EN ANDERE AANDOENINGEN VAN DE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN
540	2.680	0,97%	13.855	19%	KEIZERSNIJDE
541	197	0,07%	788	25%	VAGINALE BEVALLING MET STERILISATIE EN/OF DILATATIE EN CURETTAGE
542	95	0,03%	513	19%	VAGINALE BEVALLING MET INGREPEN, BEHALVE STERILISATIE EN/OF DILATATIE EN CURETTAGE
543	58	0,02%	318	18%	AANDOENINGEN IN HET POSTPARTUM EN NA ABORTUS, MET INGREPEN
544	1.185	0,43%	5.268	22%	ABORTUS, MET DILATATIE EN CURETTAGE, ASPIRATIE CURETTAGE OF HYSTEROTOMIE
560	17.656	6,37%	84.709	21%	VAGINALE BEVALLING
561	46	0,02%	545	18%	AANDOENINGEN IN HET POSTPARTUM EN POST ABORTUS, ZONDER INGREPEN
562	287	0,10%	1.307	22%	ECTOPISCHE ZWANGERSCHAP
563	1.307	0,48%	6.484	23%	ONTKIEGENE ABORTUS
564	161	0,06%	883	18%	ABORTUS, ZONDER DILATATIE EN CURETTAGE, ASPIRATIE CURETTAGE OF HYSTEROTOMIE
565	191	0,07%	1.310	17%	VALSE ARBEID
566	1.514	0,55%	7.984	19%	ANDERE AANDOENINGEN IN HET ANTEPARTUM
580	36	0,01%	167	22%	PASGEBORENE, TRANSFER < 5 DAGEN OUD, ELDERS GEBOREN
581	1	0,00%	43	26%	PASGEBORENE, TRANSFER < 5 DAGEN OUD, HIER GEBOREN
582	1	0,00%	13	3%	PASGEBORENE, < 750 GR MET MAJEURE INGREPEN
591	1	0,00%	5	5%	PASGEBORENE, < 750 GR ZONDER MAJEURE INGREPEN
592	1	0,00%	28	1%	PASGEBORENE, 750-999 GR MET MAJEURE INGREPEN
593	11	0,00%	106	10%	PASGEBORENE, 750-999 GR ZONDER MAJEURE INGREPEN
594	23	0,01%	54	43%	PASGEBORENE, 1000-1499 GR MET MAJEURE INGREPEN
595	7	0,00%	56	5%	PASGEBORENE, 1000-1499 GR MET MAJEURE ANOM. OF ERFELIJKE AANDOENINGEN

DRG	# verblijven	% t.o.v. totaal	# verblijven nietgeval	Aandeel van de steekproef	Beschrijving
002	35	0.01%	190	18%	PASGEBORENEN, 1000-1499 GR MET RESPIRATOIR DISTRESS SYNDROOM
003	36	0.01%	187	19%	ANDERE PASGEBORENEN, GEBORTEGEWICHT : 1000-1499 GRAM
010	16	0.01%	35	40%	PASGEBORENEN, 1500-1999 GR MET MAJEURE INGREPEN
011	9	0.00%	83	11%	PASGEBORENEN, 1500-1999 GR MET MAJEURE ANOM. OF ERFELIJKE AANDOENINGEN
012	25	0.01%	177	14%	PASGEBORENEN, 1500-1999 GR MET RESPIRATOIR DISTRESS SYNDROOM
013	7	0.00%	59	12%	PASGEBORENEN, 1500-1999 GR MET CONGENITALE OF PERINATALE INFECTIES
014	66	0.02%	376	18%	ANDERE PASGEBORENEN, GEBORTEGEWICHT : 1500 - 1999 GRAM
020	10	0.00%	41	24%	PASGEBORENEN, 2000-2499 GR MET MAJEURE INGREPEN
021	6	0.00%	82	7%	PASGEBORENEN, 2000-2499 GR MET MAJEURE ANOM. OF ERFELIJKE AANDOENINGEN
022	14	0.01%	122	11%	PASGEBORENEN, 2000-2499 GR MET RESPIRATOIR DISTRESS SYNDROOM
023	5	0.00%	40	6%	PASGEBORENEN, 2000-2499 GR MET CONGENITALE OF PERINATALE INFECTIES
024	65	0.02%	295	22%	PASGEBORENEN, 2000-2499 GR ELDERS GEBOREN
025	9	0.00%	109	8%	PASGEBORENEN, 2000-2499 GR NIER GEBOREN MET ANDERE SIGNIFICANTE AANDOENINGEN
026	41	0.01%	290	14%	PASGEBORENEN, 2000-2499 GR NIER GEBOREN, NORMAAL OF MET ANDERE PROBLEMEN
030	3	0.00%	110	3%	PASGEBORENEN, > 2499 GR MET MAJEURE CARDIOVASCULAIRE INGREPEN
031	63	0.02%	232	27%	PASGEBORENEN, > 2499 GR MET ANDERE MAJEURE INGREPEN
032	64	0.02%	480	14%	PASGEBORENEN, > 2499 GR MET ANDERE INGREPEN
033	68	0.02%	472	13%	PASGEBORENEN, > 2499 GR MET MAJEURE ANOM. OF ERFELIJKE AANDOENINGEN
034	55	0.02%	414	13%	PASGEBORENEN, > 2499 GR MET RESPIRATOIR DISTRESS SYNDROOM
035	28	0.01%	168	17%	PASGEBORENEN, > 2499 GR MET ASPIRATIE SYNDROOM
036	74	0.03%	737	10%	PASGEBORENEN, > 2499 GR MET CONGENITALE OF PERINATALE INFECTIES
037	281	0.10%	1,415	20%	PASGEBORENEN, > 2499 GR ELDERS GEBOREN, HOOFDDIAGNOSE ANDERESIGN. AANDOENINGEN
038	495	0.18%	2,303	21%	PASGEBORENEN, > 2499 GR ELDERS GEBOREN, HOOFDDIAGNOSE ANDEREPROBLEMEN
039	38	0.01%	389	10%	PASGEBORENEN, > 2499 GR NIER GEBOREN, MET ANDERE SIGNIFICANTEAANDOENINGEN
040	82	0.03%	608	13%	PASGEBORENEN, > 2499 GR NIER GEBOREN, NORMAAL OF MET ANDEREPROBLEMEN
050	56	0.02%	271	21%	SPLENECTOMIE
051	148	0.05%	774	19%	ANDERE INGREPEN OF BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN
060	89	0.03%	536	17%	AGRANULOCYTOSIS EN ANDERE NEUTROPEMIA
061	219	0.08%	1,236	18%	STOLLINGSSTOORNISSEN
062	6	0.00%	123	5%	CRISIS VAN SIKKELCELANEMIE
063	1,259	0.45%	6,298	20%	AANDOENINGEN VAN DE RODE BLOEDCELLEN, BEHALVE CRISIS VAN SIKKELCELANEMIE
064	384	0.14%	1,952	20%	ANDERE AANDOENINGEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN
080	82	0.03%	410	20%	LYMFROOM EN LEUKEMIE, MET MAJEURE INGREPEN
081	183	0.07%	907	20%	LYMFROOM EN LEUKEMIE, MET ANDERE INGREPEN
082	95	0.03%	715	13%	MYELOPROLIFERATIEVE AANDOENINGEN OF WEINIG GEDIFF. NIEUWVORM., MET MAJ. INGREPEN
083	137	0.05%	1,602	9%	MYELOPROLIFERATIEVE AANDOENINGEN OF WEINIG GEDIFF. NIEUWVORM., MET ANDERE INGREPEN
090	162	0.06%	1,266	13%	ACUTE LEUKEMIE
091	1,084	0.39%	5,546	20%	LYMFROOM EN NIET-ACUTE LEUKEMIE
092	127	0.04%	988	12%	RADIOTHERAPIE
093	1,945	0.70%	17,992	11%	CHEMOTHERAPIE
094	474	0.17%	2,180	22%	ANDERE MYELOPROLIFERATIEVE AANDOENINGEN OF WEINIG GEDIFF. NIEUWVORMINGEN
710	124	0.04%	901	19%	INGREPEN VOOR INFECTIES EN PARASITAIRE ZIEKTEN
711	79	0.03%	512	15%	INGREPEN VOOR POSTOPERATIEVE EN POSTTRAUMATISCHE INFECTIES
720	712	0.26%	3,591	20%	SEPTICEMIE
721	161	0.06%	781	21%	POSTOPERATIEVE EN POSTTRAUMATISCHE INFECTIES
722	178	0.06%	1,333	13%	KOORTS VAN ONBEKENDE OORSPRONG
723	766	0.28%	3,855	20%	VIRALE INFECTIE
724	287	0.10%	1,372	18%	ANDERE INFECTIEUSE EN PARASITAIRE AANDOENINGEN
740	324	0.12%	1,374	24%	INGREPEN MET ALS HOOFDDIAGNOSE EEN MENTALE ZIEKTE
750	74	0.03%	588	13%	SCHIZOFRENIE
751	1,239	0.45%	6,057	20%	PSYCHOSES
752	202	0.07%	1,029	20%	PERSONALITEITSTOORNISSEN EN IMPULSIEF GEDRAG
753	265	0.10%	1,045	25%	BIPOLAIRE STOORNISSEN
754	2,085	0.75%	9,973	23%	DEPRESSIE
755	473	0.17%	2,039	23%	NEUROSES, BEHALVE DEPRESSIE
756	502	0.20%	3,068	18%	ACUTE AANPASSINGSREACTIE EN PSYCHOSOCIALE DYSFUNCTIE
757	2,095	0.76%	9,198	23%	ORGANISCHE STOORNISSEN EN MENTALE RETARDATIE
758	101	0.04%	847	12%	MENTALE STOORNISSEN UIT DE KINDERTIJD
759	61	0.02%	410	15%	DWANGMATIGE VOEDINGSTOORNISSEN
760	461	0.17%	3,967	12%	ANDERE MENTALE STOORNISSEN
770	138	0.05%	843	16%	MISBRUIK & VERSLAVING AAN DRUGS & ALCOHOL, ONTSLAG TEGEN MEDISCH ADVIES
773	71	0.03%	285	25%	MISBRUIK & VERSLAVING AAN OPIUMDERIVATEN
774	5	0.00%	27	19%	MISBRUIK & VERSLAVING AAN COCAINE
775	1,473	0.53%	7,677	19%	MISBRUIK & VERSLAVING AAN ALCOHOL
776	160	0.06%	1,222	13%	ANDER MISBRUIK & VERSLAVING AAN DRUGS
790	155	0.06%	885	18%	LIJDGRIEVEN EN DEBRIDATIE WEGENS LETSELS
791	265	0.10%	1,520	17%	PROCEDURES VOOR COMPLICATIES VAN BEHANDELING
792	348	0.13%	1,440	24%	ANDERE INGREPEN WEGENS LETSELS
810	236	0.09%	1,271	19%	LETSELS OP MEERDERE, OF NIET-GESPECIFIEERDE LOCALISATIE
811	166	0.06%	883	19%	ALLERGISCHE REACTIES
812	1,947	0.70%	10,388	19%	VERGIFTIGINGEN EN TOXISCHE EFFECTEN VAN MEDICATIE
813	328	0.12%	1,578	21%	COMPLICATIES VAN BEHANDELING
814	50	0.02%	326	17%	MISHANDELING VAN KINDEREN OF VOLWASSEN
815	327	0.12%	1,247	26%	ANDER LETSEL, VERGIFTIGINGEN EN TOXISCHE EFFECTEN
830	2	0.00%	46	4%	BRANDWONDEN, GETRANSFEREERD NAAR ANDERE ACUTE BEHANDELINGSCENTRA
831	1	0.00%	39	7%	UITGEPREIDE BRANDWONDEN MET INGREPEN
832	32	0.01%	464	7%	BEPERKTE BRANDWONDEN MET HUIDGREFFEN
833	9	0.00%	94	10%	BEPERKTE BRANDWONDEN MET DEBRIDATIE VAN WONDE OF ANDERE INGREPEN
840	132	0.05%	840	16%	BRANDWONDEN ZONDER INGREPEN
850	366	0.13%	1,601	23%	INGREPEN BIJ ANDERE CONTACTEN MET GEZONDHEIDINSTELLINGEN
860	847	0.31%	5,138	18%	REHABILITATIE
861	341	0.12%	2,073	16%	TEKENS EN SYMPTOMEN
862	5,185	1.87%	30,203	17%	ANDERE FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEINVLOEDEN
870	/	/	3	/	TRACHEOSTOMIE BIJ HIV INFECTIES
871	/	/	6	/	HIV MET INGREPEN MET MEERDERE MAJEURE HIV VERWANTE INFECTIES

DRG	# verblijven	% t.o.v. totaal	# verblijven nationaal	Aandeel van de steekproef	Beschrijving
872	1	0,00%	32	3%	HIV MET INGREPEN MET MAJEURE HIV VERWANTE DIAGNOSES
873	3	0,00%	49	6%	HIV MET INGREPEN ZONDER MAJEURE HIV VERWANTE DIAGNOSES
890	7	0,00%	89	8%	HIV MET MEERDERE MAJEURE HIV VERWANTE INFECTIES
891	10	0,00%	222	4%	HIV MET MAJEURE HIV VERWANTE DIAGNOSES, MET MULT. MAJ. OF SIGN. HIV VERWANTE DIAGN.
892	5	0,00%	121	4%	HIV MET MAJ. HIV VERWANTE DIAGNOSES, ZONDER MULT. MAJ. OF SIGN. HIV VERWANTE DIAGN.
893	22	0,01%	317	7%	HIV MET SIGNIFICANTE HIV VERWANTE DIAGNOSES
894	15	0,01%	214	7%	HIV ZONDER MAJEURE OF SIGNIFICANTE HIV VERWANTE DIAGNOSES
910	96	0,03%	465	21%	CRANIOTOMIE & INGREPEN OP WERVELKOLOM, HEUP & LEDEMATEN, VOORMEERDERE SIGN. TRAUMATA
911	80	0,03%	447	18%	ANDERE INGREPEN VOOR MEERDERE SIGNIFICANTE TRAUMATA
930	85	0,03%	454	19%	DIAGNOSES VAN MEERDERE SIGNIFICANTE TRAUMATA : HOOFD, THORAXEN ONDERSTE LEDEMATEN
931	10	0,00%	77	1%	ANDERE DIAGNOSES VAN MEERDERE SIGNIFICANTE TRAUMATA
950	1.374	0,50%	6.023	23%	UITGEBREIDE INGREPEN ZONDER VERBAND MET DE HOOFDDIAGNOSE
951	105	0,04%	473	22%	INGREPEN OP DE PROSTAAT ZONDER VERBAND MET DE HOOFDDIAGNOSE
952	788	0,28%	3.185	15%	BEPERKTE INGREPEN ZONDER VERBAND MET HOOFDDIAGNOSE
955	/	/	182	/	DIAGNOSE NIET GELDIG ALS HOOFDDIAGNOSE
956	/	/	3.493	/	NIET TE GROEPELEN VERBLIJVEN

Tabel 9 : overzicht rmdc 04

Totale uitgaven voor medische beeldvorming van rmdc 04 verdeeld naar rdrgr

rdrgr	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
120	5.948	15.675	9.258	20.335	15.459	1,0
121	5.690	13.605	11.599	19.245	11.027	0,8
122	6.511	20.758	15.776	28.945	19.797	1,0
130	6.473	18.370	13.527	24.444	17.544	1,0
131	547	2.942	1.094	3.387	4.618	1,6
132	657	2.701	1.971	4.716	2.559	0,9
133	2.647	6.609	4.542	8.414	7.092	1,1
134	5.039	13.005	10.154	17.945	11.220	0,9
135	2.343	6.475	4.816	9.127	5.796	0,9
136	1.641	8.279	6.347	12.746	7.633	0,9
137	2.276	8.382	6.347	11.907	7.834	0,9
138	657	1.810	1.204	1.958	2.973	1,6
139	1.314	5.333	3.010	7.661	5.950	1,1
140	1.314	5.630	3.698	7.967	5.890	1,0
141	657	2.962	1.204	3.376	4.326	1,5
142	2.544	8.564	6.752	12.562	7.450	0,9
143	3.582	8.861	6.893	12.363	7.218	0,8
144	657	4.656	2.276	5.996	6.161	1,3

Totale uitgaven voor conventionele radiologie van rmdc 04 verdeeld naar rdrgr

rdrgr	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
120	5.635	10.481	7.713	11.732	9.823	0,9
121	1.861	6.065	4.104	7.696	7.253	1,2
122	1.573	9.254	6.390	11.351	12.067	1,3
130	4.813	12.526	9.328	16.132	11.853	0,9
131	547	1.549	1.094	1.559	1.910	1,2
132	657	1.463	1.039	1.971	1.070	0,7
133	1.039	3.750	2.078	3.981	5.158	1,4
134	1.204	5.848	2.955	8.004	7.755	1,3
135	1.641	4.145	3.108	6.048	3.456	0,8
136	657	2.317	1.314	2.735	3.000	1,3
137	1.296	3.740	2.353	4.903	3.970	1,1
138	657	1.659	1.062	1.848	2.738	1,7
139	1.094	2.528	1.696	2.956	2.755	1,1
140	657	2.419	1.314	2.628	3.338	1,4
141	657	1.620	657	1.696	2.645	1,6
142	657	2.739	1.532	3.173	2.969	1,1
143	1.971	5.074	3.963	6.688	4.365	0,9
144	657	2.383	1.204	2.299	3.742	1,6

Totale uitgaven voor CT van rmdc 04 verdeeld naar rdrgr

rdrgr	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviation	relatieve spreiding
120	5.690	11.030	9.629	15.319	7.632	0,7
121	5.690	9.873	9.629	11.490	5.541	0,6
122	5.690	9.308	5.909	11.380	5.053	0,5
130	5.690	8.047	5.690	9.629	5.623	0,7
131	3.939	5.384	5.690		1.914	0,4
132	/	/	/	/	/	/
133	3.939	5.779	5.690	5.690	2.248	0,4
134	5.690	7.793	5.690	11.380	3.979	0,5
135	3.939	5.835	5.690	5.690	3.214	0,6
136	5.690	8.734	6.106	11.380	4.423	0,5
137	5.690	7.761	5.690	9.629	4.038	0,5
138	/	/	/	/	/	/
139	5.690	6.656	5.690	5.690	3.117	0,5
140	5.690	6.383	5.690	5.690	2.673	0,4
141	3.939	5.965	5.690	5.690	2.782	0,5
142	5.690	7.585	5.690	9.629	4.071	0,5
143	5.690	7.227	5.690	5.909	3.554	0,5
144	3.939	6.622	5.690	6.018	3.376	0,5

Tabel 9 (vervolg) : overzicht rmdc 04

Totale uitgaven voor echografieën van rmdc 04 verdeeld naar rdrgr

rdrgr	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
120	1.532	3.174	2.276	4.464	2.646	0,8
121	1.532	3.057	2.276	3.830	2.058	0,7
122	1.532	4.872	2.276	6.872	5.121	1,1
130	2.276	4.445	3.195	5.364	3.659	0,8
131	1.532	2.481	2.276	2.276	2.318	0,9
132	1.149	2.889	1.149		3.013	1,0
133	2.276	3.086	2.276	3.808	1.701	0,6
134	2.276	4.660	4.552	6.084	2.596	0,6
135	1.532	2.317	2.276	2.276	1.505	0,6
136	1.532	2.544	2.188	3.151	1.624	0,6
137	1.532	2.777	2.276	3.808	1.878	0,7
138	1.532	1.814	1.724	2.186	357	0,2
139	1.532	2.850	2.276	3.808	1.792	0,6
140	2.188	2.880	2.276	3.808	1.696	0,6
141	1.532	2.558	2.276	3.063	1.552	0,6
142	2.276	3.218	2.287	3.808	1.828	0,6
143	1.532	2.874	2.276	3.808	2.225	0,8
144	1.532	2.752	2.276	3.195	1.608	0,6

Tabel 16 : Totale uitgaven voor percutane interventionele verstrekkingen van rmdc 04 verdeeld naar rdrgr

rdrgr	p25	gemiddelde	mediaan	p75	std. deviatie	relatieve spreiding
120	8.169	8.169	8.169	8.169	/	/
121	8.169	9.157	8.169	8.979	3.139	0,3
122	14.771	15.372	14.841	16.318	763	0,0
130	9.820	32.696	30.808	57.460	25.325	0,8
131	14.841	14.841	14.841	14.841	/	/
132	/	/	/	/	/	/
133	40.690	40.690	40.690	40.690	/	/
134	14.771	14.310	14.841	15.545	2.645	0,2
135	/	/	/	/	/	/
136	8.169	10.848	8.169	12.379	5.569	0,5
137	8.169	8.169	8.169	8.169	0	0,0
138	/	/	/	/	/	/
139	8.169	17.275	8.574	32.311	14.234	0,8
140	11.505	15.380	14.841	19.524	5.273	0,3
141	/	/	/	/	/	/
142	/	/	/	/	/	/
143	8.169	8.351	8.169	8.574	359	0,0
144	8.169	28.537	26.633	45.715	21.221	0,7

Tabel 10

Beschrijving van de belangrijkste MKG- variabelen in de steekproef

MKG-variabelen	% verblijven klassieke hospitalisatie	% verblijven daghospitalisatie	Beschrijving
Bestemming			
0	0,10%	2,84%	onbekend
1	91,94%	96,57%	terug naar huis
3	0,98%	0,49%	naar een ander ziekenhuis, niet-universitair
4	0,56%	0,06%	naar een ander ziekenhuis, universitair
5	0,19%	0,02%	naar een psychiatrisch ziekenhuis
6	1,64%	0,02%	naar een erkend rust- en verzorgingstehuis
7	1,11%	0,00%	naar ander rusthuis (niet erkend of onbekend)
8	3,30%	0,00%	overleden
9	0,17%	0,01%	andere
Geslacht			
0	/	0,00%	onbekend
1	43,41%	48,51%	mannelijk
2	56,59%	51,49%	vrouwelijk
Ontslag			
0	0,05%	2,82%	onbekend
1	96,04%	97,14%	op medisch advies
2	0,57%	0,04%	tegen medisch advies
3	0,16%	/	overleden, autopsie verricht
4	3,14%	0,00%	overleden, geen autopsie verricht
5	0,00%	0,01%	ontslag van de patiënt in een terminaal stadium
9	0,04%	0,00%	andere
Opname			
0	0,54%	5,58%	onbekend
1	8,79%	0,31%	spoedopname via de dienst 100
2	30,92%	2,36%	andere spoedopname
3	7,56%	0,04%	bevalling (ook bij spoedopname)
4	0,27%	/	opname pasgeborene (bij transfer N-dienst of bij ontslag moeder) die vanaf geboorte in ziekenhuis verblijft
5	49,27%	91,56%	vooraf geplande opname
9	2,66%	0,15%	andere
Verwijzing			
0	0,74%	3,41%	onbekend
1	16,51%	1,81%	eigen initiatief
2	24,40%	2,75%	huisarts
3	49,98%	89,90%	geneesheer-specialist, verbonden aan het ziekenhuis (inclusief polikliniek)
4	4,79%	0,86%	andere-geneesheer specialist, niet verbonden aan het ziekenhuis
5	0,92%	0,41%	ander ziekenhuis, inclusief psychiatrisch ziekenhuis
6	0,41%	0,01%	erkend rust- en verzorgingstehuis
7	0,03%	0,00%	ander rusthuis (niet erkend of onbekend)
8	0,06%	0,01%	verzekeringsorganisatie
9	2,17%	0,84%	andere
Mortaliteitsgraad			
0	0,03%	/	Restcategorie
1	81,27%	95,20%	Minor
2	11,67%	4,29%	Moderate
3	5,15%	0,48%	Major
4	1,88%	0,03%	Extreme
Ernst van de aandoening			
0	0,03%	/	Restcategorie
1	65,28%	93,73%	Minor
2	25,16%	5,85%	Moderate
3	7,22%	0,40%	Major
4	2,31%	0,02%	Extreme

Tabel 10 (vervolg)

Beschrijving van de belangrijkste MKG- variabelen in de steekproef

MKG- variabelen	% verblijven klassieke hospitalisatie	% verblijven daghospitalisatie	Beschrijving
# aangepaste systemen (klassiek-daghospitalisatie)			
1	76,85%	81,29%	
2	15,84%	17,46%	
[3; 9] - [3; 7]	7,31%	1,25%	
Leeftijd			
[0; 9]	10,11%	11,41%	
[10; 19]	5,25%	6,62%	
[20; 29]	12,03%	9,46%	
[30; 39]	11,75%	13,20%	
[40; 49]	9,87%	12,47%	
[50; 59]	9,97%	12,96%	
[60; 69]	14,47%	17,25%	
[70; 79]	15,27%	13,01%	
[80; 89]	9,69%	3,41%	
[90; 105]	1,58%	0,20%	
Ligduur (klassiek)			
1	10,85%	/	
2	15,82%	/	
3	10,48%	/	
4	7,99%	/	
5	7,83%	/	
6	7,35%	/	
7	5,11%	/	
[7; 14]	18,91%	/	
[14; 31]	11,43%	/	
[31; 338]	4,24%	/	
# nevendagnoson (klassiek-daghospitalisatie)			
0 - 0	33,97%	58,63%	
1 - 1	23,82%	23,00%	
2 - 2	13,58%	10,49%	
3 - [3; 4]	8,98%	6,27%	
4 - [5; 12]	6,10%	1,62%	
5	4,01%		
6	2,88%		
7	1,99%		
8	1,41%		
[9; 35]	3,25%		
# procedures (klassiek-daghospitalisatie)			
0	24,48%	2,45%	
1	37,24%	73,84%	
2	18,12%	19,57%	
[3; 4]	11,82%	3,51%	
[5; 228] - [5; 18]	8,34%	0,64%	

Tabel 11

Verdeling van de verblijven naar de pathologiegroepen in klassieke hospitalisatie

DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL
560	6,37%	173	0,69%	048	0,36%	346	0,21%	110	0,12%	162	0,07%	561	0,03%	167	0,01%	774	< 0,01%
313	2,23%	197	0,69%	421	0,35%	443	0,20%	461	0,12%	020	0,07%	910	0,03%	193	0,01%	892	< 0,01%
862	1,87%	263	0,69%	204	0,35%	756	0,20%	813	0,12%	681	0,07%	542	0,03%	639	0,01%	590	< 0,01%
249	1,82%	465	0,68%	362	0,34%	092	0,20%	815	0,12%	360	0,07%	682	0,03%	444	0,01%	601	< 0,01%
513	1,69%	348	0,68%	383	0,34%	121	0,20%	464	0,12%	722	0,06%	344	0,03%	580	0,01%	630	< 0,01%
347	1,67%	053	0,68%	244	0,33%	130	0,20%	740	0,12%	710	0,06%	206	0,03%	603	0,01%	873	< 0,01%
144	1,63%	136	0,68%	072	0,33%	382	0,19%	224	0,11%	050	0,06%	003	0,03%	602	0,01%	160	< 0,01%
250	1,57%	190	0,68%	171	0,33%	361	0,19%	205	0,11%	222	0,06%	081	0,03%	080	0,01%	830	< 0,01%
139	1,53%	420	0,65%	301	0,33%	530	0,19%	196	0,11%	811	0,06%	660	0,03%	832	0,01%	164	< 0,01%
097	1,40%	243	0,65%	468	0,32%	044	0,18%	223	0,11%	690	0,06%	930	0,03%	635	0,01%	831	< 0,01%
315	1,39%	320	0,64%	860	0,31%	515	0,18%	445	0,10%	564	0,06%	640	0,03%	300	0,01%	872	< 0,01%
073	1,34%	516	0,64%	115	0,30%	638	0,18%	562	0,10%	721	0,06%	680	0,03%	612	0,01%		
228	1,33%	316	0,62%	175	0,30%	024	0,18%	724	0,10%	776	0,06%	911	0,03%	305	0,01%		
310	1,16%	317	0,61%	247	0,30%	203	0,18%	135	0,10%	462	0,06%	711	0,03%	600	0,01%		
225	1,16%	364	0,61%	282	0,28%	381	0,18%	637	0,10%	172	0,06%	636	0,03%	893	0,01%		
140	1,15%	463	0,59%	952	0,28%	245	0,17%	447	0,10%	242	0,06%	750	0,03%	166	0,01%		
057	1,11%	318	0,58%	199	0,28%	071	0,17%	340	0,10%	790	0,06%	174	0,03%	440	0,01%		
302	1,11%	308	0,57%	021	0,28%	694	0,17%	309	0,10%	261	0,05%	773	0,03%	610	0,01%		
201	1,07%	047	0,55%	283	0,28%	755	0,17%	753	0,10%	651	0,05%	633	0,02%	894	0,01%		
194	1,05%	566	0,55%	280	0,28%	229	0,17%	791	0,10%	169	0,05%	095	0,02%	622	0,01%		
098	1,04%	563	0,54%	723	0,28%	111	0,17%	023	0,09%	441	0,05%	614	0,02%	132	< 0,01%		
342	1,03%	207	0,54%	343	0,27%	480	0,17%	405	0,09%	512	0,05%	122	0,02%	400	< 0,01%		
179	1,03%	775	0,53%	054	0,27%	760	0,17%	055	0,09%	246	0,05%	248	0,02%	581	< 0,01%		
058	1,00%	517	0,52%	385	0,27%	143	0,17%	004	0,09%	423	0,05%	624	0,02%	593	< 0,01%		
540	0,97%	093	0,52%	137	0,26%	341	0,16%	142	0,09%	770	0,05%	632	0,02%	311	< 0,01%		
192	0,96%	950	0,50%	351	0,26%	082	0,16%	810	0,09%	096	0,05%	345	0,02%	620	< 0,01%		
241	0,79%	483	0,47%	720	0,26%	043	0,16%	442	0,08%	683	0,05%	631	0,02%	891	< 0,01%		
046	0,76%	227	0,47%	484	0,26%	403	0,15%	052	0,08%	176	0,05%	759	0,02%	931	< 0,01%		
757	0,76%	198	0,46%	424	0,25%	380	0,15%	661	0,08%	049	0,05%	466	0,02%	611	< 0,01%		
754	0,75%	240	0,46%	501	0,25%	304	0,15%	349	0,08%	840	0,05%	543	0,02%	625	< 0,01%		
113	0,75%	663	0,45%	281	0,25%	500	0,15%	481	0,07%	518	0,05%	401	0,02%	833	< 0,01%		
141	0,75%	751	0,45%	262	0,25%	168	0,14%	264	0,07%	022	0,05%	070	0,02%	303	< 0,01%		
446	0,75%	384	0,45%	404	0,24%	664	0,14%	040	0,07%	026	0,04%	650	0,02%	402	< 0,01%		
202	0,74%	191	0,45%	134	0,24%	200	0,13%	752	0,07%	692	0,04%	814	0,02%	592	< 0,01%		
363	0,74%	319	0,43%	094	0,23%	850	0,13%	112	0,07%	177	0,04%	634	0,02%	613	< 0,01%		
482	0,74%	544	0,43%	045	0,23%	195	0,13%	541	0,07%	131	0,04%	090	0,02%	890	< 0,01%		
221	0,72%	284	0,41%	422	0,23%	467	0,13%	180	0,07%	951	0,04%	170	0,02%	163	< 0,01%		
114	0,71%	691	0,39%	133	0,23%	041	0,13%	260	0,07%	306	0,04%	138	0,02%	621	< 0,01%		
314	0,70%	042	0,39%	514	0,22%	792	0,13%	120	0,07%	178	0,04%	091	0,02%	662	< 0,01%		
812	0,70%	165	0,37%	460	0,22%	510	0,12%	565	0,07%	312	0,04%	307	0,01%	161	< 0,01%		
693	0,70%	220	0,37%	532	0,21%	861	0,12%	051	0,07%	511	0,04%	626	0,01%	591	< 0,01%		
226	0,69%	025	0,37%	350	0,21%	056	0,12%	531	0,07%	758	0,04%	005	0,01%	623	< 0,01%		

Tabel 12

Verdeling van de verblijven naar de pathologiegroepen in daghospitalisatie

DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL	DRG	AANDEEL
693	20,73%	226	0,45%	813	0,09%	661	0,03%	203	0,01%	206	< 0,01%	740	< 0,01%
114	5,05%	351	0,44%	281	0,09%	246	0,03%	721	0,01%	221	< 0,01%	770	< 0,01%
097	4,94%	249	0,44%	383	0,08%	723	0,03%	260	0,01%	307	< 0,01%	833	< 0,01%
073	4,94%	093	0,42%	810	0,08%	141	0,02%	480	0,01%	420	< 0,01%	020	< 0,01%
098	3,72%	385	0,42%	196	0,07%	173	0,02%	720	0,01%	466	< 0,01%	021	< 0,01%
313	3,53%	192	0,39%	003	0,07%	199	0,02%	753	0,01%	531	< 0,01%	080	< 0,01%
250	3,31%	691	0,38%	530	0,07%	447	0,02%	142	0,01%	710	< 0,01%	095	< 0,01%
316	2,72%	245	0,36%	683	0,07%	070	0,02%	194	0,01%	811	< 0,01%	131	< 0,01%
025	2,11%	515	0,33%	690	0,06%	195	0,02%	518	0,01%	024	< 0,01%	135	< 0,01%
862	2,08%	136	0,31%	350	0,06%	220	0,02%	757	0,01%	045	< 0,01%	161	< 0,01%
347	2,04%	228	0,29%	282	0,06%	460	0,02%	026	0,01%	081	< 0,01%	165	< 0,01%
501	2,03%	243	0,28%	191	0,06%	692	0,02%	121	0,01%	091	< 0,01%	193	< 0,01%
179	1,89%	071	0,28%	310	0,06%	140	0,02%	134	0,01%	198	< 0,01%	262	< 0,01%
484	1,81%	664	0,28%	751	0,06%	190	0,02%	137	0,01%	224	< 0,01%	263	< 0,01%
318	1,79%	363	0,27%	047	0,05%	242	0,02%	261	0,01%	565	< 0,01%	305	< 0,01%
544	1,78%	048	0,26%	144	0,05%	283	0,02%	309	0,01%	930	< 0,01%	402	< 0,01%
364	1,70%	663	0,26%	058	0,05%	421	0,02%	404	0,01%	052	< 0,01%	441	< 0,01%
517	1,68%	113	0,26%	651	0,05%	180	0,02%	562	0,01%	056	< 0,01%	510	< 0,01%
850	1,54%	348	0,25%	043	0,05%	462	0,02%	758	0,01%	111	< 0,01%	511	< 0,01%
461	1,38%	481	0,24%	346	0,05%	247	0,02%	894	0,01%	133	< 0,01%	580	< 0,01%
094	1,35%	465	0,23%	082	0,04%	424	0,02%	176	0,01%	143	< 0,01%	633	< 0,01%
516	1,23%	201	0,22%	791	0,04%	360	0,02%	200	0,01%	175	< 0,01%	680	< 0,01%
072	1,20%	384	0,22%	443	0,04%	482	0,02%	302	0,01%	341	< 0,01%	722	< 0,01%
464	1,16%	952	0,20%	564	0,04%	681	0,02%	340	0,01%	344	< 0,01%	830	< 0,01%
240	1,08%	950	0,20%	560	0,04%	204	0,02%	750	0,01%	380	< 0,01%	893	< 0,01%
320	1,02%	532	0,18%	754	0,04%	264	0,02%	760	0,01%	442	< 0,01%	910	< 0,01%
319	0,98%	046	0,18%	096	0,04%	023	0,01%	041	0,01%	514	< 0,01%	951	< 0,01%
317	0,93%	241	0,15%	312	0,04%	049	0,01%	055	0,01%	632	< 0,01%		
342	0,70%	500	0,15%	543	0,04%	139	0,01%	090	0,01%	638	< 0,01%		
361	0,67%	343	0,15%	775	0,04%	280	0,01%	178	0,01%	776	< 0,01%		
468	0,64%	463	0,15%	229	0,03%	042	0,01%	423	0,01%	122	< 0,01%		
467	0,59%	223	0,14%	445	0,03%	053	0,01%	541	0,01%	168	< 0,01%		
197	0,56%	792	0,13%	207	0,03%	112	0,01%	682	0,01%	171	< 0,01%		
314	0,55%	790	0,12%	381	0,03%	405	0,01%	752	0,01%	225	< 0,01%		
513	0,55%	694	0,12%	812	0,03%	563	0,01%	756	0,01%	308	< 0,01%		
115	0,54%	422	0,11%	057	0,03%	362	0,01%	815	0,01%	311	< 0,01%		
446	0,53%	566	0,11%	054	0,03%	349	0,01%	832	0,01%	345	< 0,01%		
483	0,52%	110	0,10%	202	0,03%	711	0,01%	840	0,01%	540	< 0,01%		
382	0,52%	092	0,10%	050	0,03%	861	0,01%	860	0,01%	561	< 0,01%		
244	0,50%	227	0,10%	222	0,03%	040	0,01%	177	< 0,01%	660	< 0,01%		
315	0,49%	284	0,10%	403	0,03%	044	0,01%	205	< 0,01%	724	< 0,01%		

Tabel 13

Overzicht van de kengetallen m.b.t. de ratiovariabelen (klassieke- en daghospitalisatie)

<i>Onafhankelijke ratiovariabelen</i>	Min.	P 05	P 25	Mediaan	Gemiddelde	Relatieve spreiding	P 75	P 95	Max.
KLASSIEKE HOSPITALISATIE									
Leeftijd	0	1	28	50	48,18	0,54	70	85	105
# aangetaste systemen	1	1	1	1	1,34	0,55	1	3	9
# verschillende nevendiagnoses	0	0	0	1	2,01	1,29	3	7	35
# procedures	1	1	1	2	2,62	1,77	3	7	228
Ligduur	1	1	2	5	8,87	1,46	10	29	338
DAGHOSPITALISATIE									
Leeftijd	0	3	27	47	44,75	0,53	65	77	105
# aangetaste systemen	1	1	1	1	1,20	0,37	1	2	7
# verschillende nevendiagnosen	0	0	0	0	0,75	1,59	1	3	12
# procedures	1	1	1	1	1,31	0,49	1	2	18

Overzicht van de verbanden tussen de onafhankelijke variabelen

NS p-waarde < 0,001
 NV Niet significant
 ** variabele (bvb. IZ) Niet voldaan aan de statistische voorwaarden opdat de test zou gelden
 IZ in relatie met tijdruimte: de patiënten die tijdens hun verblijf op IZ passeerden hebben een significant langere tijdruimte

Tabel 15

Covariantie- analyse van de onafhankelijke ratiovariabelen (zonder interacties)

Afhankelijke variabele	<i>Ligduur</i>		# aangetaste systemen		# nevendiagnosen		<i>Leeftijd</i>		# procedures	
N	40,2%		62,1%		277.251		52,6%		34,2%	
R ² (adjusted)	β -coëfficiënt	P-waarde	β -coëfficiënt	P-waarde	β -coëfficiënt	P-waarde	β -coëfficiënt	P-waarde	β -coëfficiënt	P-waarde
Onafhankelijke variabelen										
DRG	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001
Mortaliteitsgraad	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001
1	2,76	< 0,001	-0,83	< 0,001	-0,78	< 0,001	-9,99	< 0,001	-0,89	< 0,001
2	3,69	< 0,001	-0,58	< 0,001	-0,16	< 0,001	-0,70	0,068	-1,10	< 0,001
3	4,81	< 0,001	-0,35	< 0,001	0,55	< 0,001	-0,23	0,539	-1,17	< 0,001
4	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie
Ernst van aandoening	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001
1	-5,49	< 0,001	-0,91	< 0,001	-1,87	< 0,001	2,62	< 0,001	-4,61	< 0,001
2	-5,13	< 0,001	-0,77	< 0,001	-0,70	< 0,001	6,42	< 0,001	-4,57	< 0,001
3	-3,00	< 0,001	-0,46	< 0,001	-0,15	< 0,001	3,10	< 0,001	-4,24	< 0,001
4	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie
Geslacht	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001
Man	-1,08	< 0,001	0,04	< 0,001	-0,05	< 0,001	-4,21	< 0,001	0,03	0,165
Vrouw	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie
Passage IZ	/	< 0,001	/	0,790	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001
Neen	-1,87	< 0,001	0,00	0,790	0,15	< 0,001	-2,44	< 0,001	-1,43	< 0,001
Ja	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie
Type opname	/	< 0,001	/	0,097	/	0,002	/	0,948	/	0,006
Geplande opname	-2,64	< 0,001	0,00	0,097	-0,03	0,002	0,01	0,948	-0,06	0,006
Spoedopname	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie
Leeftijd	0,07	< 0,001	0,00	< 0,001	0,01	< 0,001	/	/	-0,02	< 0,001
# aangetaste systemen	1,40	< 0,001	/	/	1,33	< 0,001	0,72	< 0,001	0,24	< 0,001
# nevendiagnosen	0,97	< 0,001	0,11	< 0,001	/	/	0,92	< 0,001	0,18	< 0,001
# procedures	0,34	< 0,001	0,00	< 0,001	0,03	< 0,001	-0,37	< 0,001	/	/
Ligduur	/	/	0,00	< 0,001	0,02	< 0,001	0,21	< 0,001	0,05	< 0,001

Tabel 16

Covariantie- analyse van de onafhankelijke ratiovariabelen (met interactie tussen ernst van aandoening en mortaliteitsgraad)

Afhankelijke variabele	Ligduur		# aangetaste systemen		# nevendiagnosen		Leeftijd		# procedures	
N					277.251					
R ² (adjusted)	40,2%		62,5%		63,8%		52,7%		34,3%	
Onafhankelijke variabelen	β -coëfficiënt	P-waarde	β -coëfficiënt	P-waarde	β -coëfficiënt	P-waarde	β -coëfficiënt	P-waarde	β -coëfficiënt	P-waarde
DRG	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001
Mortaliteitsgraad/Ernst van aandoening	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001
1/1	-2,49	< 0,001	-1,89	< 0,001	-3,01	< 0,001	-7,25	< 0,001	-5,82	< 0,001
1/2	-2,13	< 0,001	-1,74	< 0,001	-1,83	< 0,001	-3,13	< 0,001	-5,75	< 0,001
1/3	-0,52	0,096	-1,57	< 0,001	-0,92	< 0,001	-6,24	< 0,001	-5,27	< 0,001
1/4	2,82	< 0,001	-1,56	< 0,001	-2,19	< 0,001	-1,61	0,058	-1,37	< 0,001
2/1	-1,57	< 0,001	-1,75	< 0,001	-2,31	< 0,001	6,80	< 0,001	-5,70	< 0,001
2/2	-1,04	< 0,001	-1,49	< 0,001	-1,17	< 0,001	5,96	< 0,001	-5,98	< 0,001
2/3	0,68	0,008	-1,15	< 0,001	-0,68	< 0,001	0,94	0,033	-5,63	< 0,001
2/4	3,09	< 0,001	-0,95	< 0,001	-1,38	< 0,001	-2,28	0,006	-2,36	< 0,001
3/1	-2,78	< 0,001	-1,78	< 0,001	-1,75	< 0,001	3,30	0,003	-5,78	< 0,001
3/2	-1,04	0,001	-1,39	< 0,001	-0,49	< 0,001	4,61	< 0,001	-6,12	< 0,001
3/3	2,38	< 0,001	-0,87	< 0,001	0,10	0,01	4,25	< 0,001	-5,60	< 0,001
3/4	5,84	< 0,001	-0,60	< 0,001	0,05	0,304	-0,87	0,130	-1,69	< 0,001
4/1	-9,67	0,011	-1,48	< 0,001	-3,20	< 0,001	-18,12	0,006	-5,49	< 0,001
4/2	-4,36	< 0,001	-1,08	< 0,001	-2,13	< 0,001	0,41	0,788	-4,91	< 0,001
4/3	-2,25	< 0,001	-0,92	< 0,001	-1,08	< 0,001	4,92	< 0,001	-5,10	< 0,001
4/4	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0	Referentie
Geslacht	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001
Man	-1,08	< 0,001	0,04	< 0,001	-0,05	< 0,001	-4,21	< 0,001	0,03	0,160
Vrouw	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie
Passage IZ	/	< 0,001	/	0,300	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001
Necn	-1,88	< 0,001	0,00	0,300	0,14	< 0,001	-2,40	< 0,001	-1,43	< 0,001
Ja	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie
Type opname	/	< 0,001	/	0,137	/	0,002	/	0,842	/	0,008
Geplande opname	-2,63	< 0,001	0,00	0,137	-0,03	0,002	0,02	0,842	-0,06	0,008
Spoedopname	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie
Leeftijd	0,07	< 0,001	0,00	< 0,001	0,01	< 0,001	/	/	-0,02	< 0,001
# aangetaste systemen	1,39	< 0,001	/	Referentie	1,31	< 0,001	0,79	< 0,001	0,23	< 0,001
# nevendiagnosen	0,97	< 0,001	0,11	< 0,001	/	/	0,92	< 0,001	0,17	< 0,001
# procedures	0,34	< 0,001	0,00	< 0,001	0,03	< 0,001	-0,38	< 0,001	/	/
Ligduur	/	/	0,00	< 0,001	0,02	< 0,001	0,21	< 0,001	0,05	< 0,001

Tabel 17

Overzicht van de uitgaven voor medische beeldvorming volgens de gebruikte techniek

Type verstrekking	Aantal verblijven met verstrekking	% t.o.v. totaal verblijven	P 05	P 25	Mediaan	Gemiddelde	P 75	P 95	Relatieve spreiding	Totale uitgaven
Totaal medische beeldvorming	189.773	68,45%	613	1.094	3.393	6.806	8.207	24.291	1,52	1.291.562.235
Conventionele radiologie (inclusief plafondcodes)	173.454	62,56%	547	657	1.642	3.839	4.159	15.147	1,62	665.975.518
Echografieën	82.869	29,89%	875	1.532	2.276	2.783	3.480	6.828	0,78	230.665.339
Computergestuurde tomografieën	45.275	16,33%	3.939	3.939	5.690	6.463	6.018	15.319	0,67	292.592.339
Percutane interventionele verstrekkingen	3.063	1,10%	8.169	19.764	33.989	33.408	40.620	65.307	0,56	102.329.039

Tabel 18

Relatief aandeel van verblijven met een prestatie medische beeldvorming per DRG

DRG	Aandeel	DRG	Aandeel	DRG	Aandeel	DRG	Aandeel	DRG	Aandeel	DRG	Aandeel	DRG	Aandeel	DRG	Aandeel
931	100%	260	97%	340	91%	026	86%	500	80%	250	71%	313	60%	581	45%
910	100%	120	97%	893	91%	201	86%	315	79%	639	71%	810	60%	361	45%
873	100%	020	97%	593	91%	613	86%	511	79%	723	71%	774	60%	562	45%
872	100%	603	97%	442	91%	347	86%	350	79%	637	71%	624	60%	833	44%
662	100%	282	97%	757	91%	052	86%	422	79%	351	71%	227	60%	516	44%
635	100%	221	97%	463	91%	281	86%	461	79%	759	70%	058	59%	025	44%
630	100%	169	97%	203	91%	346	85%	382	79%	444	70%	692	59%	515	44%
625	100%	205	96%	462	91%	024	85%	144	79%	664	70%	249	59%	812	44%
621	100%	911	96%	341	90%	220	85%	263	79%	445	70%	512	59%	773	44%
612	100%	284	96%	681	90%	443	85%	722	79%	711	70%	517	59%	094	43%
610	100%	021	95%	620	90%	244	85%	049	79%	580	69%	466	59%	770	43%
602	100%	247	95%	199	90%	141	85%	050	78%	694	69%	132	58%	317	43%
600	100%	168	95%	720	90%	041	85%	682	78%	501	68%	092	58%	540	43%
592	100%	046	95%	633	90%	309	84%	447	78%	113	68%	792	57%	541	42%
590	100%	465	95%	207	90%	136	84%	384	78%	663	68%	115	57%	640	41%
401	100%	137	95%	200	90%	264	84%	424	77%	531	68%	319	57%	483	41%
400	100%	135	95%	122	89%	951	84%	138	77%	776	68%	758	56%	072	41%
303	100%	194	95%	223	89%	690	83%	423	77%	532	67%	832	56%	693	41%
300	100%	047	95%	611	89%	312	83%	180	77%	755	67%	513	56%	566	39%
174	100%	139	95%	206	89%	420	83%	054	76%	601	67%	484	56%	112	39%
167	100%	005	95%	380	89%	081	83%	178	75%	754	66%	307	56%	114	38%
166	100%	440	95%	197	89%	248	83%	222	75%	383	66%	080	56%	626	37%
164	100%	193	95%	202	89%	262	83%	360	75%	070	66%	385	56%	563	36%
163	100%	650	95%	464	89%	090	83%	405	75%	632	66%	228	55%	814	36%
162	100%	710	94%	280	89%	176	82%	683	75%	348	66%	043	54%	096	35%
161	100%	173	94%	480	89%	177	82%	224	75%	316	65%	811	54%	098	34%
160	100%	310	94%	131	88%	023	82%	318	75%	091	65%	179	54%	760	30%
165	100%	142	94%	740	88%	343	82%	446	75%	320	65%	403	54%	093	28%
301	100%	172	94%	204	88%	660	82%	815	74%	751	64%	363	53%	564	27%
304	100%	121	93%	055	88%	229	82%	952	74%	636	64%	651	53%	561	27%
308	100%	044	93%	241	88%	614	82%	240	74%	225	63%	073	53%	840	26%
261	99%	190	93%	460	88%	344	82%	314	74%	790	63%	404	52%	543	24%
192	99%	930	93%	680	88%	283	82%	421	73%	514	63%	226	52%	097	22%
175	99%	622	93%	111	88%	468	81%	381	73%	518	63%	196	51%	560	21%
004	99%	342	93%	860	88%	861	81%	691	72%	850	63%	753	51%	862	20%
171	99%	022	93%	349	88%	243	81%	082	72%	775	63%	830	50%	542	17%
130	99%	246	92%	634	87%	345	81%	040	72%	756	63%	311	50%	565	16%
302	99%	003	92%	245	87%	057	80%	510	72%	661	63%	752	48%	095	11%
631	98%	195	92%	441	87%	482	80%	110	72%	402	63%	638	47%	831	0%
134	98%	056	92%	048	87%	894	80%	467	72%	051	62%	750	47%		
191	98%	305	92%	198	87%	892	80%	530	72%	721	61%	071	47%		
143	98%	140	92%	306	87%	891	80%	890	71%	791	61%	544	47%		
170	98%	133	92%	950	86%	623	80%	724	71%	362	61%	364	47%		
045	97%	242	91%	042	86%	591	80%	053	71%	813	61%	481	46%		

Tabel 19

Overzicht van de uitgaven voor medische beeldvorming per DRG (klassieke hospitalisatie)

DRG	# verblijven	Aandeel	P 25	Gemiddelde	Mediaan	P 75	Relatieve spreiding
003	82	0,04%	2.227	7.284	5.121	7.875	1,07
004	241	0,13%	27.224	56.780	45.764	76.859	0,73
005	37	0,02%	4.813	16.485	11.869	22.428	0,92
020	179	0,09%	9.956	21.529	16.936	26.386	0,78
021	744	0,39%	6.564	20.963	14.049	27.334	1,07
022	116	0,06%	4.924	13.742	9.162	15.348	1,10
023	207	0,11%	1.970	7.041	3.502	10.083	1,11
024	419	0,22%	2.079	12.573	6.722	17.225	1,23
025	448	0,24%	657	1.489	657	1.313	1,50
026	106	0,06%	3.393	10.000	7.430	14.548	0,90
040	146	0,08%	2.927	8.193	6.314	10.953	1,08
041	302	0,16%	3.939	9.380	6.209	13.569	0,87
042	932	0,49%	3.174	7.204	6.018	9.936	0,82
043	242	0,13%	1.039	5.334	3.819	6.774	1,19
044	465	0,25%	4.486	14.352	8.840	16.398	1,14
045	622	0,33%	6.313	11.291	9.586	13.770	0,80
046	2.017	1,06%	6.424	11.928	10.240	15.166	0,73
047	1.453	0,77%	5.570	9.936	9.148	13.022	0,66
048	867	0,46%	2.933	7.097	5.910	9.869	0,78
049	106	0,06%	2.752	8.855	4.918	10.177	1,28
050	132	0,07%	2.424	6.907	5.471	10.286	0,82
051	118	0,06%	1.423	4.135	4.104	5.937	0,80
052	189	0,10%	3.939	9.597	7.113	11.096	1,08
053	1.352	0,71%	2.189	5.585	4.486	7.441	0,87
054	564	0,30%	3.831	6.089	4.683	7.605	0,80
055	216	0,11%	5.540	13.991	10.208	19.353	0,81
056	310	0,16%	3.939	8.389	6.018	10.723	0,89
057	2.475	1,30%	2.276	5.189	3.962	7.002	0,77
058	1.628	0,86%	2.823	7.929	6.106	11.059	0,96
070	37	0,02%	657	4.233	1.488	6.817	1,21
071	224	0,12%	547	1.353	657	657	1,74
072	378	0,20%	547	1.752	657	1.314	1,97
073	1.951	1,03%	657	1.023	657	897	1,41
080	19	0,01%	657	3.065	1.423	4.596	1,01
081	74	0,04%	3.939	9.633	7.901	11.435	0,80
082	325	0,17%	1.007	5.146	3.590	7.190	1,05
090	43	0,02%	657	8.081	3.392	10.537	1,51
091	28	0,01%	657	5.051	2.078	7.331	1,20
092	322	0,17%	1.423	3.176	1.423	2.078	1,60
093	408	0,21%	657	1.671	657	657	2,05
094	281	0,15%	657	1.954	657	1.445	1,73
095	7	0,00%	657	938	657	1.313	0,60
096	48	0,03%	657	1.203	657	657	1,24
097	870	0,46%	547	958	657	657	1,54
098	985	0,52%	657	1.629	657	657	2,02
110	238	0,13%	1.532	7.075	5.480	10.177	1,16
111	410	0,22%	3.939	7.151	6.358	9.280	0,66
112	78	0,04%	875	3.894	2.276	4.596	1,20
113	1.410	0,74%	657	2.850	1.581	3.830	1,24
114	756	0,40%	657	2.009	657	1.423	1,65
115	480	0,25%	657	3.456	1.423	5.690	1,17

DRG	# verblijven	Aandeel	P 25	Gemiddelde	Mediaan	P 75	Relatieve spreiding
120	186	0,10%	5.948	15.675	9.258	20.335	0,99
121	513	0,27%	5.690	13.605	11.599	19.245	0,81
122	58	0,03%	6.511	20.758	15.776	28.945	0,95
130	542	0,29%	6.473	18.370	13.527	24.444	0,96
131	98	0,05%	547	2.942	1.094	3.387	1,57
132	7	0,00%	657	2.701	1.971	4.716	0,95
133	577	0,30%	2.647	6.609	4.542	8.414	1,07
134	649	0,34%	5.039	13.005	10.154	17.945	0,86
135	270	0,14%	2.343	6.475	4.816	9.127	0,90
136	1.577	0,83%	1.641	8.279	6.347	12.746	0,92
137	697	0,37%	2.276	8.382	6.347	11.907	0,93
138	37	0,02%	657	1.810	1.204	1.958	1,64
139	4.033	2,13%	1.314	5.333	3.010	7.661	1,12
140	2.924	1,54%	1.314	5.630	3.698	7.967	1,05
141	1.758	0,93%	657	2.962	1.204	3.376	1,46
142	228	0,12%	2.544	8.564	6.752	12.562	0,87
143	450	0,24%	3.582	8.861	6.893	12.363	0,81
144	3.566	1,88%	657	4.656	2.276	5.996	1,32
160	2	0,00%	9.850	10.124	10.124	/	0,04
161	5	0,00%	2.299	3.323	2.299	4.860	0,43
162	186	0,10%	8.841	25.591	15.928	34.901	1,00
163	6	0,00%	4.600	13.145	9.890	20.216	0,87
164	1	0,00%	4.758	4.758	4.758	4.758	/
165	1.036	0,55%	7.166	21.708	12.284	32.844	0,97
166	19	0,01%	5.088	12.334	7.385	12.253	1,28
167	39	0,02%	36.927	48.092	43.430	67.161	0,47
168	383	0,20%	4.813	17.474	11.536	23.592	1,04
169	142	0,07%	5.812	18.501	13.363	21.839	1,04
170	49	0,03%	5.270	12.261	11.359	16.987	0,65
171	901	0,47%	2.299	6.382	4.137	8.256	1,07
172	146	0,08%	2.878	15.978	9.862	21.532	1,28
173	1.799	0,95%	8.314	24.456	20.870	34.771	0,84
174	73	0,04%	50.901	66.216	67.208	74.273	0,33
175	821	0,43%	53.883	62.438	55.197	74.704	0,39
176	112	0,06%	657	3.475	1.642	2.933	1,82
177	93	0,05%	657	3.569	2.299	4.875	1,09
178	77	0,04%	1.401	7.392	3.392	9.698	1,44
179	1.537	0,81%	657	2.036	657	2.933	1,68
180	149	0,08%	1.883	11.400	6.785	15.489	1,26
190	1.746	0,92%	3.117	12.725	6.007	14.102	1,42
191	1.216	0,64%	13.575	22.884	24.518	28.298	0,57
192	2.638	1,39%	24.271	28.248	24.928	28.210	0,52
193	36	0,02%	7.628	18.117	16.200	26.070	0,70
194	2.768	1,46%	2.276	5.794	4.247	7.769	0,93
195	334	0,18%	3.578	8.169	6.379	10.707	0,82
196	152	0,08%	1.039	6.074	2.999	7.802	1,39
197	1.693	0,89%	4.902	11.244	8.363	13.353	1,02
198	1.107	0,58%	985	4.200	2.933	5.209	1,22
199	703	0,37%	2.933	7.065	5.635	9.674	0,87
200	333	0,18%	2.276	5.915	3.917	7.758	1,03
201	2.557	1,35%	1.314	4.711	2.954	6.068	1,06
202	1.822	0,96%	1.039	3.956	2.933	5.209	1,14
203	445	0,23%	1.039	3.826	2.933	5.050	0,91
204	851	0,45%	2.276	5.881	4.596	8.185	0,84

DRG	# verblijven	Aandeel	P 25	Gemiddelde	Mediaan	P 75	Relatieve spreiding
205	286	0,15%	2.079	5.094	3.929	7.003	0,83
206	80	0,04%	2.276	7.707	5.100	12.040	0,92
207	1.342	0,71%	2.189	5.491	3.939	7.259	0,99
220	881	0,46%	2.079	10.047	5.253	12.571	1,32
221	1.921	1,01%	3.305	11.960	8.754	15.973	1,04
222	126	0,07%	1.505	4.677	3.064	6.368	1,05
223	263	0,14%	2.735	7.283	5.559	9.491	1,00
224	225	0,12%	1.614	7.957	5.361	10.396	1,23
225	2.036	1,07%	1.532	3.312	2.517	3.174	1,18
226	1.007	0,53%	657	2.499	657	1.641	2,34
227	777	0,41%	657	2.300	657	2.276	1,69
228	2.048	1,08%	657	1.641	657	1.306	1,83
229	385	0,20%	2.271	9.912	6.894	13.901	1,10
240	938	0,49%	2.517	8.411	6.566	11.599	1,00
241	1.936	1,02%	2.188	5.765	3.830	7.989	0,93
242	142	0,07%	1.642	5.040	3.332	6.951	0,94
243	1.455	0,77%	1.204	4.891	3.174	6.675	1,06
244	789	0,42%	4.377	8.958	7.660	12.102	0,74
245	418	0,22%	2.517	7.390	6.019	10.619	0,80
246	129	0,07%	3.710	9.603	7.440	12.615	0,85
247	784	0,41%	3.174	8.120	6.238	10.699	0,89
248	54	0,03%	2.221	10.122	6.457	14.784	1,10
249	2.969	1,56%	1.423	4.165	2.845	5.471	1,04
250	3.099	1,63%	1.641	5.471	3.720	7.551	1,02
260	187	0,10%	5.382	20.385	10.503	24.441	1,39
261	150	0,08%	7.800	14.456	12.659	18.666	0,70
262	565	0,30%	2.079	7.663	4.903	10.071	1,15
263	1.498	0,79%	1.532	5.245	3.283	6.590	1,16
264	171	0,09%	4.308	11.686	9.410	14.860	0,93
280	680	0,36%	2.189	7.586	5.689	10.690	0,94
281	590	0,31%	3.720	10.534	8.063	14.559	0,90
282	763	0,40%	5.950	12.033	10.155	15.078	0,82
283	628	0,33%	2.189	7.867	5.690	10.833	1,11
284	1.096	0,58%	4.060	8.866	7.363	12.004	0,76
300	27	0,01%	5.492	12.069	8.069	16.914	0,76
301	905	0,48%	3.506	7.412	5.406	8.758	0,93
302	3.024	1,59%	2.489	4.892	3.774	5.908	0,88
303	8	0,00%	5.854	9.058	8.672	12.651	0,37
304	408	0,21%	2.955	6.293	3.666	7.268	0,95
305	22	0,01%	1.210	11.015	4.148	16.117	1,68
306	90	0,05%	1.313	3.560	2.079	4.263	1,15
307	23	0,01%	1.039	4.309	2.078	6.017	1,15
308	1.585	0,84%	4.048	8.181	6.324	9.667	0,87
309	232	0,12%	1.860	6.332	3.447	6.783	1,73
310	3.025	1,59%	1.532	5.064	2.955	7.551	1,05
311	5	0,00%	613	1.272	657	2.238	0,78
312	85	0,04%	1.598	8.407	4.477	11.054	1,34
313	3.722	1,96%	657	2.520	1.532	2.868	1,30
314	1.441	0,76%	657	2.090	1.270	2.211	1,55
315	3.053	1,61%	1.313	2.989	2.189	3.196	1,20
316	1.122	0,59%	657	2.305	1.270	2.255	1,45
317	728	0,38%	657	1.834	657	1.598	1,72
318	1.204	0,63%	875	1.684	1.160	1.860	1,07
319	674	0,36%	657	2.099	1.270	2.189	1,56

DRG	# verblijven	Aandeel	P 25	Gemiddelde	Mediaan	P 75	Relatieve spreiding
320	1.156	0,61%	657	3.849	1.532	3.923	1,55
340	251	0,13%	2.625	6.325	4.551	7.418	1,48
341	411	0,22%	2.625	6.948	5.141	9.234	0,87
342	2.655	1,40%	1.598	3.640	2.386	3.962	1,03
343	625	0,33%	3.502	8.245	6.675	11.287	0,78
344	76	0,04%	1.532	4.891	3.109	6.254	1,06
345	51	0,03%	1.750	7.656	3.809	8.184	2,02
346	489	0,26%	2.671	8.271	6.128	10.419	1,19
347	3.969	2,09%	3.939	7.654	7.567	10.194	0,71
348	1.244	0,66%	2.476	6.522	4.886	9.033	0,86
349	189	0,10%	1.750	4.382	3.117	5.159	0,95
350	454	0,24%	1.423	5.027	3.146	7.196	1,05
351	504	0,27%	1.226	4.881	2.933	6.252	1,16
360	137	0,07%	657	7.256	3.285	8.441	1,47
361	237	0,12%	657	3.582	657	4.377	1,69
362	579	0,31%	1.532	4.573	2.189	6.981	1,10
363	1.096	0,58%	657	2.373	1.259	2.271	1,34
364	792	0,42%	657	3.750	657	2.933	1,93
380	367	0,19%	1.773	6.741	4.102	9.039	1,14
381	358	0,19%	657	4.323	2.189	5.690	1,29
382	424	0,22%	2.079	7.441	5.460	10.835	0,99
383	623	0,33%	657	3.962	2.276	5.209	1,13
384	962	0,51%	2.036	4.937	3.928	6.783	0,85
385	410	0,22%	657	2.905	1.266	3.617	1,26
400	12	0,01%	2.005	7.675	6.770	12.239	0,83
401	57	0,03%	2.598	9.161	5.360	9.443	1,22
402	5	0,00%	602	4.049	1.576	8.732	1,52
403	228	0,12%	657	2.601	766	4.596	1,19
404	355	0,19%	657	2.089	657	1.696	1,83
405	188	0,10%	1.204	5.672	2.474	6.238	1,45
420	1.509	0,80%	1.532	5.182	3.371	6.872	1,10
421	707	0,37%	1.314	4.920	3.173	6.702	1,04
422	503	0,27%	1.422	5.933	3.939	8.095	1,11
423	106	0,06%	1.532	7.152	3.939	9.695	1,15
424	541	0,29%	2.233	7.806	6.106	11.063	0,93
440	18	0,01%	16.390	24.824	23.283	33.356	0,50
441	125	0,07%	2.298	8.152	5.393	10.149	1,12
442	209	0,11%	2.517	10.224	5.963	13.978	1,12
443	483	0,25%	1.860	7.146	4.049	8.426	1,64
444	26	0,01%	916	7.564	2.424	12.481	1,25
445	203	0,11%	657	3.977	1.860	4.596	1,86
446	1.545	0,81%	657	3.867	2.408	5.909	1,17
447	217	0,11%	985	11.236	3.734	19.149	1,31
460	538	0,28%	2.189	7.824	5.393	11.099	1,00
461	259	0,14%	2.188	8.072	5.690	11.490	1,01
462	143	0,08%	1.860	6.071	4.048	8.097	1,04
463	1.476	0,78%	2.079	5.472	4.158	7.222	0,88
464	287	0,15%	1.970	4.427	3.611	6.128	0,78
465	1.807	0,95%	2.845	4.999	4.377	6.019	0,71
466	34	0,02%	1.901	6.849	3.245	6.526	1,68
467	261	0,14%	1.860	4.971	3.830	7.222	0,87
468	732	0,39%	2.298	6.645	4.421	8.392	1,08
480	409	0,22%	1.094	4.215	2.845	5.061	1,38
481	94	0,05%	630	1.768	657	1.108	1,59

DRG	# verblijven	Aandeel	P 25	Gemiddelde	Mediaan	P 75	Relatieve spreiding
482	1.637	0,86%	657	3.559	1.422	4.158	1,57
483	541	0,29%	657	1.657	657	1.039	1,89
484	397	0,21%	547	2.421	657	1.478	1,89
500	325	0,17%	1.860	5.857	3.830	8.371	0,97
501	474	0,25%	766	4.012	2.834	5.143	1,14
510	246	0,13%	657	5.259	2.917	6.347	1,41
511	80	0,04%	2.106	8.269	6.237	12.814	0,97
512	83	0,04%	875	6.057	3.502	8.326	1,14
513	2.627	1,38%	657	2.451	657	3.284	1,65
514	391	0,21%	657	1.914	657	2.243	1,34
515	220	0,12%	657	1.649	657	848	1,92
516	786	0,41%	657	1.313	657	1.122	1,37
517	848	0,45%	657	1.904	657	1.177	1,93
518	80	0,04%	657	5.731	3.053	9.694	1,07
530	371	0,20%	2.188	6.615	4.034	8.964	1,07
531	127	0,07%	1.532	4.941	3.173	6.784	0,96
532	385	0,20%	657	3.573	1.641	5.471	1,25
540	1.142	0,60%	875	2.432	1.423	2.610	1,29
541	83	0,04%	657	1.419	919	1.532	0,83
542	16	0,01%	886	2.214	1.094	1.983	1,24
543	14	0,01%	821	3.509	1.641	4.109	1,27
544	557	0,29%	657	878	657	766	0,87
560	3.645	1,92%	875	1.756	985	2.188	0,99
561	26	0,01%	821	3.226	1.806	3.939	1,31
562	128	0,07%	657	1.406	875	1.532	1,05
563	544	0,29%	1.532	2.285	1.532	3.042	0,89
564	44	0,02%	657	1.282	766	1.094	1,12
565	31	0,02%	1.532	2.324	1.532	3.042	0,71
566	588	0,31%	875	2.219	1.532	2.626	0,98
580	25	0,01%	2.855	4.797	4.552	6.237	0,48
581	5	0,00%	903	3.013	3.117	5.072	0,70
590	4	0,00%	22.817	53.226	35.422	101.439	0,89
591	4	0,00%	4.553	17.083	15.642	31.054	0,84
592	7	0,00%	11.278	55.539	32.916	107.729	1,02
593	10	0,01%	8.691	21.918	18.985	28.721	0,76
600	23	0,01%	7.218	22.703	15.489	31.346	0,98
601	2	0,00%	20.555	25.917	25.917	/	0,29
602	35	0,02%	12.603	25.841	17.636	30.885	1,05
603	35	0,02%	2.855	9.401	6.487	12.672	1,04
610	16	0,01%	12.151	20.463	17.734	25.005	0,60
611	8	0,00%	2.265	11.669	7.686	12.158	1,25
612	25	0,01%	9.944	16.113	14.997	21.795	0,52
613	6	0,00%	5.558	10.465	8.972	15.964	0,66
614	54	0,03%	1.816	5.071	3.718	6.007	0,90
620	9	0,00%	3.883	8.473	9.200	12.810	0,58
621	6	0,00%	4.159	12.374	6.450	21.369	1,11
622	13	0,01%	5.805	17.171	13.848	24.218	0,86
623	4	0,00%	1.750	3.100	2.701	4.849	0,55
624	39	0,02%	1.149	4.883	2.462	7.011	1,24
625	9	0,00%	1.039	5.390	5.140	9.200	0,79
626	15	0,01%	1.039	4.586	3.315	6.487	0,92
630	3	0,00%	24.561	40.404	30.294	/	0,56
631	62	0,03%	4.838	13.331	9.540	17.429	0,97
632	42	0,02%	1.901	4.212	4.246	6.059	0,72

DRG	# verblijven	Aandeel	P 25	Gemiddelde	Mediaan	P 75	Relatieve spreiding
633	61	0,03%	2.533	11.318	5.499	14.332	1,47
634	48	0,03%	2.762	16.731	8.004	20.665	1,32
635	28	0,01%	1.039	6.245	2.407	7.778	1,25
636	47	0,02%	1.816	6.611	3.271	7.625	1,40
637	199	0,10%	919	3.597	2.276	5.171	0,96
638	235	0,12%	1.313	3.737	2.823	4.514	1,01
639	27	0,01%	1.039	3.979	2.276	5.591	1,07
640	34	0,02%	1.039	2.530	1.416	3.435	0,86
650	53	0,03%	2.434	9.868	5.986	14.334	1,08
651	78	0,04%	657	5.113	2.161	6.661	1,32
660	73	0,04%	657	3.267	1.642	3.939	1,54
661	137	0,07%	1.559	6.036	2.845	6.588	1,26
662	6	0,00%	1.286	5.231	2.736	10.818	1,04
663	858	0,45%	1.532	5.848	3.819	7.988	1,05
664	269	0,14%	919	5.603	2.933	7.470	1,31
680	72	0,04%	2.107	14.908	12.463	23.037	0,92
681	165	0,09%	2.834	11.523	10.701	17.141	0,88
682	74	0,04%	2.189	11.173	6.292	15.579	1,22
683	103	0,05%	875	9.018	5.690	12.299	1,29
690	135	0,07%	1.576	6.803	4.160	9.082	1,11
691	785	0,41%	1.642	7.279	4.428	10.959	1,07
692	69	0,04%	1.094	6.845	4.486	11.872	0,89
693	798	0,42%	657	3.249	1.532	4.705	1,25
694	329	0,17%	1.347	6.322	3.939	9.028	1,11
710	164	0,09%	2.804	17.427	8.779	20.297	1,33
711	55	0,03%	2.101	12.144	6.687	14.225	1,34
720	640	0,34%	2.189	9.418	5.909	12.771	1,14
721	99	0,05%	985	3.761	1.794	4.705	1,32
722	140	0,07%	657	5.156	2.890	7.020	1,12
723	544	0,29%	657	3.196	1.642	4.022	1,36
724	205	0,11%	1.532	5.602	3.480	7.113	1,22
740	286	0,15%	3.174	9.282	6.784	12.080	1,01
750	35	0,02%	1.204	3.783	3.939	5.515	0,78
751	796	0,42%	1.860	5.834	4.115	7.945	1,03
752	96	0,05%	1.094	5.001	2.845	7.294	1,04
753	134	0,07%	1.291	4.050	3.360	5.417	0,86
754	1.383	0,73%	1.039	4.931	3.174	6.784	1,25
755	316	0,17%	1.658	5.068	4.486	6.850	0,94
756	352	0,19%	2.276	6.304	4.596	8.382	0,93
757	1.902	1,00%	2.627	6.563	5.308	8.754	0,85
758	57	0,03%	1.642	4.248	3.939	5.800	0,70
759	43	0,02%	1.532	5.040	3.830	7.660	0,76
760	138	0,07%	657	4.537	3.819	6.375	1,01
770	59	0,03%	657	2.018	657	2.189	1,41
773	31	0,02%	1.039	3.742	2.189	5.691	0,89
774	3	0,00%	547	1.313	547	/	1,01
775	925	0,49%	1.532	4.886	3.151	6.633	1,08
776	108	0,06%	2.107	6.867	4.596	9.706	0,92
790	98	0,05%	613	3.775	1.160	2.169	2,30
791	162	0,09%	985	10.727	3.666	10.342	1,66
792	200	0,11%	936	6.311	1.839	6.380	1,67
810	142	0,07%	1.160	6.043	2.692	7.706	1,40
811	90	0,05%	657	2.355	1.423	2.829	1,13
812	854	0,45%	657	3.516	1.664	4.596	1,31

DRG	# verblijven	Aandeel	P 25	Gemiddelde	Mediaan	P 75	Relatieve spreiding
813	199	0,10%	1.039	5.236	3.501	6.523	1,24
814	20	0,01%	1.248	4.875	4.126	8.722	0,79
815	243	0,13%	1.751	5.047	4.508	6.565	0,91
830	1	0,00%	547	547	547	547	/
832	18	0,01%	646	1.442	657	1.833	1,32
833	4	0,00%	657	1.245	1.122	1.956	0,57
840	34	0,02%	657	2.373	657	4.092	1,11
850	230	0,12%	547	5.621	657	6.637	1,88
860	743	0,39%	3.720	10.190	7.420	13.877	1,01
861	277	0,15%	2.188	6.893	4.596	9.072	1,17
862	1.021	0,54%	985	4.012	2.276	5.078	1,23
872	1	0,00%	23.917	23.917	23.917	23.917	/
873	3	0,00%	657	6.602	3.830	/	1,17
890	5	0,00%	3.912	7.241	8.413	9.984	0,45
891	8	0,00%	4.842	13.899	10.421	23.681	0,73
892	4	0,00%	4.323	7.086	7.660	9.274	0,38
893	20	0,01%	1.369	7.424	4.542	13.076	0,89
894	12	0,01%	564	6.154	5.854	6.347	1,26
910	96	0,05%	15.923	33.284	26.972	40.131	0,85
911	77	0,04%	16.428	29.686	27.963	39.639	0,57
930	79	0,04%	10.025	23.043	17.788	32.965	0,85
931	10	0,01%	5.006	24.793	16.506	40.925	1,00
950	1.187	0,63%	2.680	14.088	6.894	19.849	1,27
951	88	0,05%	916	6.894	5.252	9.815	1,12
952	585	0,31%	1.204	8.269	5.481	11.370	1,16

Tabel 20

Overzicht van de uitgaven voor medische beeldvorming per MDC (klassieke hospitalisatie)

MDC	# verblijven	Aandeel verblijven	P 25	Gemiddelde	Mediaan	P 75	Relatieve spreiding	Totaal volume
00	1.860	82%	20.810	51.417	41.916	71.507	0,80	14.294.009
01	16.355	79%	2.189	11.917	6.128	15.931	1,31	22.166.046
02	3.008	52%	3.283	8.951	6.519	11.359	1,11	146.386.378
03	6.364	41%	657	1.849	657	1.314	1,83	5.561.643
04	18.170	89%	657	2.728	657	2.933	1,57	17.361.289
05	27.685	89%	1.313	6.607	3.689	9.013	1,24	120.048.549
06	22.382	71%	2.577	13.170	6.215	18.431	1,33	364.622.757
07	6.328	87%	1.039	5.757	3.174	7.660	1,30	128.856.306
08	33.457	78%	2.845	8.751	6.238	11.798	1,12	55.378.229
09	5.985	61%	1.422	4.695	2.868	6.282	1,16	157.065.220
10	4.211	74%	657	4.285	2.189	5.690	1,33	25.646.464
11	8.363	84%	1.149	5.295	3.174	7.057	1,18	22.298.695
12	3.877	67%	1.860	5.789	4.026	7.004	1,18	48.413.339
13	6.244	57%	657	3.451	1.422	4.158	1,50	13.379.701
14	6.818	27%	657	2.814	657	3.284	1,63	17.570.291
15	1.140	67%	875	1.879	1.094	2.276	1,12	12.810.966
16	1.474	68%	1.816	8.401	4.392	8.966	1,63	9.576.726
17	2.530	59%	1.314	5.796	3.261	7.816	1,17	8.543.193
18	1.847	78%	985	6.525	3.394	9.410	1,24	16.507.406
19	5.538	70%	1.160	7.328	3.488	8.623	1,54	13.534.742
20	1.126	61%	1.696	5.898	4.486	7.966	1,02	32.661.874
21	2.008	52%	1.423	4.884	3.134	6.659	1,09	5.499.764
22	57	32%	657	4.885	2.145	5.690	1,66	9.808.100
23	2.271	34%	657	1.968	657	2.162	1,19	112.148
24	53	84%	1.313	6.548	3.808	8.536	1,30	14.869.948
25	262	97%	2.506	8.336	6.347	11.241	0,91	441.783
p2	82	92%	12.848	28.815	24.383	38.749	0,80	7.549.399
p3	278	99%	2.227	7.284	5.121	7.875	1,07	597.270

Tabel 21: Totale uitgaven en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 01 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
20	179	97%	9.956	21.529	16.936	26.386	0,78
21	744	95%	6.564	20.963	14.049	27.334	1,07
22	116	93%	4.924	13.742	9.162	15.348	1,10
23	1.453	82%	1.970	7.041	3.502	10.083	1,11
24	419	85%	2.079	12.573	6.722	17.225	1,23
25	1.453	44%	657	1.489	657	1.313	1,50
26	106	86%	3.393	10.000	7.430	14.548	0,90
40	1.453	72%	2.927	8.193	6.314	10.953	1,08
41	302	85%	3.939	9.380	6.209	13.569	0,87
42	1.453	86%	3.174	7.204	6.018	9.936	0,82
43	1.454	54%	1.039	5.334	3.819	6.774	1,19
44	465	93%	4.486	14.352	8.840	16.398	1,14
45	622	97%	6.313	11.291	9.586	13.770	0,80
46	2.017	95%	6.424	11.928	10.240	15.166	0,73
47	1.453	95%	5.570	9.936	9.148	13.022	0,66
48	1.454	87%	2.933	7.097	5.910	9.869	0,78
49	1.455	79%	2.752	8.855	4.918	10.177	1,28
50	1.456	78%	2.424	6.907	5.471	10.286	0,82
51	1.457	62%	1.423	4.135	4.104	5.937	0,80
52	1.458	86%	3.939	9.597	7.113	11.096	1,08
53	1.459	71%	2.189	5.585	4.486	7.441	0,87
54	1.460	76%	3.831	6.089	4.683	7.605	0,80
55	1.461	88%	5.540	13.991	10.208	19.353	0,81
56	1.462	92%	3.939	8.389	6.018	10.723	0,89
57	2.475	80%	2.276	5.189	3.962	7.002	0,77
58	1.628	59%	2.823	7.929	6.106	11.059	0,96

Tabel 22: Uitgaven voor conventionele radiologie en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 01 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
20	174	94,57%	3.090	8.305	5.612	10.002	2,01
21	693	88,85%	1.586	10.651	3.556	14.006	1,53
22	102	81,60%	1.368	5.785	2.354	4.993	1,75
23	1.291	80,16%	1.627	4.323	2.763	5.626	1,00
24	391	79,63%	1.314	6.736	2.735	9.028	1,28
25	1.291	43,53%	657	1.160	657	1.039	1,27
26	100	81,30%	1.122	4.855	2.737	6.006	1,22
40	1.291	66,83%	1.039	4.419	3.064	6.128	1,26
41	246	69,10%	657	3.019	1.204	2.914	1,49
42	1.291	78,50%	657	2.602	1.532	3.394	1,16
43	1.292	44,72%	657	2.234	657	2.188	1,76
44	401	80,36%	979	7.426	2.078	7.166	1,68
45	552	86,52%	657	3.101	1.204	3.227	1,76
46	1.835	86,60%	657	4.388	1.861	5.034	1,45
47	1.291	84,38%	657	3.030	1.226	3.472	1,52
48	1.292	78,48%	657	3.190	2.080	4.596	0,99
49	1.293	66,67%	657	3.698	1.423	3.543	2,18
50	1.294	67,46%	657	2.104	1.149	2.737	1,06
51	1.295	54,21%	657	1.504	985	2.080	1,05
52	1.296	73,76%	657	4.713	2.080	4.783	1,64
53	1.297	56,02%	657	1.929	1.039	2.080	1,47
54	1.298	59,49%	657	2.379	1.423	2.408	1,56
55	1.299	78,37%	1.638	5.852	3.721	7.395	1,04
56	1.300	78,70%	1.423	3.688	2.714	4.552	1,06
57	2.276	73,97%	1.423	3.408	2.954	4.394	0,69
58	1.447	52,43%	657	3.289	1.423	3.555	1,62

Tabel 23: Uitgaven voor CT en verblijven met minsten één prestatie medische beeldvorming van mdc 01 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
20	175	95,11%	7.878	12.672	11.715	15.756	0,73
21	632	81,03%	3.939	11.027	7.878	15.319	0,74
22	100	80,00%	3.939	8.634	7.878	11.817	0,73
23	1.090	30,16%	3.939	6.226	3.939	7.878	0,68
24	145	29,53%	3.939	6.131	3.939	7.878	0,65
25	1.090	2,07%	3.939	5.221	3.939	5.909	0,39
26	58	47,15%	3.939	6.242	3.939	7.878	0,69
40	1.090	36,14%	3.939	6.373	3.939	7.878	0,63
41	231	64,89%	3.939	7.494	5.690	9.629	0,67
42	1.090	48,84%	3.939	5.456	3.939	5.909	0,58
43	1.091	23,15%	3.939	5.949	3.939	6.018	0,57
44	387	77,56%	3.939	7.465	3.939	7.878	0,75
45	534	83,70%	3.939	6.031	3.939	7.878	0,51
46	1.542	72,77%	3.939	6.053	3.939	7.878	0,54
47	1.090	71,24%	3.939	5.347	3.939	7.789	0,51
48	1.091	41,74%	3.939	5.657	3.939	6.018	0,54
49	1.092	49,63%	3.939	6.765	3.939	9.629	0,70
50	1.093	47,93%	3.939	6.427	3.939	7.878	0,57
51	1.094	32,63%	3.939	4.611	3.939	4.038	0,29
52	1.095	55,66%	3.939	5.515	3.939	5.690	0,69
53	1.096	45,35%	3.939	4.876	3.939	3.939	0,46
54	1.097	52,71%	3.939	4.959	3.939	5.799	0,43
55	1.098	77,96%	3.939	8.892	7.878	11.817	0,71
56	1.099	69,23%	3.939	6.417	3.939	7.878	0,63
57	957	31,10%	3.939	4.696	3.939	3.939	0,42
58	854	30,94%	3.939	5.755	3.939	7.878	0,55

Tabel 24: Uitgaven voor echografieën en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 01 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
20	59	32,07%	1.532	2.988	2.276	3.808	0,59
21	238	30,51%	2.276	4.267	3.173	4.990	0,75
22	34	27,20%	1.532	3.552	2.276	4.574	0,99
23	1.140	15,08%	2.188	2.922	2.276	3.157	0,61
24	197	40,12%	2.276	4.012	2.714	4.990	0,61
25	1.140	2,47%	919	1.826	1.970	2.276	0,55
26	48	39,02%	1.718	3.562	2.714	4.881	0,68
40	1.140	26,24%	1.532	2.536	1.532	2.429	0,80
41	125	35,11%	1.532	2.807	2.188	3.786	0,74
42	1.140	46,06%	2.174	3.289	2.714	4.552	0,60
43	1.141	19,33%	1.527	2.714	2.276	3.063	0,76
44	181	36,27%	2.276	3.757	2.823	4.990	0,59
45	450	70,53%	2.714	4.465	4.552	4.990	0,52
46	1.453	68,57%	2.445	4.422	4.027	5.592	0,57
47	1.140	74,51%	2.714	4.120	3.808	4.990	0,51
48	1.141	41,24%	1.641	3.140	2.276	4.246	0,61
49	1.142	37,78%	1.532	2.991	2.276	3.545	0,93
50	1.143	26,04%	1.532	3.440	2.276	4.990	0,77
51	1.144	12,63%	1.532	1.964	1.532	2.254	0,40
52	1.145	43,89%	2.276	3.785	3.064	4.990	0,59
53	1.146	22,70%	1.532	3.060	2.276	4.376	0,61
54	1.147	20,60%	1.532	3.031	2.561	4.070	0,61
55	1.148	26,12%	1.532	3.126	2.276	4.366	0,65
56	1.149	13,02%	1.532	2.684	2.276	3.294	0,58
57	274	8,90%	1.532	2.128	1.532	2.276	0,65
58	847	30,69%	2.276	3.549	2.714	4.990	0,60

Tabel 25: Uitgaven voor percutane interventionele verstrekkingen van mdc 01 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
20	1	0,54%	-	14.771	-	-	-
21	12	1,54%	17.177	19.174	19.764	21.733	0,24
22	1	0,80%	-	19.764	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-
24	29	5,91%	21.663	32.940	32.495	36.997	0,49
25	-	-	-	-	-	-	-
26	2	1,63%	-	20.749	-	-	0,07
40	-	-	-	-	-	-	-
41	1	0,28%	-	8.169	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-
44	6	1,20%	16.813	21.067	19.694	24.670	0,48
45	1	0,16%	-	81.238	-	-	-
46	8	0,38%	19.712	30.868	27.149	38.659	0,63
47	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-
57	1	0,03%	-	8.099	-	-	-
58	11	0,40%	19.694	20.771	19.694	19.764	0,14

Tabel 26: Totale uitgaven en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 04 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
120	186	97,38%	5.948	15.675	9.258	20.335	1,0
121	513	93,27%	5.690	13.605	11.599	19.245	0,8
122	58	89,23%	6.511	20.758	15.776	28.945	1,0
130	542	98,72%	6.473	18.370	13.527	24.444	1,0
131	98	88,29%	547	2.942	1.094	3.387	1,6
132	7	58,33%	657	2.701	1.971	4.716	0,9
133	577	91,59%	2.647	6.609	4.542	8.414	1,1
134	649	98,33%	5.039	13.005	10.154	17.945	0,9
135	270	95,07%	2.343	6.475	4.816	9.127	0,9
136	1.577	83,84%	1.641	8.279	6.347	12.746	0,9
137	697	95,09%	2.276	8.382	6.347	11.907	0,9
138	37	77,08%	657	1.810	1.204	1.958	1,6
139	4.033	94,94%	1.314	5.333	3.010	7.661	1,1
140	2.924	91,66%	1.314	5.630	3.698	7.967	1,0
141	1.758	85,01%	657	2.962	1.204	3.376	1,5
142	228	93,83%	2.544	8.564	6.752	12.562	0,9
143	450	98,04%	3.582	8.861	6.893	12.363	0,8
144	3.566	96400,00%	657	4.656	2.276	5.996	1,3

Tabel 27: Uitgaven echografieën en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 04 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
120	62	32,46%	1.532	3.174	2.276	4.464	0,8
121	243	44,18%	1.532	3.057	2.276	3.830	0,7
122	38	58,46%	1.532	4.872	2.276	6.872	1,1
130	321	58,47%	2.276	4.445	3.195	5.364	0,8
131	28	25,23%	1.532	2.481	2.276	2.276	0,9
132	3	25,00%	-	2.889	-	-	1,0
133	362	57,46%	2.276	3.086	2.276	3.808	0,6
134	549	83,18%	2.276	4.660	4.552	6.084	0,6
135	133	46,83%	1.532	2.317	2.276	2.276	0,6
136	810	43,06%	1.532	2.544	2.188	3.151	0,6
137	345	47,07%	1.532	2.777	2.276	3.808	0,7
138	4	8,33%	1.532	1.814	1.724	2.186	0,2
139	1.664	39,17%	1.532	2.850	2.276	3.808	0,6
140	1.546	48,46%	2.188	2.880	2.276	3.808	0,6
141	390	18,86%	1.532	2.558	2.276	3.063	0,6
142	142	58,44%	2.276	3.218	2.287	3.808	0,6
143	157	34,20%	1.532	2.874	2.276	3.808	0,8
144	1.365	30,13%	1.532	2.752	2.276	3.195	0,6

Tabel 28: Uitgaven voor conventionele radiologie en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 04 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
120	186	97,38%	5.635	10.481	7.713	11.732	0,9
121	476	86,55%	1.861	6.065	4.104	7.696	1,2
122	54	83,08%	1.573	9.254	6.390	11.351	1,3
130	542	98,72%	4.813	12.526	9.328	16.132	0,9
131	97	87,39%	547	1.549	1.094	1.559	1,2
132	7	58,33%	657	1.463	1.039	1.971	0,7
133	568	90,16%	1.039	3.750	2.078	3.981	1,4
134	620	93,94%	1.204	5.848	2.955	8.004	1,3
135	263	92,61%	1.641	4.145	3.108	6.048	0,8
136	1.371	72,89%	657	2.317	1.314	2.735	1,3
137	679	92,63%	1.296	3.740	2.353	4.903	1,1
138	36	75,00%	657	1.659	1.062	1.848	1,7
139	3.997	94,09%	1.094	2.528	1.696	2.956	1,1
140	2.804	87,90%	657	2.419	1.314	2.628	1,4
141	1.692	81,82%	657	1.620	657	1.696	1,6
142	211	86,83%	657	2.739	1.532	3.173	1,1
143	442	96,30%	1.971	5.074	3.963	6.688	0,9
144	3.450	76,16%	657	2.383	1.204	2.299	1,6

Tabel 29: Uitgaven CT en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 04 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
120	69	36,13%	5.690	11.030	9.629	15.319	0,7
121	317	57,64%	5.690	9.873	9.629	11.490	0,6
122	31	47,69%	5.690	9.308	5.909	11.380	0,5
130	200	36,43%	5.690	8.047	5.690	9.629	0,7
131	10	9,01%	3.939	5.384	5.690	5.690	0,4
132	0	0,00%	-	-	-	-	-
133	91	14,44%	3.939	5.779	5.690	5.690	0,4
134	273	41,36%	5.690	7.793	5.690	11.380	0,5
135	60	21,13%	3.939	5.835	5.690	5.690	0,6
136	874	46,46%	5.690	8.734	6.106	11.380	0,5
137	300	40,93%	5.690	7.761	5.690	9.629	0,5
138	0	0,00%	-	-	-	-	-
139	985	23,19%	5.690	6.656	5.690	5.690	0,5
140	807	25,30%	5.690	6.383	5.690	5.690	0,4
141	246	11,90%	3.939	5.965	5.690	5.690	0,5
142	121	49,79%	5.690	7.585	5.690	9.629	0,5
143	164	35,73%	5.690	7.227	5.690	5.909	0,5
144	673	14,86%	3.939	6.622	5.690	6.018	0,5

Tabel 30: Uitgaven percutane interventionele verstrekkingen en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 04 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
120	1	0,52%	-	8.169	-	-	-
121	24	4,36%	8.169	9.157	8.169	8.979	0,3
122	15	23,08%	14.771	15.372	14.841	16.318	0,0
130	4	0,73%	9.820	32.696	30.808	57.460	0,8
131	1	0,90%	-	14.841	-	-	-
132	0	0,00%	-	-	-	-	-
133	1	0,16%	-	40.690	-	-	-
134	9	1,36%	14.771	14.310	14.841	15.545	0,2
135	0	0,00%	-	-	-	-	-
136	17	0,90%	8.169	10.848	8.169	12.379	0,5
137	2	0,27%	-	8.169	-	-	0,0
138	0	0,00%	-	-	-	-	-
139	6	0,14%	8.169	17.275	8.574	32.311	0,8
140	5	0,16%	11.505	15.380	14.841	19.524	0,3
141	0	0,00%	-	-	-	-	-
142	0	0,00%	-	-	-	-	-
143	13	2,83%	8.169	8.351	8.169	8.574	0,0
144	6	0,13%	8.169	28.537	26.633	45.715	0,7

Tabel 31: Totale uitgaven medische beeldvorming en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 05 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
160	2	100,00%	-	10.124	-	-	0,04
161	5	100,00%	2.299	3.323	2.299	4.860	0,43
162	186	100,00%	8.841	25.591	15.928	34.901	1,00
163	6	100,00%	4.600	13.145	9.890	20.216	0,87
164	1	100,00%	-	4.758	-	-	-
165	1.036	99,90%	7.166	21.708	12.284	32.844	0,97
166	19	100,00%	5.088	12.334	7.385	12.253	1,28
167	39	100,00%	36.927	48.092	43.430	67.161	0,47
168	383	95,27%	4.813	17.474	11.536	23.592	1,04
169	142	96,60%	5.812	18.501	13.363	21.839	1,04
170	49	98,00%	5.270	12.261	11.359	16.987	0,65
171	901	99,12%	2.299	6.382	4.137	8.256	1,07
172	146	93,59%	2.878	15.978	9.862	21.532	1,28
173	1.799	93,94%	8.314	24.456	20.870	34.771	0,84
174	73	100,00%	50.901	66.216	67.208	74.273	0,33
175	821	99,27%	53.883	62.438	55.197	74.704	0,39
176	112	82,35%	657	3.475	1.642	2.933	1,82
177	93	82,30%	657	3.569	2.299	4.875	1,09
178	77	75,49%	1.401	7.392	3.392	9.698	1,44
179	1.537	53,91%	657	2.036	657	2.933	1,68
180	149	76,80%	1.883	11.400	6.785	15.489	1,26
190	1.746	92,97%	3.117	12.725	6.007	14.102	1,42
191	1.216	98,30%	13.575	22.884	24.518	28.298	0,57
192	2.638	99,32%	24.271	28.248	24.928	28.210	0,52
193	36	94,74%	7.628	18.117	16.200	26.070	0,70
194	2.768	95,05%	2.276	5.794	4.247	7.769	0,93
195	334	91,76%	3.578	8.169	6.379	10.707	0,82
196	152	51,35%	1.039	6.074	2.999	7.802	1,39
197	1.693	88,64%	4.902	11.244	8.363	13.353	1,02
198	1.107	86,76%	985	4.200	2.933	5.209	1,22
199	703	89,90%	2.933	7.065	5.635	9.674	0,87
200	333	89,52%	2.276	5.915	3.917	7.758	1,03
201	2.557	86,04%	1.314	4.711	2.954	6.068	1,06
202	1.822	88,62%	1.039	3.956	2.933	5.209	1,14
203	445	90,63%	1.039	3.826	2.933	5.050	0,91
204	851	88,19%	2.276	5.881	4.596	8.185	0,84
205	286	96,30%	2.079	5.094	3.929	7.003	0,83
206	80	88,89%	2.276	7.707	5.100	12.040	0,92
207	1.342	89,71%	2.189	5.491	3.939	7.259	0,99

Tabel 32: Uitgaven conventionele radiologie en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 05 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
160	2	100,00%	-	5.242	-	-	0,51
161	5	100,00%	1.478	2.102	2.299	2.628	0,41
162	186	100,00%	5.838	16.799	9.217	24.306	1,03
163	6	100,00%	3.801	8.067	7.166	11.991	0,74
164	1	100,00%	-	4.758	-	-	-
165	1.036	99,90%	5.309	16.133	8.697	29.249	0,90
166	19	100,00%	4.596	6.671	5.362	7.273	0,79
167	33	84,62%	2.872	14.390	12.255	25.055	0,81
168	375	93,28%	2.735	9.106	6.237	12.137	1,06
169	134	91,16%	3.241	8.541	6.672	10.537	1,02
170	49	98,00%	3.200	6.292	4.703	8.588	0,75
171	900	99,01%	1.751	3.568	2.299	3.720	1,14
172	142	91,03%	1.573	8.661	6.727	12.558	1,09
173	1.524	79,58%	1.532	7.268	5.545	10.141	1,04
174	73	100,00%	13.638	23.025	26.896	30.453	0,57
175	793	95,89%	16.886	21.700	16.886	24.928	0,58
176	112	82,35%	657	2.324	1.314	2.340	2,08
177	89	78,76%	657	1.867	1.586	2.299	0,75
178	76	74,51%	657	3.717	2.310	6.151	0,96
179	1.423	49,91%	657	1.329	657	657	1,59
180	140	72,16%	985	5.905	2.900	8.773	1,26
190	1.670	88,92%	1.314	8.093	3.117	7.953	1,33
191	1.202	97,17%	6.878	19.082	24.271	25.175	0,59
192	2.632	99,10%	24.271	24.048	24.518	25.310	0,29
193	36	94,74%	1.122	5.266	2.545	8.859	1,09
194	2.657	91,24%	657	2.582	1.696	3.174	1,07
195	289	79,40%	657	3.657	2.297	5.233	1,08
196	142	47,97%	1.039	3.731	1.642	4.787	1,65
197	1.544	80,84%	1.642	6.350	7.055	8.363	0,84
198	997	78,13%	657	1.891	657	1.861	1,68
199	629	80,43%	657	3.201	1.532	3.993	1,21
200	304	81,72%	657	2.316	1.201	2.340	1,34
201	2.325	78,23%	657	1.861	1.039	2.188	1,16
202	1.717	83,51%	657	1.924	1.039	2.188	1,33
203	411	83,71%	657	1.478	1.039	1.696	1,04
204	745	77,20%	657	1.886	1.039	2.297	1,25
205	270	90,91%	657	1.993	1.314	2.443	0,94
206	73	81,11%	657	4.874	3.064	8.363	0,95
207	1.245	83,22%	657	2.629	1.641	3.227	1,13

Tabel 33: Uitgaven percutane interventionele verstrekkingen en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 05 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
160	0	0,00%	-	-	-	-	-
161	0	0,00%	-	-	-	-	-
162	4	2,15%	8.091	23.375	12.254	49.781	1,08
163	0	0,00%	-	-	-	-	-
164	0	0,00%	-	-	-	-	-
165	36	3,47%	36.997	47.468	46.844	64.230	0,51
166	1	5,26%	-	65.130	-	-	-
167	30	76,92%	36.927	39.621	36.997	36.997	0,41
168	50	12,44%	12.256	30.136	28.345	43.327	0,65
169	27	18,37%	16.318	31.022	24.417	40.759	0,69
170	0	0,00%	-	-	-	-	-
171	15	1,65%	22.645	21.474	22.645	22.645	0,29
172	22	14,10%	11.188	29.116	25.672	33.058	0,81
173	971	50,70%	19.764	29.951	29.611	36.997	0,52
174	69	94,52%	36.997	41.557	36.997	36.997	0,28
175	758	91,66%	36.997	44.195	36.997	55.460	0,32
176	1	0,74%	-	19.764	-	-	-
177	0	0,00%	-	-	-	-	-
178	4	3,92%	22.173	37.441	34.535	55.614	0,47
179	6	0,21%	20.327	32.659	32.565	44.943	0,44
180	11	5,67%	19.764	28.233	21.733	32.495	0,65
190	72	3,83%	11.148	44.349	40.690	60.929	0,62
191	26	2,10%	22.645	32.977	36.723	48.802	0,51
192	159	5,99%	36.997	48.887	40.690	51.522	0,39
193	0	0,00%	-	-	-	-	-
194	2	0,07%	-	22.860	-	-	0,42
195	3	0,82%	-	22.226	-	-	0,88
196	1	0,34%	-	7.455	-	-	-
197	119	6,23%	19.764	33.153	29.787	43.397	0,60
198	3	0,24%	-	21.643	-	-	0,67
199	6	0,77%	19.764	23.703	20.749	26.164	0,33
200	2	0,54%	-	22.411	-	-	0,64
201	27	0,91%	22.645	24.483	22.645	22.645	0,35
202	1	0,05%	-	55.460	-	-	-
203	0	0,00%	-	-	-	-	-
204	1	0,10%	-	22.645	22.645	-	-
205	0	0,00%	-	-	-	-	-
206	2	2,22%	-	8.194	-	-	0,00
207	3	0,20%	-	15.316	-	-	0,81

Tabel 34: Uitgaven CT en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 05 verdeeld naar drg

drg	#verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
160	1	50,00%	-	3.939	-	-	-
161	0	0,00%	-	-	-	-	-
162	33	17,74%	5.654	7.489	5.690	8.754	0,61
163	0	0,00%	-	-	-	-	-
164	0	0,00%	-	-	-	-	-
165	122	11,76%	5.690	7.309	5.690	7.878	0,70
166	2	10,53%	-	4.789	-	-	0,27
167	2	5,13%	-	21.885	-	-	0,31
168	104	25,87%	5.690	8.034	5.690	11.362	0,60
169	46	31,29%	5.690	7.398	5.690	5.690	0,59
170	18	36,00%	5.690	7.234	5.690	6.401	0,59
171	149	16,39%	3.939	5.493	3.939	5.690	0,50
172	27	17,31%	3.939	5.898	5.617	7.738	0,58
173	191	9,97%	3.939	6.466	5.690	5.690	0,60
174	7	9,59%	3.939	5.565	5.690	7.878	0,32
175	13	1,57%	3.939	5.218	3.939	5.690	0,41
176	6	4,41%	3.939	5.179	3.939	6.675	0,44
177	10	8,85%	3.939	4.289	3.939	4.377	0,17
178	9	8,82%	3.064	5.009	5.690	6.784	0,42
179	24	0,84%	3.939	4.883	5.690	5.690	0,39
180	30	15,46%	5.690	8.544	5.909	9.711	0,77
190	145	7,72%	3.939	6.084	5.690	5.690	0,51
191	175	14,15%	3.939	6.291	5.690	5.690	0,57
192	68	2,56%	3.939	5.979	5.690	5.690	0,42
193	18	47,37%	3.939	8.940	6.784	11.451	0,69
194	446	15,32%	3.939	6.100	5.690	5.690	0,51
195	96	26,37%	5.690	6.949	5.690	5.690	0,56
196	37	12,50%	3.939	6.021	3.939	7.878	0,53
197	329	17,23%	5.617	6.261	5.690	5.690	0,43
198	130	10,19%	3.939	5.866	5.690	5.690	0,53
199	189	24,17%	3.939	5.664	3.939	5.690	0,56
200	56	15,05%	3.939	6.028	5.690	5.854	0,50
201	405	13,63%	3.939	5.432	3.939	5.690	0,44
202	173	8,41%	3.939	5.720	5.690	5.690	0,41
203	52	10,59%	5.690	5.328	5.690	5.690	0,19
204	358	37,10%	3.939	4.769	3.939	3.939	0,43
205	49	16,50%	3.939	5.707	5.690	5.690	0,36
206	13	14,44%	5.690	7.542	5.690	10.505	0,53
207	206	13,77%	3.939	5.977	5.690	5.690	0,51

Tabel 35: Uitgaven echografieën en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 05 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
160	2	100,00%	-	2.913	-	-	0,10
161	2	40,00%	-	3.053	-	-	0,36
162	167	89,78%	3.598	7.753	6.106	10.374	0,83
163	5	83,33%	2.232	6.093	3.195	11.403	0,98
164	0	0,00%	-	-	-	-	-
165	792	76,37%	2.276	4.009	2.714	4.990	0,78
166	11	57,89%	2.276	2.990	2.276	2.845	0,57
167	28	71,79%	2.276	6.011	4.552	7.397	0,87
168	213	52,99%	2.276	4.393	3.064	5.351	0,76
169	83	56,46%	2.276	3.671	2.714	4.552	0,64
170	40	80,00%	2.276	4.057	3.480	5.515	0,58
171	416	45,76%	2.276	3.362	2.276	4.465	0,64
172	81	51,92%	2.276	3.743	2.276	4.771	0,67
173	724	37,81%	2.276	3.593	2.276	4.552	0,67
174	61	83,56%	2.276	4.043	3.042	4.552	0,63
175	144	17,41%	2.276	3.374	2.276	4.552	0,57
176	24	17,65%	1.532	3.253	2.342	4.695	0,74
177	36	31,86%	2.276	3.414	2.276	3.644	0,80
178	33	32,35%	1.915	2.784	2.276	3.918	0,51
179	383	13,43%	2.276	2.414	2.276	2.276	0,35
180	77	39,69%	2.276	3.961	2.276	4.990	0,74
190	1.350	71,88%	2.276	3.428	2.276	4.552	0,57
191	676	54,65%	2.276	4.338	3.808	5.471	0,68
192	835	31,44%	2.276	3.646	2.714	4.683	0,55
193	32	84,21%	4.703	9.429	7.638	14.202	0,62
194	1.873	64,32%	2.276	3.422	2.276	4.552	0,58
195	254	69,78%	2.276	3.692	3.053	4.552	0,58
196	54	18,24%	1.532	3.023	2.276	2.966	0,84
197	945	49,48%	2.276	3.414	2.298	4.552	0,61
198	654	51,25%	2.276	2.961	2.276	3.808	0,54
199	513	65,60%	2.276	3.392	2.714	4.464	0,57
200	245	65,86%	2.276	3.605	2.276	4.464	0,66
201	1.538	51,75%	2.276	3.158	2.276	3.830	0,55
202	982	47,76%	2.276	2.911	2.276	3.808	0,51
203	277	56,42%	2.276	2.954	2.276	3.808	0,54
204	550	56,99%	2.276	3.400	2.714	4.990	0,50
205	194	65,32%	2.276	3.295	2.276	4.464	0,55
206	39	43,33%	2.276	3.751	2.276	4.552	0,71
207	869	58,09%	2.276	3.245	2.276	4.464	0,67

Tabel 36: Totale uitgaven medische beeldvorming en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 06 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
220	881	85,20%	2.079	10.047	5.253	12.571	1,32
221	1.921	96,78%	3.305	11.960	8.754	15.973	1,04
222	126	75,45%	1.505	4.677	3.064	6.368	1,05
223	263	89,15%	2.735	7.283	5.559	9.491	1,00
224	225	75,00%	1.614	7.957	5.361	10.396	1,23
225	2.036	63,31%	1.532	3.312	2.517	3.174	1,18
226	1.007	52,31%	657	2.499	657	1.641	2,34
227	777	59,54%	657	2.300	657	2.276	1,69
228	2.048	55,38%	657	1.641	657	1.306	1,83
229	385	81,91%	2.271	9.912	6.894	13.901	1,10
240	938	74,03%	2.517	8.411	6.566	11.599	1,00
241	1.936	88,12%	2.188	5.765	3.830	7.989	0,93
242	142	91,03%	1.642	5.040	3.332	6.951	0,94
243	1.455	81,15%	1.204	4.891	3.174	6.675	1,06
244	789	85,11%	4.377	8.958	7.660	12.102	0,74
245	418	86,90%	2.517	7.390	6.019	10.619	0,80
246	129	92,14%	3.710	9.603	7.440	12.615	0,85
247	784	95,38%	3.174	8.120	6.238	10.699	0,89
248	54	83,08%	2.221	10.122	6.457	14.784	1,10
249	2.969	58,97%	1.423	4.165	2.845	5.471	1,04
250	3.099	71,14%	1.641	5.471	3.720	7.551	1,02

Tabel 37: Uitgaven conventionele radiologie en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 06 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
220	873	84,43%	1.641	6.814	4.213	8.369	1,37
221	1.902	95,82%	2.133	6.778	4.649	8.533	1,12
222	111	66,47%	984	3.643	2.393	4.514	1,08
223	254	86,10%	1.642	4.371	3.228	5.909	0,92
224	223	74,33%	985	5.080	2.627	6.566	1,44
225	1.698	52,80%	985	1.821	1.532	1.642	1,15
226	982	51,01%	657	1.390	657	657	2,33
227	748	57,32%	657	1.436	657	1.314	1,46
228	1.989	53,79%	657	1.095	657	657	1,56
229	358	76,17%	1.532	5.057	3.284	6.484	1,12
240	832	65,67%	657	3.484	1.997	4.917	1,19
241	1.762	80,20%	985	2.864	1.642	3.664	1,11
242	129	82,69%	1.009	2.509	1.642	3.145	0,92
243	1.348	75,18%	985	2.800	1.642	4.158	1,19
244	727	78,43%	1.642	4.324	3.611	5.909	0,92
245	387	80,46%	1.641	4.016	2.954	6.019	0,83
246	125	89,29%	1.642	5.199	3.612	6.466	0,95
247	765	93,07%	1.970	5.188	4.377	7.004	0,87
248	46	70,77%	1.039	3.904	2.353	5.609	1,00
249	2.617	51,98%	985	2.424	1.642	2.845	1,07
250	2.800	64,28%	985	3.090	1.642	4.486	1,06

Tabel 38: Uitgaven echografieën en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 06 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
220	364	35,20%	1.532	2.792	2.188	3.683	0,72
221	1.012	50,98%	1.532	2.859	2.276	3.803	0,78
222	56	33,53%	875	1.954	1.915	2.293	0,57
223	135	45,76%	1.532	2.493	2.188	2.407	0,65
224	110	36,67%	1.532	2.535	1.532	2.736	0,81
225	1.378	42,85%	1.532	1.730	1.532	1.532	0,49
226	186	9,66%	1.532	2.559	2.210	2.276	0,91
227	146	11,19%	1.532	2.096	1.532	2.276	0,58
228	333	9,00%	919	2.045	1.532	2.276	0,70
229	232	49,36%	1.532	2.571	1.532	3.064	0,74
240	565	44,59%	1.532	2.342	1.750	2.761	0,64
241	1.322	60,17%	1.532	2.367	2.188	2.626	0,60
242	86	55,13%	1.532	2.683	2.188	2.726	0,78
243	791	44,12%	1.532	2.338	2.188	2.691	0,58
244	498	53,72%	1.532	2.294	1.532	2.626	0,66
245	241	50,10%	1.532	2.278	1.750	2.276	0,63
246	88	62,86%	1.532	3.208	2.276	4.442	0,74
247	427	51,95%	1.532	2.276	1.532	2.276	0,72
248	32	49,23%	1.532	2.988	2.232	3.064	0,98
249	1.744	34,64%	1.532	1.997	1.532	2.188	0,53
250	1.759	40,38%	1.532	2.176	1.532	2.276	0,61

Tabel 39: Uitgaven CT en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van nide 06 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
220	208	20,12%	5.690	8.731	5.690	11.380	0,63
221	857	43,17%	5.690	8.323	5.690	11.380	0,62
222	13	7,78%	5.654	5.806	5.690	5.690	0,28
223	62	21,02%	5.690	7.558	5.690	5.909	0,59
224	63	21,00%	5.690	6.007	5.690	5.690	0,22
225	189	5,88%	5.690	6.581	5.690	5.690	0,43
226	91	4,73%	5.690	7.244	5.690	5.690	0,58
227	54	4,14%	5.690	7.389	5.690	5.690	0,64
228	84	2,27%	5.690	5.857	5.690	5.690	0,42
229	157	33,40%	5.690	8.716	5.690	11.380	0,76
240	482	38,04%	5.690	7.307	5.690	5.690	0,55
241	474	21,57%	5.690	6.265	5.690	5.690	0,44
242	29	18,59%	3.939	5.560	5.690	5.690	0,32
243	235	13,11%	5.617	6.227	5.690	5.690	0,44
244	398	42,93%	5.690	6.970	5.690	5.690	0,48
245	152	31,60%	5.690	6.390	5.690	5.690	0,37
246	50	35,71%	5.690	6.132	5.690	5.690	0,32
247	214	26,03%	5.690	6.664	5.690	5.690	0,54
248	25	38,46%	5.690	10.205	5.690	11.380	0,68
249	422	8,38%	5.690	6.001	5.690	5.690	0,35
250	687	15,77%	5.690	6.491	5.690	5.690	0,53

Tabel 40: Uitgaven percutane interventionele verstrekkingen en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 06 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
220	7	0,68%	8.169	10.055	8.169	14.771	0,3
221	7	0,35%	8.099	8.129	8.099	8.169	0,0
222	0	0,00%	-	-	-	-	-
223	0	0,00%	-	-	-	-	-
224	0	0,00%	-	-	-	-	-
225	3	0,09%	-	8.122	-	-	0,0
226	1	0,05%	-	16.318	-	-	-
227	1	0,08%	-	8.099	-	-	-
228	1	0,03%	-	8.169	-	-	-
229	5	1,06%	8.099	8.141	8.169	8.169	0,0
240	10	0,79%	8.169	14.570	14.771	14.789	0,5
241	1	0,05%	-	14.841	-	-	-
242	0	0,00%	-	-	-	-	-
243	2	0,11%	-	14.841	-	-	0,0
244	1	0,11%	-	8.169	-	-	-
245	1	0,21%	-	14.771	-	-	-
246	0	0,00%	-	-	-	-	-
247	0	0,00%	-	-	-	-	-
248	2	3,08%	-	8.134	-	-	-
249	1	0,02%	-	8.169	-	-	-
250	2	0,05%	-	8.134	-	-	0,0

Tabel 41: Uitgaven medische beeldvorming en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 07 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
260	187	97,40%	5.382	20.385	10.503	24.441	1,39
261	150	99,34%	7.800	14.456	12.659	18.666	0,70
262	565	82,72%	2.079	7.663	4.903	10.071	1,15
263	1.498	78,72%	1.532	5.245	3.283	6.590	1,16
264	171	83,82%	4.308	11.686	9.410	14.860	0,93
280	680	88,54%	2.189	7.586	5.689	10.690	0,94
281	590	85,51%	3.720	10.534	8.063	14.559	0,90
282	763	96,83%	5.950	12.033	10.155	15.078	0,82
283	628	81,56%	2.189	7.867	5.690	10.833	1,11
284	1.096	96,06%	4.060	8.866	7.363	12.004	0,76
<i>Conventionele radiologie</i>							
260	186	96,88%	3.365	10.506	6.067	12.750	1,27
261	148	98,01%	4.405	8.639	6.959	11.195	0,77
262	557	81,55%	1.149	4.465	3.173	5.950	1,11
263	1.458	76,62%	1.094	3.261	2.381	4.377	0,94
264	157	76,96%	1.559	5.651	4.308	7.425	1,04
280	605	78,78%	657	2.894	1.642	3.284	1,26
281	543	78,70%	1.204	4.548	3.118	5.840	1,12
282	714	90,81%	1.642	4.714	3.939	6.019	1,01
283	516	67,01%	657	3.102	1.642	4.051	1,35
284	1.018	89,22%	1.642	4.739	4.308	6.430	0,80
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
260	91	47,40%	5.690	14.036	5.690	17.070	1,09
261	79	52,32%	5.690	7.053	5.690	5.690	0,47
262	121	17,72%	5.690	7.726	5.690	5.690	0,63
263	217	11,40%	5.690	7.159	5.690	5.690	0,60
264	88	43,14%	5.690	8.272	5.690	11.234	0,59
280	257	33,46%	5.690	7.057	5.690	6.069	0,53
281	289	41,88%	5.690	8.140	5.690	11.380	0,57
282	501	63,58%	5.690	8.143	5.690	11.344	0,63
283	264	34,29%	5.690	7.213	5.690	5.690	0,75
284	381	33,39%	5.690	6.797	5.690	5.690	0,45
<i>Echografieën</i>							
260	119	61,98%	1.532	3.455	2.188	3.939	1,06
261	107	70,86%	1.532	2.542	2.188	3.808	0,60
262	317	46,41%	1.532	2.765	2.188	3.151	0,72
263	664	34,89%	1.532	2.288	1.532	2.996	0,76
264	124	60,78%	1.532	3.091	2.276	3.808	0,79
280	517	67,32%	1.532	3.083	2.276	3.808	0,73
281	376	54,49%	1.532	2.535	1.750	3.064	0,75
282	601	76,27%	1.532	2.821	2.188	3.282	0,85
283	494	64,16%	1.532	2.760	2.188	3.808	0,78
284	860	75,37%	1.532	2.659	2.188	3.064	0,69
<i>Percutane interventionele verstrekkingen</i>							
260	11	5,73%	8.169	15.406	8.169	24.507	0,74
261	7	4,64%	8.169	8.668	8.169	9.917	0,10
262	3	0,44%	-	10.370	-	-	0,37
263	4	0,21%	5.384	7.241	8.169	8.169	0,26
264	0	0,00%	-	-	-	-	-
280	0	0,00%	-	-	-	-	-
281	31	4,49%	14.841	14.191	14.841	14.841	0,20
282	5	0,63%	8.169	8.169	8.169	8.169	0,00
283	6	0,78%	8.152	11.966	11.505	16.228	0,35
284	2	0,18%	-	8.169	-	-	0,00

Tabel 42: Totale uitgaven medische beeldvorming en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 08 verdeeld naar drg

drg	#verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
300	27	100,00%	5.492	12.069	8.069	16.914	0,76
301	905	99,89%	3.506	7.412	5.406	8.758	0,93
302	3.024	98,60%	2.489	4.892	3.774	5.908	0,88
303	8	100,00%	5.854	9.058	8.672	12.651	0,37
304	408	99,76%	2.955	6.293	3.666	7.268	0,95
305	22	91,67%	1.210	11.015	4.148	16.117	1,68
306	90	86,54%	1.313	3.560	2.079	4.263	1,15
307	23	56,10%	1.039	4.309	2.078	6.017	1,15
308	1.585	99,69%	4.048	8.181	6.324	9.667	0,87
309	232	84,36%	1.860	6.332	3.447	6.783	1,73
310	3.025	93,86%	1.532	5.064	2.955	7.551	1,05
311	5	50,00%	613	1.272	657	2.238	0,78
312	85	83,33%	1.598	8.407	4.477	11.054	1,34
313	3.722	60,19%	657	2.520	1.532	2.868	1,30
314	1.441	74,01%	657	2.090	1.270	2.211	1,55
315	3.053	79,32%	1.313	2.989	2.189	3.196	1,20
316	1.122	65,46%	657	2.305	1.270	2.255	1,45
317	728	42,70%	657	1.834	657	1.598	1,72
318	1.204	74,92%	875	1.684	1.160	1.860	1,07
319	674	56,54%	657	2.099	1.270	2.189	1,56
320	1.156	64,76%	657	3.849	1.532	3.923	1,55
340	251	90,94%	2.625	6.325	4.551	7.418	1,48
341	411	90,33%	2.625	6.948	5.141	9.234	0,87
342	2.655	92,83%	1.598	3.640	2.386	3.962	1,03
343	625	82,13%	3.502	8.245	6.675	11.287	0,78
344	76	81,72%	1.532	4.891	3.109	6.254	1,06
345	51	80,95%	1.750	7.656	3.809	8.184	2,02
346	489	85,34%	2.671	8.271	6.128	10.419	1,19
347	3.969	85,54%	3.939	7.654	7.567	10.194	0,71
348	1.244	65,58%	2.476	6.522	4.886	9.033	0,86
349	189	87,50%	1.750	4.382	3.117	5.159	0,95
350	454	79,09%	1.423	5.027	3.146	7.196	1,05
351	504	70,79%	1.226	4.881	2.933	6.252	1,16

Tabel 43: Uitgaven conventionele radiologie en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 08 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
300	27	100,00%	4.860	9.023	7.219	12.225	0,74
301	903	99,67%	3.063	5.633	4.486	6.728	0,76
302	3.021	98,50%	2.189	3.984	3.282	5.033	0,73
303	8	100,00%	5.634	8.281	7.933	10.900	0,36
304	408	99,76%	2.955	4.912	3.612	5.582	0,70
305	22	91,67%	739	7.410	2.353	8.508	1,84
306	89	85,58%	1.313	2.785	2.079	3.480	0,97
307	23	56,10%	657	1.682	1.423	2.078	1,00
308	1.581	99,43%	4.048	6.481	5.197	7.932	0,74
309	232	84,36%	1.750	4.888	3.228	5.815	1,47
310	3.003	93,17%	985	3.421	2.592	4.924	0,88
311	5	50,00%	613	1.272	657	2.238	0,78
312	83	81,37%	1.226	5.724	3.196	7.268	1,22
313	3.685	59,59%	657	2.151	1.532	2.758	1,10
314	1.435	73,70%	657	1.795	1.270	1.883	1,19
315	3.041	79,01%	1.313	2.547	2.079	2.950	0,91
316	1.116	65,11%	657	1.981	1.270	2.211	1,12
317	699	41,00%	657	1.257	657	1.270	1,18
318	1.202	74,80%	766	1.507	1.160	1.773	0,74
319	666	55,87%	657	1.785	1.204	1.860	1,29
320	1.142	63,98%	657	2.550	1.314	2.911	1,25
340	248	89,86%	2.188	4.952	3.939	5.910	1,27
341	400	87,91%	2.188	4.475	3.392	5.896	0,78
342	2.621	91,64%	1.532	2.852	2.211	3.294	0,79
343	591	77,66%	1.641	4.226	3.721	5.799	0,80
344	72	77,42%	916	2.824	1.891	3.971	0,96
345	46	73,02%	1.439	4.401	2.747	4.940	1,48
346	450	78,53%	657	4.834	3.065	7.706	1,09
347	3.554	76,59%	2.627	4.370	3.628	5.926	0,59
348	1.155	60,89%	1.532	4.026	3.283	5.582	0,84
349	188	87,04%	1.609	3.055	2.516	4.048	0,67
350	418	72,82%	985	3.225	2.036	3.974	1,00
351	458	64,33%	657	2.635	1.532	3.282	1,14

Tabel 44: Uitgaven echografieën en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 08 verdeeld naar drg

drg	#,verblijven	aandeel,verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
300	8	29,63%	2.506	5.477	5.056	8.798	0,58
301	290	32,01%	2.188	3.180	2.276	4.026	0,73
302	713	23,25%	2.276	2.751	2.276	3.195	0,59
303	1	12,50%	-	2.276	-	-	-
304	43	10,51%	1.532	2.456	2.276	2.665	0,78
305	10	41,67%	1.379	3.789	2.890	7.398	0,77
306	12	11,54%	1.258	3.254	2.276	4.788	0,79
307	5	12,20%	2.232	3.046	3.589	3.589	0,24
308	498	31,32%	2.269	2.974	2.276	3.304	0,65
309	32	11,64%	1.532	3.238	2.276	3.140	1,20
310	190	5,90%	1.532	2.288	2.276	2.276	0,59
311	0	0,00%	-	-	-	-	-
312	21	20,59%	1.532	3.208	2.276	3.502	0,70
313	260	4,20%	1.532	2.263	2.276	2.276	0,53
314	65	3,34%	1.532	2.452	2.276	2.276	1,05
315	185	4,81%	1.532	2.549	2.276	2.714	0,69
316	69	4,03%	1.313	2.673	2.276	2.276	0,86
317	110	6,45%	919	1.916	1.204	2.276	0,74
318	35	2,18%	1.532	2.624	2.276	3.500	0,67
319	38	3,19%	1.872	2.314	2.276	2.276	0,50
320	180	10,08%	1.532	2.633	2.276	3.151	0,56
340	55	19,93%	1.532	3.181	2.276	3.107	1,34
341	96	21,10%	1.532	2.638	2.276	3.064	0,54
342	237	8,29%	1.532	2.738	2.276	3.372	0,67
343	306	40,21%	1.532	2.728	2.247	3.195	0,62
344	30	32,26%	919	2.979	2.096	4.755	0,84
345	30	47,62%	919	2.699	2.232	3.644	0,96
346	294	51,31%	1.532	2.978	2.276	3.808	0,63
347	753	16,23%	1.532	2.277	2.188	2.714	0,63
348	636	33,53%	1.532	2.510	2.188	3.064	0,66
349	38	17,59%	2.276	3.329	2.276	3.808	0,67
350	163	28,40%	919	2.138	2.188	2.276	0,61
351	207	29,07%	919	2.281	1.838	2.714	0,77

Tabel 45: Uitgaven CT en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 08 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
300	8	29,63%	3.939	4.806	5.654	5.690	0,27
301	118	13,02%	3.939	5.375	3.939	5.690	0,68
302	146	4,76%	3.939	5.300	3.939	5.690	0,61
303	1	12,50%	-	3.939	-	-	-
304	85	20,78%	3.939	5.191	3.939	3.939	0,60
305	7	29,17%	2.189	5.916	5.690	7.878	0,68
306	10	9,62%	2.189	3.349	2.189	4.377	0,59
307	7	17,07%	3.939	6.456	3.939	11.708	0,57
308	213	13,40%	3.939	5.592	3.939	5.690	0,65
309	36	13,09%	2.189	5.728	4.130	7.878	0,75
310	874	27,12%	3.939	5.250	3.939	5.690	0,52
311	0	0,00%	-	-	-	-	-
312	22	21,57%	3.939	7.825	5.869	11.380	0,71
313	230	3,72%	2.189	3.759	2.189	3.939	0,79
314	71	3,65%	2.189	3.894	2.189	3.939	0,81
315	192	4,99%	2.189	4.729	3.939	5.690	0,70
316	39	2,28%	3.939	4.686	3.939	5.690	0,45
317	36	2,11%	3.939	6.371	5.690	7.878	0,64
318	24	1,49%	3.939	5.179	5.690	5.690	0,48
319	32	2,68%	2.189	4.313	2.517	5.690	0,66
320	145	8,12%	3.939	7.227	5.690	9.629	0,81
340	39	14,13%	2.189	4.733	3.939	5.690	0,94
341	152	33,41%	2.189	5.344	5.617	5.690	0,63
342	353	12,34%	2.189	4.365	3.939	5.690	0,68
343	277	36,40%	3.939	6.461	5.690	7.878	0,63
344	19	20,43%	2.189	4.161	3.939	5.690	0,62
345	10	15,87%	2.517	10.707	4.815	7.660	1,73
346	135	23,56%	3.939	6.548	5.690	6.069	0,60
347	2.732	58,88%	3.939	4.805	3.939	3.939	0,85
348	343	18,08%	3.939	5.442	3.939	5.690	0,56
349	25	11,57%	3.939	5.088	3.939	5.690	0,81
350	115	20,03%	2.845	5.091	3.939	5.690	0,61
351	139	19,52%	3.939	5.442	3.939	5.690	0,66

Tabel 46: Uitgaven percutane interventionele verstrekkingen en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc 08 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
300	0	0,00%	-	-	-	-	-
301	2	0,22%	-	32.565	-	-	0,47
302	2	0,07%	-	11.505	-	-	0,41
303	0	0,00%	-	-	-	-	-
304	1	0,24%	-	16.248	-	-	0,00
305	0	0,00%	-	-	-	-	-
306	0	0,00%	-	-	-	-	-
307	0	0,00%	-	-	-	-	-
308	3	0,19%	-	15.826	-	-	0,05
309	2	0,73%	-	12.649	-	-	0,41
310	2	0,06%	-	11.505	-	-	0,41
311	0	0,00%	-	-	-	-	-
312	0	0,00%	-	-	-	-	-
313	0	0,00%	-	-	-	-	-
314	0	0,00%	-	-	-	-	-
315	0	0,00%	-	-	-	-	-
316	1	0,06%	-	7.955	-	-	0,00
317	1	0,06%	-	16.318	-	-	0,00
318	0	0,00%	-	-	-	-	-
319	0	0,00%	-	-	-	-	-
320	1	0,06%	-	16.318	-	-	0,00
340	0	0,00%	-	-	-	-	-
341	0	0,00%	-	-	-	-	-
342	0	0,00%	-	-	-	-	-
343	3	0,39%	-	10.370	-	-	0,37
344	0	0,00%	-	-	-	-	-
345	0	0,00%	-	-	-	-	-
346	2	0,35%	-	54.845	-	-	1,22
347	1	0,02%	-	8.169	-	-	0,00
348	0	0,00%	-	-	-	-	-
349	0	0,00%	-	-	-	-	-
350	0	0,00%	-	-	-	-	-
351	2	0,28%	-	12.266	-	-	0,47

Tabel 47: Uitgaven medische beeldvorming en verblijven met minstens één verstrekking medische beeldvorming van mdc 25 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
910	96	100,00%	15.923	33.284	26.972	40.131	0,85
911	77	96,25%	16.428	29.686	27.963	39.639	0,57
930	79	92,94%	10.025	23.043	17.788	32.965	0,85
931	10	100,00%	5.006	24.793	16.506	40.925	1,00
<i>Conventionele radiologie</i>							
910	96	100,00%	9.316	20.325	14.685	26.591	0,84
911	75	93,75%	8.043	16.550	13.841	23.566	0,64
930	79	92,94%	4.104	12.088	8.699	16.037	0,93
931	8	80,00%	4.141	12.401	8.586	22.561	0,90
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
910	73	76,04%	5.690	13.576	11.380	17.646	0,77
911	60	75,00%	5.690	13.456	11.380	19.668	0,68
930	58	68,24%	5.690	12.335	10.942	17.070	0,71
931	8	80,00%	6.644	13.334	10.505	21.338	0,61
<i>Echografieën</i>							
910	61	63,54%	1.532	3.825	2.276	4.697	1,04
911	49	61,25%	1.532	3.903	3.228	4.596	0,70
930	43	50,59%	1.532	3.298	2.276	4.990	0,80
931	6	60,00%	1.365	4.536	2.670	7.824	1,06
<i>Percutane interventionele verstrekkingen</i>							
910	1	1,04%	-	19.694	-	-	-
911	2	2,50%	-	22.965	-	-	0,41
930	1	1,18%	-	8.169	-	-	-
931	1	10,00%	-	14.841	-	-	-

Tabel 48: Uitgaven medische beeldvorming en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming van mdc p3 verdeeld naar drg

drg	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
4	241	99,18%	27.224	56.780	45.764	76.859	0,73
5	37	94,87%	4.813	16.485	11.869	22.428	-
<i>Conventionele radiologie</i>							
4	240	98,77%	18.485	40.579	32.739	58.040	0,76
5	35	89,74%	3.774	9.188	5.907	12.105	-
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
4	169	69,55%	5.690	14.030	11.380	18.492	0,74
5	22	56,41%	5.252	10.178	8.973	15.319	-
<i>Echografieën</i>							
4	186	76,54%	2.276	6.407	4.552	8.442	0,86
5	18	46,15%	2.024	3.580	3.042	5.078	-
<i>Percutane interventionele verstrekkingen</i>							
4	21	8,64%	8.169	18.218	16.318	26.394	0,68
5	-	0,00%	-	-	-	-	-

Tabel 49: Uitgaven medische beeldvorming en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming verdeeld naar mortaliteitsgraad

mortaliteitsgraad	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
1	142.530	63,23%	875	5.520	2.758	6.543	1,59
2	28.996	89,60%	2.626	8.759	5.909	11.279	1,15
3	13.327	93,39%	3.501	11.729	7.910	14.912	1,15
4	4.920	94,38%	5.123	19.204	11.746	24.715	1,19
<i>Conventionele radiologie</i>							
1	128.545	57,03%	657	3.292	1.532	3.611	1,58
2	27.278	84,29%	985	4.235	2.080	4.965	1,42
3	12.824	89,86%	1.314	5.799	3.010	6.728	1,43
4	4.807	92,21%	2.079	11.010	5.524	13.840	1,35
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
1	27.387	12,15%	3.939	5.835	5.690	5.690	0,60
2	10.023	30,97%	3.939	6.716	5.690	7.878	0,59
3	5.498	38,53%	3.939	7.922	5.690	9.629	0,70
4	2.367	45,41%	3.939	9.259	5.690	11.380	0,80
<i>Echografieën</i>							
1	53.431	23,70%	1.532	2.381	2.188	2.714	0,72
2	17.351	53,62%	2.079	3.226	2.276	4.355	0,67
3	8.775	61,49%	2.188	3.648	2.407	4.552	0,77
4	3.312	63,53%	2.276	4.665	3.710	5.996	0,88
<i>Percutane interventionele verstrekingen</i>							
1	2.186	0,97%	21.733	35.040	36.997	40.690	0,49
2	476	1,47%	14.841	31.848	32.495	40.470	0,65
3	247	1,73%	11.148	25.842	19.343	36.997	0,78
4	154	2,95%	8.169	27.202	16.338	36.997	0,83

Tabel 50: Uitgaven medische beeldvorming en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming verdeeld naar ernst van de aandoening

ernstgraad	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
1	108.176	59,75%	657	4.808	2.276	5.560	1,67
2	56.815	81,42%	2.036	7.628	4.727	9.717	1,26
3	18.510	92,42%	3.393	10.753	7.551	13.961	1,10
4	6.272	98,02%	7.284	22.157	14.882	29.813	1,03
<i>Conventionele radiologie</i>							
1	97.588	53,90%	657	2.969	1.423	3.282	1,62
2	51.955	74,46%	657	3.888	1.971	4.594	1,42
3	17.692	88,34%	1.314	5.102	2.900	6.289	1,28
4	6.219	97,19%	4.159	13.500	7.930	17.269	1,14
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
1	17.983	9,93%	3.939	5.526	3.939	5.690	0,57
2	17.021	24,39%	3.939	6.463	5.690	6.565	0,59
3	7.433	37,11%	3.939	7.368	5.690	9.629	0,67
4	2.838	44,35%	5.690	10.022	7.802	11.817	0,79
<i>Echografieën</i>							
1	35.540	19,63%	1.313	2.186	1.816	2.276	0,68
2	30.944	44,35%	1.532	2.871	2.276	3.808	0,68
3	11.912	59,48%	2.188	3.555	2.714	4.552	0,71
4	4.473	69,90%	2.276	4.877	3.808	6.084	0,88
<i>Percutane interventionele verstrekingen</i>							
1	1.497	0,83%	21.733	35.643	36.997	42.412	0,47
2	999	1,43%	19.694	32.590	32.565	40.620	0,56
3	383	1,91%	14.841	30.429	22.226	36.997	0,77
4	184	2,88%	8.169	25.868	16.318	36.997	0,81

Tabel 51: Uitgaven medische beeldvorming en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming verdeeld naar de ligduur van de patiënt

ligduur	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
1	12.440	41,37%	766	3.348	1.750	3.860	1,52
2	22.290	50,80%	657	5.407	1.970	5.690	1,67
3	19.121	65,83%	657	4.648	1.532	4.246	2,14
4	14.837	66,96%	657	4.735	2.079	4.924	2,00
5	13.978	64,43%	766	4.537	2.276	5.559	1,65
6	11.225	55,09%	875	4.522	2.299	5.472	1,69
7	9.453	66,69%	1.039	4.846	2.845	6.128	1,55
[7 ; 14]	44.761	85,37%	1.794	6.779	4.431	8.786	1,26
[14 ; 31]	30.231	95,44%	3.556	10.240	7.289	13.217	1,06
[31 ; 338]	11.437	97,35%	6.019	17.252	11.829	21.403	1,09
<i>Conventionele radiologie</i>							
1	11.050	36,75%	657	2.600	1.423	2.627	1,68
2	20.011	45,61%	657	4.193	1.039	3.502	1,71
3	17.392	59,87%	657	2.603	657	2.255	1,91
4	13.298	60,01%	657	2.483	1.039	2.607	1,72
5	12.214	56,30%	657	2.476	1.160	2.730	1,62
6	9.503	46,64%	657	2.518	1.314	2.950	1,54
7	8.375	59,09%	657	2.597	1.423	2.955	1,48
[7 ; 14]	41.370	78,91%	657	3.466	1.970	4.159	1,39
[14 ; 31]	29.069	91,77%	1.586	5.245	3.284	6.289	1,23
[31 ; 338]	11.172	95,10%	2.625	9.244	5.690	10.677	1,33
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
1	1.484	4,94%	3.939	4.489	3.939	5.690	0,31
2	2.926	6,67%	3.939	4.729	3.939	5.690	0,38
3	2.361	8,13%	3.939	5.255	3.939	5.690	0,44
4	2.324	10,49%	3.939	5.492	5.690	5.690	0,47
5	2.487	11,46%	3.939	5.659	5.690	5.690	0,48
6	1.970	9,67%	3.939	5.452	5.690	5.690	0,44
7	1.901	13,41%	3.939	5.689	5.690	5.690	0,84
[7 ; 14]	12.430	23,71%	3.939	6.136	5.690	5.690	0,52
[14 ; 31]	11.551	36,46%	3.939	7.172	5.690	9.629	0,62
[31 ; 338]	5.841	49,72%	3.939	8.934	5.690	11.380	0,80
<i>Echografieën</i>							
1	2.614	8,69%	1.313	1.773	1.532	2.276	0,48
2	5.444	12,41%	1.094	1.858	1.532	2.276	0,54
3	5.518	19,00%	1.149	2.001	1.532	2.276	0,64
4	5.112	23,07%	1.517	2.071	1.532	2.276	0,59
5	5.752	26,51%	1.313	2.152	1.794	2.276	0,63
6	4.958	24,33%	1.094	2.114	1.532	2.276	0,65
7	4.225	29,81%	1.532	2.301	2.188	2.714	0,62
[7 ; 14]	23.019	43,90%	1.532	2.777	2.276	3.808	0,65
[14 ; 31]	18.173	57,37%	1.750	3.403	2.298	4.552	0,70
[31 ; 338]	8.054	68,56%	2.188	4.461	3.195	5.471	0,85
<i>Percutane interventionele verstrekkingen</i>							
1	59	0,20%	19.694	27.535	21.663	36.997	0,61
2	370	0,84%	21.733	34.200	32.635	36.997	0,47
3	513	1,77%	32.565	39.280	36.997	46.844	0,38
4	366	1,65%	32.495	37.938	36.997	42.641	0,43
5	190	0,88%	21.733	35.358	36.997	42.412	0,44
6	157	0,77%	21.733	35.714	36.997	43.397	0,50
7	102	0,72%	16.318	34.625	36.997	43.397	0,64
[7 ; 14]	615	1,17%	16.318	32.242	32.565	40.620	0,61
[14 ; 31]	425	1,34%	12.256	29.204	21.733	36.997	0,75
[31 ; 338]	266	2,26%	8.169	22.245	16.318	32.091	0,79

Tabel 52: Uitgaven medische beeldvorming en aantal verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming verdeeld naar type opname

type opname	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
geplande opname	92.477	63,27%	657	6.190	2.517	7.162	1,68
spoedopname	97.296	74,22%	1.751	7.392	4.300	9.038	1,39
<i>Conventionele radiologie</i>							
geplande opname	85.904	58,77%	657	3.641	1.314	3.628	1,71
spoedopname	87.550	66,79%	1.029	4.034	2.079	4.487	1,54
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
geplande opname	16.842	11,52%	3.939	6.429	5.690	5.690	2,18
spoedopname	28.433	21,69%	3.939	6.483	5.690	7.878	2,16
<i>Echografieën</i>							
geplande opname	30.869	21,12%	1.532	2.594	2.276	3.064	0,81
spoedopname	52.000	39,67%	1.532	2.896	2.276	3.808	0,77
<i>Percutane interventionele verstrekkingsen</i>							
geplande opname	2.086	1,43%	21.733	34.168	36.927	40.620	0,50
spoedopname	977	0,75%	14.841	31.785	32.565	40.620	0,67

Tabel 53: Uitgaven medische beeldvorming en verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming verdeeld naar aantal aangetaste systemen

# aangetaste systemen	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
1	133.655	62,73%	875	5.507	2.735	6.432	1,61
2	37.106	84,47%	2.188	8.317	5.252	10.592	1,25
[3 ; 9]	19.012	93,86%	3.774	12.987	8.471	15.983	1,21
<i>Conventionele radiologie</i>							
1	120.431	56,52%	657	3.289	1.532	3.502	1,62
2	34.740	79,08%	657	4.199	2.079	4.924	1,45
[3 ; 9]	18.283	90,26%	1.532	6.780	3.502	7.820	1,48
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
1	25.724	12,07%	3.939	5.829	5.690	5.690	0,60
2	11.622	26,46%	3.939	6.769	5.690	7.878	0,62
[3 ; 9]	7.929	39,15%	3.939	8.069	5.690	9.629	0,75
<i>Echografieën</i>							
1	49.585	23,27%	1.532	2.399	2.188	2.714	0,73
2	20.555	46,79%	1.532	3.072	2.276	3.808	0,71
[3 ; 9]	12.729	62,84%	2.188	3.815	2.823	4.623	0,81
<i>Percutane interventionele verstrekkingsen</i>							
1	2.005	0,94%	21.733	35.416	36.997	41.058	0,50
2	663	1,51%	16.318	31.537	32.495	39.458	0,62
[3 ; 9]	395	1,95%	12.256	26.355	21.663	36.927	0,74

Tabel 54: Uitgaven medische beeldvorming en aantal verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming verdeeld naar aantal nevendiaagnosen

# nevendiaagnosen	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
0	54.082	57,43%	657	3.648	1.794	4.308	1,48
1	39.424	59,69%	875	5.147	2.625	6.127	1,63
2	27.458	72,94%	1.314	6.792	3.810	7.944	1,51
3	19.719	79,20%	1.686	7.867	4.530	9.586	1,38
4	14.255	84,33%	2.276	8.837	5.647	11.030	1,29
5	9.841	88,52%	2.735	9.407	6.128	11.971	1,19
6	7.302	91,38%	3.064	10.489	7.056	13.336	1,18
7	5.191	93,85%	3.774	11.658	7.966	14.531	1,14
8	3.719	94,80%	4.247	12.658	8.916	16.086	1,07
[9 ; 35]	8.782	97,36%	5.778	16.740	11.562	20.861	1,10
<i>Conventionele radiologie</i>							
0	49.109	52,14%	657	2.385	1.226	2.802	1,49
1	34.776	52,66%	657	3.057	1.423	3.433	1,58
2	25.010	66,44%	657	3.851	1.642	4.158	1,56
3	18.114	72,75%	657	4.300	1.971	4.814	1,51
4	13.226	78,25%	985	4.648	2.243	5.252	1,47
5	9.234	83,06%	1.039	4.815	2.517	5.581	1,39
6	6.914	86,52%	1.204	5.345	2.736	6.234	1,43
7	4.948	89,46%	1.314	5.921	3.117	6.861	1,45
8	3.562	90,80%	1.314	6.216	3.283	7.660	1,35
[9 ; 35]	8.561	94,91%	1.969	8.642	4.705	10.152	1,37
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
0	7.430	7,89%	3.939	5.205	3.939	5.690	0,49
1	7.494	11,35%	3.939	5.675	5.690	5.690	0,53
2	6.273	16,66%	3.939	6.165	5.690	5.690	0,57
3	5.363	21,54%	3.939	6.445	5.690	6.018	0,70
4	4.486	26,54%	3.939	6.632	5.690	7.878	0,62
5	3.391	30,50%	3.939	6.922	5.690	7.878	0,65
6	2.740	34,29%	3.939	7.278	5.690	9.629	0,66
7	2.100	37,97%	3.939	7.225	5.690	9.543	0,69
8	1.619	41,27%	3.939	7.622	5.690	9.629	0,66
[9 ; 35]	4.379	48,55%	3.939	8.557	5.690	11.234	0,77
<i>Echografieën</i>							
0	14.645	15,55%	1.094	2.005	1.532	2.276	0,68
1	15.017	22,74%	1.149	2.235	1.915	2.407	0,70
2	11.962	31,78%	1.532	2.559	2.276	3.064	0,70
3	9.875	39,66%	1.532	2.784	2.276	3.545	0,70
4	7.967	47,13%	1.532	2.997	2.276	3.808	0,69
5	5.832	52,46%	1.532	3.157	2.276	4.092	0,75
6	4.617	57,78%	2.160	3.342	2.276	4.464	0,73
7	3.471	62,76%	2.188	3.494	2.679	4.552	0,69
8	2.675	68,19%	2.188	3.766	2.823	4.683	0,73
[9 ; 35]	6.808	75,48%	2.276	4.366	3.633	5.427	0,79
<i>Percutane interventionele verstrekkingen</i>							
0	423	0,45%	19.764	28.598	22.645	33.849	0,51
1	568	0,86%	21.733	36.118	36.997	42.412	0,49
2	571	1,52%	21.733	36.615	36.997	43.397	0,48
3	435	1,75%	19.764	34.898	36.997	40.759	0,52
4	324	1,92%	19.694	33.535	36.962	39.458	0,57
5	198	1,78%	14.841	31.439	32.565	39.476	0,62
6	130	1,63%	16.318	32.822	32.495	40.638	0,64
7	124	2,24%	16.318	31.609	32.530	39.767	0,62
8	81	2,06%	16.118	31.126	29.611	36.997	0,69
[9 ; 35]	209	2,32%	8.979	27.905	21.733	36.997	0,79

Tabel 55: Uitgaven medische beeldvorming en aantal verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming verdeeld naar aantal procedures ondergaan door de patiënt

# procedures	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
0	50.678	74,68%	1.532	5.908	3.939	7.659	1,33
1	65.978	63,90%	657	4.633	2.386	5.851	1,44
2	31.897	63,48%	875	7.077	2.933	8.514	1,54
[3 ; 4]	21.758	66,40%	1.532	8.581	4.486	10.886	1,38
[5 ; 228]	19.462	84,17%	3.117	14.082	8.185	18.230	1,25
<i>Conventionele radiologie</i>							
0	45.263	66,70%	657	2.902	1.532	3.283	1,53
1	61.455	59,52%	657	2.649	1.532	3.283	1,41
2	28.623	56,97%	657	4.324	1.696	4.487	1,56
[3 ; 4]	20.017	61,09%	985	4.948	2.353	5.444	1,46
[5 ; 228]	18.096	78,26%	1.751	8.234	4.595	9.741	1,32
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
0	15.538	22,90%	3.939	5.534	3.939	5.690	0,57
1	11.586	11,22%	3.939	5.990	5.690	5.690	0,55
2	6.244	12,43%	3.939	6.605	5.690	7.878	0,59
[3 ; 4]	5.480	16,72%	3.939	7.274	5.690	9.227	0,65
[5 ; 228]	6.427	27,80%	4.378	8.730	5.690	11.380	0,76
<i>Echografieën</i>							
0	24.841	36,61%	1.532	2.850	2.276	3.589	0,69
1	22.086	21,39%	1.532	2.444	2.188	2.714	0,72
2	13.652	27,17%	919	2.427	2.188	2.845	0,81
[3 ; 4]	10.683	32,60%	1.532	2.833	2.276	3.808	0,75
[5 ; 228]	11.607	50,20%	1.532	3.662	2.407	4.552	0,85
<i>Percutane interventionele verstrekkingen</i>							
0	253	0,37%	32.565	44.489	40.690	51.522	0,52
1	666	0,64%	19.764	29.271	29.541	36.997	0,48
2	750	1,49%	22.645	36.791	36.997	43.397	0,48
[3 ; 4]	547	1,67%	16.318	32.063	32.565	36.997	0,55
[5 ; 228]	847	3,66%	14.841	31.226	32.565	36.997	0,63

Tabel 56: Uitgaven medische beeldvorming en aantal verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming verdeeld naar verblijf op de intensieve verzorgingsafdeling

IZ	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
neen	163.709	65,66%	985	5.645	2.954	7.222	1,37
ja	26.064	93,32%	3.315	14.099	7.471	16900	1,31
<i>Conventionele radiologie</i>							
neen	148.079	59,39%	657	3.111	1.532	3.556	1,49
ja	25.375	90,85%	1.696	8.089	4.156	9.300	1,35
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
neen	37.657	15,10%	3.939	6.083	5.690	5.690	0,60
ja	7.618	27,28%	3.939	8.341	5.690	9.629	0,76
<i>Echografieën</i>							
neen	68.493	27,47%	1.532	2.616	2.276	3.151	0,75
ja	14.376	51,47%	2.189	3.582	2.276	4.552	0,80
<i>Percutane interventionele verstrekkingen</i>							
neen	1.776	0,71%	19.764	31.043	32.495	36.997	0,54
ja	1.287	4,61%	21.733	36.672	36.997	46.774	0,56

Tabel 57: Uitgaven medische beeldvorming en aantal verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming verdeeld naar geslacht

geslacht	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
man	88.333	73,42%	1.226	7.611	3.720	8.864	1,55
vrouw	101.440	64,64%	1.039	6.104	3.174	7.573	1,44
<i>Conventionele radiologie</i>							
man	82.582	68,64%	657	4.210	1.642	4.324	1,68
vrouw	90.872	57,90%	657	3.502	1.642	4.049	1,53
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
man	22.152	18,41%	3.939	6.710	5.690	7.878	0,69
vrouw	23.123	14,73%	3.939	6.225	5.690	5.909	0,63
<i>Echografieën</i>							
man	36.679	30,49%	1.532	2.889	2.276	3.808	0,77
vrouw	46.190	29,43%	1.532	2.699	2.276	3.195	0,79
<i>Percutane interventionele verstrekkingen</i>							
man	2.004	1,67%	21.663	34.927	36.997	40.690	0,54
vrouw	1.059	0,67%	16.318	30.533	29.611	36.997	0,58

Tabel 58: Uitgaven medische beeldvorming en aantal verblijven met minstens één prestatie medische beeldvorming verdeeld naar leeftijd van de patiënt

leeftijd	# verblijven	aandeel verblijven	p25	gemiddelde	mediaan	p75	relatieve spreiding
<i>Totale uitgaven</i>							
[0 ; 9]	13.548	48,34%	657	2.893	1.423	3.173	2,03
[10 ; 19]	8.305	57,04%	985	3.745	2.189	4.267	1,65
[20 ; 29]	14.760	44,26%	875	3.526	1.642	4.049	1,50
[30 ; 39]	17.233	52,88%	657	4.239	2.079	5.121	1,68
[40 ; 49]	18.942	69,19%	766	6.353	2.933	7.222	1,71
[50 ; 59]	20.708	74,90%	1.204	7.944	3.720	9.149	1,57
[60 ; 69]	32.307	80,51%	1.598	8.716	4.487	10.483	1,43
[70 ; 79]	35.919	84,83%	2.079	8.912	5.297	11.008	1,33
[80 ; 89]	24.058	89,59%	2.298	7.670	5.307	10.077	1,10
[90 ; 105]	3.993	91,12%	2.080	6.289	4.486	8.492	1,00
<i>Conventionele radiologie</i>							
[0 ; 9]	12.144	43,33%	657	1.961	985	2.078	1,91
[10 ; 19]	7.365	50,58%	657	2.374	1.532	2.813	1,60
[20 ; 29]	11.362	34,07%	657	2.406	1.314	2.845	1,47
[30 ; 39]	14.823	45,49%	657	2.641	1.270	3.064	1,66
[40 ; 49]	17.630	64,40%	657	3.654	1.642	3.774	1,78
[50 ; 59]	19.357	70,01%	657	4.483	1.696	4.531	1,62
[60 ; 69]	30.280	75,46%	657	4.858	2.024	5.050	1,56
[70 ; 79]	33.729	79,66%	657	4.713	2.189	5.199	1,53
[80 ; 89]	22.924	85,37%	993	3.836	2.254	4.923	1,28
[90 ; 105]	3.840	87,63%	1.094	3.390	2.188	4.486	1,08
<i>Computergestuurde tomografieën</i>							
[0 ; 9]	1.116	3,98%	3.939	4.801	3.939	3.939	1,91
[10 ; 19]	1.434	9,85%	3.939	5.788	3.939	5.690	1,34
[20 ; 29]	2.108	6,32%	3.939	5.904	5.690	5.690	1,51
[30 ; 39]	3.125	9,59%	3.939	5.983	5.690	5.690	1,48
[40 ; 49]	4.341	15,86%	3.939	6.579	5.690	5.909	1,33
[50 ; 59]	5.009	18,12%	3.939	6.774	5.690	7.878	1,51
[60 ; 69]	8.587	21,40%	3.939	6.918	5.690	7.878	1,48
[70 ; 79]	10.964	25,89%	3.939	6.755	5.690	7.878	1,53
[80 ; 89]	7.597	28,29%	3.939	6.085	5.690	5.690	1,78
[90 ; 105]	994	22,68%	3.939	5.639	3.939	5.690	1,93
<i>Echografieën</i>							
[0 ; 9]	3.602	12,85%	1.313	2.585	1.915	2.276	1,19
[10 ; 19]	2.502	17,18%	1.532	1.927	1.532	2.188	0,67
[20 ; 29]	6.414	19,23%	919	1.852	1.532	2.276	0,86
[30 ; 39]	6.188	18,99%	919	2.071	1.532	2.276	0,85
[40 ; 49]	6.465	23,62%	1.532	2.510	2.188	2.845	0,78
[50 ; 59]	8.135	29,42%	1.532	2.788	2.276	3.195	0,80
[60 ; 69]	14.509	36,16%	1.532	2.981	2.276	3.808	0,74
[70 ; 79]	18.913	44,67%	1.532	3.162	2.276	4.246	0,72
[80 ; 89]	14.010	52,17%	1.532	3.131	2.276	4.246	0,67
[90 ; 105]	2.131	48,63%	1.532	2.820	2.276	3.759	0,64
<i>Percutane interventionele verstrekkingen</i>							
[0 ; 9]	9	0,03%	35.151	79.668	110.850	116.389	0,55
[10 ; 19]	23	0,16%	14.771	21.378	16.248	19.764	1,07
[20 ; 29]	28	0,08%	8.169	13.767	14.771	18.855	0,38
[30 ; 39]	81	0,25%	16.318	29.557	22.645	38.263	0,60
[40 ; 49]	323	1,18%	21.733	34.447	36.997	40.690	0,50
[50 ; 59]	578	2,09%	21.733	36.538	36.997	43.327	0,52
[60 ; 69]	917	2,29%	21.733	34.708	36.997	41.427	0,51
[70 ; 79]	846	2,00%	19.694	32.268	32.565	39.458	0,57
[80 ; 89]	235	0,88%	14.841	27.616	21.733	36.997	0,61
[90 ; 105]	23	0,52%	8.169	20.919	21.663	32.565	0,55

Tabel 59

Covariantie- analyse van zowel de totale uitgaven medische beeldvorming als de uitgaven voor de verschillende technieken (alle onafhankelijke variabelen)

ANalysis of COVariance (ANCOVA) (type III)

BASISASSUMPTIES...

- 1) Levene's test: de assumptie dat de varianties binnen de verschillende groepen niet significant verschillend mogen zijn, gaat niet op (p-waarde < 0,001)
- 2) Gegevens zijn niet normaal verdeeld maar de steekproef is voldoende groot om de afwijkingen die hieruit voortvloeien, te compenseren
- 3) Het aantal gevallen voor elke waarde van de verschillende variabelen is duidelijk verschillend (onevenwichtig model)

Afhankelijke variabele	Totaal MB		Conv. Radiologie		CT		Echografieën		Perc. intv. verstr.	
N	189.773		173.454		45.275		82.869		3.063	
R ² (adjusted)	57,30%		49,20%		23,20%		31,90%		30,40%	
Onafhankelijke variabelen	β-coëfficiënt	P-waarde	β-coëfficiënt	P-waarde	β-coëfficiënt	P-waarde	β-coëfficiënt	P-waarde	β-coëfficiënt	P-waarde
DRG*Ernst....	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001
Mortaliteitsgraad....	/	< 0,001	/	< 0,001	/	0,055	/	< 0,001	/	0,272
1	-1325,16	< 0,001	-2827,53	0,004	-233,23	0,151	-378,57	< 0,001	4515,31	0,064
2	-1901,52	< 0,001	-3171,22	< 0,001	-281,87	0,068	-384,50	< 0,001	4226,98	0,068
3	-1956,09	< 0,001	-4361,82	< 0,001	-36,99	0,799	-404,46	< 0,001	2333,48	0,287
4	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie
Geslacht....	/	< 0,001	/	0,337	/	< 0,001	/	0,973	/	0,261
Man	394,13	< 0,001	235,54	0,337	311,57	< 0,001	0,59	0,973	730,79	0,261
Vrouw	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie
Passage IZ....	/	< 0,001	/	0,759	/	< 0,001	/	0,703	/	< 0,001
Neen	-1250,38	< 0,001	-135,04	0,759	-246,27	< 0,001	-9,49	0,703	-3417,31	< 0,001
Ja	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie
Type opname....	/	< 0,001	/	0,007	/	0,088	/	< 0,001	/	0,117
Geplande opname	-828,58	< 0,001	1104,22	0,007	95,67	0,088	-125,98	< 0,001	1187,83	0,117
Spiedopname	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie
Leeftijd....	2,09	0,064	-3,58	0,748	-13,37	< 0,001	0,98	0,050	-58,33	0,018
# aangetaste systemen....	144,36	< 0,001	157,81	0,477	52,66	0,139	61,18	< 0,001	110,75	0,833
# nevendiagnosen....	425,94	< 0,001	158,81	0,011	126,41	< 0,001	63,90	< 0,001	483,99	0,003
# procedures....	300,94	< 0,001	-68,43	0,085	60,27	< 0,001	32,97	< 0,001	-37,94	0,427
Ligduur....	158,56	< 0,001	297,21	< 0,001	42,97	< 0,001	26,36	< 0,001	-71,46	0,004

Opmerkingen:

1. Er werden gezien het grote aantal groepen geen contrasten bepaald. Het gemiddelde voor een specifieke waarde van een variabele wordt steeds vergeleken met een referentiecategorie (= Referentie in de tabel)
2. POST HOC testen kunnen nagaan of de bekomen resultaten, ongeacht het niet voldaan zijn van de basisassumpties, robuust zijn. Wanneer ratiovariabelen aan het model toegevoegd worden, zijn deze testen niet meer beschikbaar. De grootte en diversiteit van de steekproef enerzijds en de aard van de onafhankelijke variabelen anderzijds leggen dus enkele beperkingen aan het model op:
 - * Het grootte aantal groepen binnen een variabele (bvb.DRG) en de aard van de variabele (bvb. ernst) zorgen ervoor dat aan basisassumpties 1 en 3 niet voldaan wordt. De grootte van de steekproef maakt daarentegen dat assumptie 2 minder relevant wordt.
 - * Men kan post factum niet nagaan of het niet voldaan zijn van de voorwaarden 1 en 3 invloed heeft op de resultaten.

Tabel 60

Covariantie- analyse van zowel de totale uitgaven medische beeldvorming als de uitgaven voor de verschillende technieken (enkel DRG en ernst van aandoening)

ANALYSIS OF COVARIANCE (ANCOVA) (type III)

BASISASSUMPTIES...

- 1) Levene's test: de assumptie dat de varianties binnen de verschillende groepen niet significant verschillend mogen zijn, gaat niet op (p-waarde < 0,001)
- 2) Gegevens zijn niet normaal verdeeld maar de steekproef is voldoende groot om de afwijkingen die hieruit voortvloeien, te compenseren
- 3) Het aantal gevallen voor elke waarde van de verschillende variabelen is duidelijk verschillend (onevenwichtig model)


Afhankelijke variabele	Totaal MB		Conv. Radiologie		CT		Echografieën		Perc. inty. verstr.	
N	189.773		173.454		45.275		82.869		3.063	
R ² (adjusted)	44,7 % (46,7 % *)		37 % (37,7 % *)		16,4 % (18,1 %*)		21,4 % (23,7 %*)		28,7 % (37,7 %*)	
Onafhankelijke variabelen	β-coëfficiënt	P-waarde	β-coëfficiënt	P-waarde	β-coëfficiënt	P-waarde	β-coëfficiënt	P-waarde	β-coëfficiënt	P-waarde
DRG	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001
Ernst	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001	/	< 0,001
1	-12276,70	< 0,001	-7782,68	< 0,001	-3243,37	< 0,001	-1989,84	< 0,001	2755,76	0,084
2	-10343,94	< 0,001	-6546,05	< 0,001	-2592,10	< 0,001	-1553,22	< 0,001	2390,60	0,136
3	-7927,43	< 0,001	-5328,08	< 0,001	-1856,37	< 0,001	-1015,77	< 0,001	3616,60	0,032
4	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie	0,00	Referentie

(*) Duidt op de (adjusted) R² indien Ernst en DRG met elkaar gecombineerd worden.


Opmerkingen:

1. Er werden gezien het grote aantal groepen geen contrasten bepaald. Het gemiddelde voor een specifieke waarde van een variabele wordt steeds vergeleken met een referentiecategorie (= Referentie in de tabel)
2. De grootte en diversiteit van de steekproef enerzijds en de aard van de onafhankelijke variabelen anderzijds leggen dus enkele beperkingen aan het model op:
 - * Het grootte aantal groepen binnen een variabele (bvb. DRG) en de aard van de variabele (bvb. ernst) zorgen ervoor dat aan basisassumpties 1 en 3 niet voldaan wordt. De grootte van de steekproef maakt daarentegen dat assumptie 2 minder relevant wordt.
 - * Men kan bij deze analyse niet nagaan of het niet voldaan zijn van de voorwaarden 1 en 3 invloed heeft op de resultaten omdat het grote aantal DRGs (dummy's) dit niet toelaat


Grafiek 3: Cumulatieve frequentieverdeling van de verblijven in klassieke- en daghospitalisatie (naar MDC en DRG)




Grafiek 4: Frequentieverdeling naar mortaliteitsgraad (daghospitalisatie)




Grafiek 5: Frequentieverdeling naar mortaliteitsgraad (klassieke hospitalisatie)




Grafiek 6: Frequentieverdeling naar ernst van de aandoening (daghospitalisatie)




Grafiek 7: Frequentieverdeling naar ernst van de aandoening (klassieke hospitalisatie)




Grafiek 8: Frequentieverdeling naar de ligduur van de patiënt (klassieke hospitalisatie)




Grafiek 9: Frequentieverdeling naar leeftijd van de patiënt (ligduur langer dan 1 week) (klassieke hospitalisatie)




Grafiek 10: Frequentieverdeling naar type opname (geplande opnamen/spoedopnamen) (klassieke hospitalisatie)




Grafiek 11: Frequentieverdeling naar type opname (geplande opnamen/spoedopnamen) (daghospitalisatie)




Grafiek 12: Frequentieverdeling naar het aantal aangetaste systemen van de patiënt (klassieke hospitalisatie)




Grafiek 13: Frequentieverdeling naar het aantal aangetaste systemen van de patiënt (daghospitalisatie)




Grafiek 14: Frequentieverdeling naar het aantal nevendiaagnosen (klassieke hospitalisatie)




Grafiek 15: Frequentieverdeling naar het aantal nevendiagnostics (daghospitalisatie)




Grafiek 16: Frequentieverdeling naar aantal procedures ondergaan door de patiënt (klassieke hospitalisatie)




Grafiek 17: Frequentieverdeling naar aantal procedures ondergaan door de patiënt (daghospitalisatie)




Grafiek 18: Frequentieverdeling naar passage op intensieve zorgen (neen-ja) (klassieke hospitalisatie)



Grafiek 19: Frequentieverdeling naar geslacht van de patiënt (klassieke hospitalisatie)



Grafiek 20: Frequentieverdeling naar geslacht van de patiënt (daghospitalisatie)



Grafiek 21: Aandeel van de bevallingen in de leeftijdscategorie tussen 20 t.e.m. 39 jaar (klassieke hospitalisatie)

